

Activation

User's Guide

Guía del usuario

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Guia do Usuário

Guia de l'usuari

Erabiltzailearen gida

Návod k použití

Guida dell'utilizzatore

Felhasználói Útmutató

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja Obsługi

Käyttäjän opas

Instruktionshäfte

Používateľská príručka

Корисничко упутство


用户说明书

사용설명서

Hướng dẫn sử dụng

دليل المستخدم

取扱説明書



CASIO Worldwide Education Website

<https://edu.casio.com>

Manuals are available in multi languages at

<https://world.casio.com/manual/calc/>

カシオ教育情報サイト

<https://edu.casio.jp>

CASIO[®]

**Contents / Contenidos / Sommaire / Inhalt / Índice /
Contingut / Edukiak / Obsah / Indice / Tartalom / Inhoud /
Innhold / Spis treści / Sisältö / Innehåll / Obsah / Садржај /
目录 / 목차 / Mục lục / المحتويات / 目次**

English.....	EN-1
Español.....	ES-1
Français.....	FR-1
Deutsch	DE-1
Português	PT-1
Català	CA-1
Euskara	EU-1
Česky.....	CS-1
Italiano.....	IT-1
Magyar.....	HU-1
Nederlands	NL-1
Norsk	NO-1
Polski	PL-1
Suomi	FI-1
Svenska.....	SV-1
Slovenčina.....	SK-1
Српски.....	SR-1
中文(简体中文)	CN-1
한국어.....	KO-1
Tiếng Việt	VI-1
عربي.....	AR-1
日本語.....	JA-1

English

Using This Manual

- This manual uses special terms as defined in the table below.

Term	Meaning
Claim Code	A 25-character string required to obtain a License Code.
License Code	A 32-character string required to verify a license.
Lock Code File	A file included in your computer's hardware information. For details, see "Activating Off Line".
Activation	The act of verifying a license.
"The Issuing of the License File" page	Access site for activation off line.
License File	A file that can be downloaded from the "The Issuing of the License File" page.
Standalone License	A license granted to a single computer.
Network License	A license granted to a license server on a network. The number of clients that can use the software is limited to the number of licenses available on the license server.
License server	A server that manages Network Licenses.
Client	A computer that uses the software under a Network License.

Obtaining a License Code

A License Code is required for activation.

If you do not have a License Code, perform one of the operations below to obtain one.

Use your browser to access the following website: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ If you have a Claim Code

At the website above, input your Claim Code. The site will issue you a License Code.

Important!

- You must complete user registration to be issued a License Code.
- The Claim Code and the License Code are two different things. You cannot activate using the Claim Code.


Note

- Your software validity period is counted from the date that the License Code is issued.

■ If you do not have a Claim Code

Access the site above and purchase a License Code.

Standalone License Activation



For Standalone License activation, you input a software License Code to activate.

■ Activating On Line

If you have not installed the software yet, download the trial version from the Worldwide Education Website.


Important!

When you perform activation, the software checks your computer's current time setting. Activation will not be performed correctly in the cases below.

- If the current time setting of your computer was not correct when you install the software
- If the current time setting of your computer was changed after the software was installed

1. Start up the software.

- In the cases below, an activation screen will appear.
 - You started up the trial version of the software.
 - You started up the paid version of the software and there are 30 days or fewer left on your license.
 - You selected [Activation...] on the software menu.
 - You were unable to obtain a license using Network License.




- (a) Select this option to activate.
- (b) If you want to use the software with your current license without activation, select this option.


■ Activating Off Line

- To activate when you have an Internet connection, but cannot access the activation server


1. Perform steps 1 through 6 under “Activating On Line”.
 - This displays the screen shown below.



2. Click [Download].
 - This causes a Lock Code File to be created automatically.
3. Save the Lock Code File.
4. Click the URL.
 - This will start up your web browser and display the “The Issuing of the License File” page.




5. Upload the saved Lock Code File.
6. Download the License File.
7. On the screen shown in step 1 of this procedure, click [Next].



8. Click [Browse...].
 9. Select the License File.
 10. Click [Next].
 - This completes activation.
- **To activate on a computer (Computer A) that is not connected to the Internet**
 1. Prepare a second computer (Computer B), which is connected to the Internet.
 2. On Computer A, create a Lock Code File.
 3. Send the Lock Code File from Computer A to Computer B.
 4. On Computer B, access the "The Issuing of the License File" page.
 5. Upload the Computer A Lock Code File to the "The Issuing of the License File" page.
 6. Download the License File.
 7. Transfer the downloaded License File to Computer A.
 8. On Computer A, perform steps 1 through 6 under "Activating On Line".
 9. Click [Next].
 10. Click [Browse...].
 11. Select the License File you transferred from Computer B.
 12. Click [Next].
 - This completes activation.

Network License Activation



■ Network License

A Network License is a license granted to a license server.

Instead of a license being obtained by each client, the license server keeps track of the number of clients that can run the software.

A single license server can manage multiple licenses.

To use a Network License, you must perform license server activation and then perform client activation.

Important!

- To perform activation with a license server, a dedicated license for Network License is required.
- The license server must be running to use a Network License.

Note

- Multiple-device licenses can be used in combination to obtain the required number of licenses.
Example: To use 35 licenses, activate multiple-device licenses as shown below.
Three 10-device licenses, one 5-device license

■ Installing License Server Management Software

Go to the Worldwide Education Website, download license server management software (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), and then install it on the license server.

License Server Management Software System Requirements

CASIO Network License Server

Operating System: Windows 10, Windows 11

Your hardware configuration needs higher than functionalities that operating system recommends.

Computer: Computer with one of the Windows operating systems pre-installed (Excluding computers with an upgraded operating system and self-built computers.)

Disk Space: 100 MB for installation and uninstall

Note: Actual requirements and product functionality may vary based on your system configuration and operating system.

Other: Video adapter and display must support resolution of XGA (1024×768) or higher, 16-bit or higher system color.
Adobe® Reader® 8.0 or later.

Note

- For the latest information about system requirements, visit the website at the URL below:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Sentinel RMS License Manager


Visit the website below.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ License Server Activation

• Activating On Line


1. Start up the CASIO Network License Server.




• Activating Off Line

To activate when you have an Internet connection, but cannot access the activation server

1. Perform steps 1 through 6 under “Activating On Line”.
 - This displays the screen shown below.




2. Click [Download].
3. Save the Lock Code File.
4. Click the URL.
 - This will start up your web browser and display the “The Issuing of the License File” page.



5. Upload the saved Lock Code File.
6. Download the License File.

7. On the screen shown in step 1 of this procedure, click [Next].



8. Click [Browse...].
9. Select the License File.
10. Click [Next].
 - This completes activation.

To activate on a computer (Computer A) that is not connected to the Internet


1. Prepare a second computer (Computer B), which is connected to the Internet.
2. On Computer A, create a Lock Code File.
3. Send the Lock Code File from Computer A to Computer B.
4. On Computer B, access the "The Issuing of the License File" page.
5. Upload the Computer A Lock Code File to the "The Issuing of the License File" page.
6. Download the License File.
7. Transfer the downloaded License File to Computer A.
8. On Computer A, perform steps 1 through 6 under "Activating On Line".
9. Click [Next].
10. Click [Browse...].
11. Select the License File you transferred from Computer B.
12. Click [Next].
 - This completes activation.

■ Client Activation

If you have not installed the software yet, download the trial version from the Worldwide Education Website.

1. Start up the software.

- In the cases below, an activation screen will appear.
 - You started up the trial version of the software.
 - You started up the paid version of the software and there are 30 days or fewer left on your license.
 - You selected [Activation...] on the software menu.
 - You were unable to obtain a license using Network License.



- (a) Select this option to activate.
- (b) If you want to use the software with your current license without activation, select this option.

2. Click [Next].

- The dialog box shown below will appear if you selected option (a) in the above step.
- If you selected (b), clicking [Next] will exit the activation operation.

The screenshot shows the 'Activation Wizard' dialog box with the 'Customer Information' section. The 'Input a License Code (Standalone License)' option is selected. Below this, there are instructions for entering a license code and a dropdown menu for country/region. A URL, <https://edu.casio.com/all/activation/>, is provided for obtaining a license code. The 'Network License' option is also visible but not selected. A red line points from the label 'URL' to the URL text.

3. Select “Network License”.

4. Input the IP address of the license server.

5. Click [Activate].

6. Click [Finish].

- This completes activation.

Note

- If an error occurs during the activation process, a URL will appear on the screen. You can get information about dealing with the error by accessing the URL.

Español

Utilizando este manual

- Este manual utiliza términos especiales como se define en la tabla de abajo.

Término	Significado
Claim Code	Secuencia de 25 caracteres necesaria para obtener un License Code.
License Code	Secuencia de 32 caracteres necesaria para verificar una licencia.
Lock Code File	Archivo incluido en la información de hardware de su ordenador. Para más información, consulte "Activación fuera de línea".
Activación	Acción de verificar una licencia.
Página "The Issuing of the License File"	Sitio accesible para activación fuera de línea.
License File	Archivo que puede ser descargado desde la página "The Issuing of the License File".
Licencia independiente	Una licencia concedida a un único ordenador.
Licencia de red	Una licencia concedida a un servidor de licencias en una red. El número de clientes que puede utilizar el software se limita al número de licencias disponible en el servidor de licencias.
Servidor de licencias	Un servidor que gestiona licencias de red.
Cliente	Un ordenador que utiliza el software con una licencia de red.

Obteniendo un License Code

Se necesita un License Code para la activación.

Si no tiene un License Code, realice uno de los procedimientos siguientes para obtener uno. Utilice su navegador para acceder al siguiente sitio web: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Si dispone de un Claim Code

Introduzca su Claim Code en el sitio web anterior. El sitio web le proporcionará un License Code.

¡Importante!

- Debe completar el registro de usuario para recibir un License Code.
- El Claim Code y el License Code son dos códigos distintos. No puede llevar a cabo la activación con el Claim Code.


Nota

- El periodo de validez de su software es contado a partir del día en el que el License Code es emitido.

■ Si no dispone de un Claim Code

Acceda al sitio web anterior y compre un License Code.

Activación de una licencia independiente



Para la activación de una licencia independiente, debe introducirse un software License Code para activarla.

■ Activación en línea

Si aún no tiene el software instalado, descargue la versión de prueba desde Worldwide Education Website.


¡Importante!

Cuando lleva a cabo la activación, el software comprueba el ajuste de hora actual de su ordenador. La activación no se llevará a cabo correctamente en los siguientes casos.

- Si el ajuste de hora actual de su ordenador no es correcto cuando se instala el software
- Si el ajuste de la hora actual de su ordenador se cambia después de instalar el software

1. Inicie el software.

- En los casos siguientes, se mostrará una pantalla de activación.
 - Usted ha iniciado la versión de prueba del software.
 - Usted ha iniciado la versión de pago del software y quedan 30 o menos días de su licencia.
 - Usted ha seleccionado [Activation...] en el menú del software.
 - Usted no ha podido obtener una licencia mediante la licencia de red.



(a) Seleccione esta opción para llevar a cabo la activación.

(b) Si desea utilizar el software con su licencia actual sin activación, seleccione esta opción.

2. Haga clic en [Next].
 - El cuadro de diálogo siguiente aparecerá si ha seleccionado la opción (a) en el paso anterior.
 - Si ha seleccionado (b), haga clic en [Next] para salir de la operación de activación.

URL

3. Seleccione “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Introduzca el License Code.

¡Importante!

- Si no dispone de un License Code, haga clic en la URL. Siga las instrucciones de “Obteniendo un License Code” para obtener un License Code.
- El License Code y el Claim Code son dos códigos distintos.
El License Code es una secuencia de 32 caracteres.
Ejemplo: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
El Claim Code es una secuencia de 25 caracteres.
Ejemplo: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- No puede llevar a cabo la activación introduciendo el Claim Code.

5. Seleccione su país/región.

6. Haga clic en [Activate].

7. Haga clic en [Finish].
 - Esto completa la activación.


Nota

- Si se produce un error durante el proceso de activación, aparecerá una URL en la pantalla. Puede obtener información sobre cómo solucionar el error accediendo a la URL.


■ Activación fuera de línea

- Para activar cuando dispone de una conexión de Internet, pero no puede acceder al servidor de activación


1. Lleve a cabo los pasos 1 a 6 de “Activación en línea”.
 - Esto muestra la pantalla de abajo.



2. Haga clic en [Download].
 - Esto hace que un Lock Code File sea creado automáticamente.
3. Guarde el Lock Code File.
4. Haga clic en la URL.
 - Esto iniciará su navegador web y mostrará la página “The Issuing of the License File”.




5. Cargue el Lock Code File guardado.
6. Descargue el License File.
7. En la pantalla mostrada en el paso 1 de este procedimiento, haga clic en [Next].



8. Haga clic en [Browse...].
 9. Seleccione el License File.
 10. Haga clic en [Next].
 - Esto completa la activación.
- **Para activar en un ordenador (Ordenador A) que no está conectado a Internet**
 1. Prepare un segundo ordenador (Ordenador B), que está conectado a Internet.
 2. En el Ordenador A, cree un Lock Code File.
 3. Envíe el Lock Code File desde el Ordenador A al Ordenador B.
 4. En el Ordenador B, acceda a la página "The Issuing of the License File".
 5. Cargue el Lock Code File del Ordenador A a la página "The Issuing of the License File".
 6. Descargue el License File.
 7. Transfiera el License File descargado al Ordenador A.
 8. En el Ordenador A, lleve a cabo los pasos 1 a 6 de "Activación en línea".
 9. Haga clic en [Next].
 10. Haga clic en [Browse...].
 11. Seleccione el License File que transfirió desde el Ordenador B.
 12. Haga clic en [Next].
 - Esto completa la activación.

Activación de una licencia de red



■ Licencia de red

Una licencia de red es una licencia concedida a un servidor de licencias.

En lugar de obtener una licencia por cliente, el servidor de licencias realiza un seguimiento del número de clientes que puede ejecutar el software.

Un único servidor de licencias puede gestionar múltiples licencias.

Para utilizar una licencia de red, debe llevar a cabo la activación del servidor de licencias y, a continuación, la activación del cliente.

¡Importante!

- Para llevar a cabo la activación con un servidor de licencias, es necesaria una licencia específica para la licencia de red.
- El servidor de licencias debe estar ejecutándose para utilizar una licencia de red.

Nota

- Las licencias para múltiples dispositivos pueden utilizarse conjuntamente para obtener el número de licencias necesario.

Ejemplo: Para utilizar 35 licencias, active licencias para múltiples dispositivos como se muestra a continuación.

Tres licencias de 10 dispositivos, una licencia de 5 dispositivos.

■ Instalación del software de gestión de servidores de licencias

Vaya a Worldwide Education Website, descargue el software de gestión de servidores de licencias (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) y, a continuación, instálelo en el servidor de licencias.

Requisitos del sistema para el software de gestión de servidores de licencias

CASIO Network License Server

Sistemas operativos: Windows 10, Windows 11

La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.

Ordenador: Ordenadores con uno de los sistemas operativos Windows preinstalados (quedan excluidos los ordenadores cuyos sistemas operativos han sido actualizados y ordenadores hechos en casa).

Espacio en disco: 100 MB para instalación y desinstalación

Nota: La funcionalidad del producto y los requisitos reales pueden variar en función de la configuración del sistema y del sistema operativo.

Otros: El adaptador de video y la pantalla deben ser compatibles con la resolución XGA (1024×768) o superior, sistema de color de 16 bits o superior.
Adobe® Reader® 8.0 o posterior.

Nota

- Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos del sistema, visite el siguiente sitio web: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Sentinel RMS License Manager


Visite el siguiente sitio web.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Activación del servidor de licencias

• Activación en línea


1. Inicie el CASIO Network License Server.




- **Activación fuera de línea**

Para activar cuando dispone de una conexión de Internet, pero no puede acceder al servidor de activación

1. Lleve a cabo los pasos 1 a 6 de “Activación en línea”.
 - Esto muestra la pantalla de abajo.




2. Haga clic en [Download].
3. Guarde el Lock Code File.
4. Haga clic en la URL.
 - Esto iniciará su navegador web y mostrará la página “The Issuing of the License File”.



5. Cargue el Lock Code File guardado.
6. Descargue el License File.

7. En la pantalla mostrada en el paso 1 de este procedimiento, haga clic en [Next].



8. Haga clic en [Browse...].
9. Seleccione el License File.
10. Haga clic en [Next].
 - Esto completa la activación.

Para activar en un ordenador (Ordenador A) que no está conectado a Internet


1. Prepare un segundo ordenador (Ordenador B), que está conectado a Internet.
2. En el Ordenador A, cree un Lock Code File.
3. Envíe el Lock Code File desde el Ordenador A al Ordenador B.
4. En el Ordenador B, acceda a la página "The Issuing of the License File".
5. Cargue el Lock Code File del Ordenador A a la página "The Issuing of the License File".
6. Descargue el License File.
7. Transfiera el License File descargado al Ordenador A.
8. En el Ordenador A, lleve a cabo los pasos 1 a 6 de "Activación en línea".
9. Haga clic en [Next].
10. Haga clic en [Browse...].
11. Seleccione el License File que transfirió desde el Ordenador B.
12. Haga clic en [Next].
 - Esto completa la activación.

■ Activación del cliente

Si aún no tiene el software instalado, descargue la versión de prueba desde Worldwide Education Website.

1. Inicie el software.

- En los casos siguientes, se mostrará una pantalla de activación.
 - Usted ha iniciado la versión de prueba del software.
 - Usted ha iniciado la versión de pago del software y quedan 30 o menos días de su licencia.
 - Usted ha seleccionado [Activation...] en el menú del software.
 - Usted no ha podido obtener una licencia mediante la licencia de red.



(a) Seleccione esta opción para llevar a cabo la activación.

(b) Si desea utilizar el software con su licencia actual sin activación, seleccione esta opción.

2. Haga clic en [Next].
 - El cuadro de diálogo siguiente aparecerá si ha seleccionado la opción (a) en el paso anterior.
 - Si ha seleccionado (b), haga clic en [Next] para salir de la operación de activación.

URL

3. Seleccione “Network License”.
4. Introduzca la dirección IP del servidor de licencias.
5. Haga clic en [Activate].
6. Haga clic en [Finish].
 - Esto completa la activación.

Nota

- Si se produce un error durante el proceso de activación, aparecerá una URL en la pantalla. Puede obtener información sobre cómo solucionar el error accediendo a la URL.

Français

Comment utiliser ce manuel

- Ce manuel emploie des termes spéciaux tels que définis dans le tableau ci-dessous.

Terme	Signification
Claim Code	Une chaîne de 25 caractères nécessaire pour obtenir un License Code.
License Code	Une chaîne de 32 caractères nécessaire pour vérifier une licence.
Lock Code File	Un fichier inclus dans l'information matérielle de votre ordinateur. Pour les détails, voir « Activation hors ligne ».
Activation	Le fait de vérifier une licence.
La page « The Issuing of the License File »	Site d'accès pour l'activation hors ligne.
License File	Un fichier qui peut être téléchargé à partir de la page « The Issuing of the License File ».
Licence autonome	Une licence accordée à un seul ordinateur.
Licence réseau	Une licence accordée à un serveur de licences sur un réseau. Le nombre de clients qui peuvent utiliser le logiciel est limité au nombre de licences disponibles sur le serveur de licences.
Serveur de licences	Un serveur qui gère les licences réseau.
Client	Un ordinateur qui utilise le logiciel sous licence réseau.

Obtenir un License Code

Un License Code est nécessaire pour l'activation.

Si vous n'avez pas de License Code, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour en obtenir un.

Utilisez votre navigateur pour accéder au site Web suivant : <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Si vous avez un Claim Code

Sur le site Web ci-dessus, entrez votre Claim Code. Le site vous donnera un License Code.

Important !

- Vous devez terminer l'enregistrement de l'utilisateur pour obtenir un License Code.
- Le Claim Code et le License Code sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas procéder à l'activation en utilisant le Claim Code.


Note

- La période de validité de votre logiciel est comptée à partir de la date d'émission du License Code.

■ Si vous n'avez pas de Claim Code

Accédez au site ci-dessus et achetez un License Code.

Activer une licence autonome



Pour activer une licence autonome, entrez un License Code pour le logiciel.

■ Activer en ligne

Si vous n'avez pas encore installé votre logiciel, téléchargez la version d'essai à partir de Worldwide Education Website.


Important !

Lorsque vous procédez à l'activation, le logiciel vérifie le réglage de l'heure actuelle de votre ordinateur. L'activation ne sera pas correctement réalisée dans les cas ci-dessous.

- Si le réglage de l'heure actuelle de votre ordinateur n'est pas correct lorsque vous installez le logiciel
- Si le réglage de l'heure actuelle de votre ordinateur a été modifié après l'installation du logiciel

1. Lancer le logiciel.

- Dans les cas suivants, un écran d'activation apparaîtra.
 - Vous avez entamé la version d'essai du logiciel.
 - Vous avez entamé la version payante du logiciel et il reste 30 jours ou moins sur votre licence.
 - Vous avez sélectionné [Activation...] dans le menu du logiciel.
 - Vous n'avez pas pu obtenir de licence à l'aide de la licence réseau.



(a) Sélectionnez cette option pour procéder à l'activation.

(b) Si vous voulez utiliser le logiciel avec votre licence actuelle sans activation, sélectionnez cette option.

2. Cliquez sur [Next].

- La boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaîtra si vous avez sélectionné l'option (a) à l'étape ci-dessus.
- Si vous avez sélectionné (b), cliquer sur [Next] vous permettra de quitter l'opération d'activation.

URL

3. Sélectionnez « Input a License Code (Standalone License) ».

4. Entrez le License Code.

Important !

- Si vous n'avez pas de License Code, cliquez sur l'URL. Suivez les instructions dans « Obtenir un License Code » pour obtenir un License Code.
- Le License Code et le Claim Code sont deux choses différentes.
Le License Code est une chaîne de 32 caractères.
Exemple : ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Le Claim Code est une chaîne de 25 caractères.
Exemple : ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Vous ne pouvez pas procéder à l'activation en entrant le Claim Code.

5. Sélectionnez votre pays/région.

6. Cliquez sur [Activate].

7. Cliquez sur [Finish].

- Cela finit l'activation.


Note

- Si une erreur se produit pendant le processus d'activation, une URL apparaîtra à l'écran. Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de l'erreur en accédant à l'URL.


■ Activer hors ligne

- Pour activer lorsque vous avez une connexion Internet mais ne pouvez pas accéder au serveur d'activation


1. Effectuez les étapes 1 à 6 sous « Activation en ligne ».
 - Cela affiche l'écran ci-dessous.



2. Cliquez sur [Download].
 - Cela fait en sorte qu'un Lock Code File soit créé automatiquement.
3. Enregistrez le Lock Code File.
4. Cliquez sur l'URL.
 - Cela démarrera votre navigateur web et affichera la page « The Issuing of the License File ».




5. Uploadez le Lock Code File enregistré.
6. Téléchargez le License File.
7. Sur l'écran montré dans l'étape 1 de cette procédure, cliquez sur [Next].



8. Cliquez sur [Browse...].
 9. Sélectionnez le License File.
 10. Cliquez sur [Next].
 - Cela finit l'activation.
- **Pour activer sur un ordinateur (Ordinateur A) qui n'est pas connecté à Internet**
1. Préparez un deuxième ordinateur (Ordinateur B) qui est connecté à Internet.
 2. Sur l'Ordinateur A, créez un Lock Code File.
 3. Transférez le Lock Code File de l'Ordinateur A vers l'Ordinateur B.
 4. Sur l'Ordinateur B, accédez à la page « The Issuing of the License File ».
 5. Uploadez le Lock Code File de l'Ordinateur A à la page « The Issuing of the License File ».
 6. Téléchargez le License File.
 7. Transférez le License File téléchargé vers l'Ordinateur A.
 8. Sur l'Ordinateur A, effectuez les étapes 1 à 6 sous « Activation en ligne ».
 9. Cliquez sur [Next].
 10. Cliquez sur [Browse...].
 11. Sélectionnez le License File que vous avez transféré à partir de l'Ordinateur B.
 12. Cliquez sur [Next].
 - Cela finit l'activation.

Activer une licence réseau



■ Licence réseau

Une licence réseau est une licence accordée à un serveur de licences.

Au lieu que chaque client obtienne une licence, le serveur de licences référence le nombre de clients qui peuvent exécuter le logiciel.

Un seul serveur de licences peut gérer plusieurs licences.

Pour utiliser une licence réseau, vous devez procéder à l'activation sur le serveur de licences, puis à l'activation sur le client.

Important !

- Pour procéder à l'activation avec un serveur de licences, une licence dédiée pour la licence réseau est nécessaire.
- Le serveur de licences doit être en cours d'exécution pour utiliser une licence réseau.

Note

- Les licences multi-appareils peuvent être combinées afin d'obtenir le nombre de licences nécessaires.

Exemple : Pour utiliser 35 licences, activez les licences multi-appareils comme indiqué ci-dessous.

Trois licences pour 10 appareils chacune, une licence pour 5 appareils

■ Installation du logiciel de gestion du serveur de licences

Allez sur le Worldwide Education Website, téléchargez le logiciel de gestion du serveur de licences (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), puis installez-le sur le serveur de licences.

Exigences relatives au système pour le logiciel de gestion du serveur de licences

CASIO Network License Server

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11

Votre configuration matérielle exige plus que les fonctionnalités recommandées par le système d'exploitation.

Ordinateur : Ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation Windows installé en standard (les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis à jour ou de construction personnelle sont exclus)

Espace sur le disque : 100 Mo pour l'installation et la désinstallation

Remarque : Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploitation.

Divers : L'adaptateur vidéo et l'écran doivent prendre en charge la résolution XGA (1024x768) ou une résolution supérieure, 16 bits ou un système couleur supérieur.
Adobe® Reader® 8.0 ou une version ultérieure

Note

- Pour obtenir les dernières informations sur la configuration requise, visitez le site Internet à l'URL ci-dessous : <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Sentinel RMS License Manager


Accédez au site Web ci-dessous.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Activation sur le serveur de licences

• Activer en ligne


1. Lancez le CASIO Network License Server.




- Activer hors ligne

Pour activer lorsque vous avez une connexion Internet mais ne pouvez pas accéder au serveur d'activation

1. Effectuez les étapes 1 à 6 sous « Activation en ligne ».
 - Cela affiche l'écran ci-dessous.




2. Cliquez sur [Download].
3. Enregistrez le Lock Code File.
4. Click the URL.
 - Cela démarrera votre navigateur web et affichera la page « The Issuing of the License File ».



5. Uploadez le Lock Code File enregistré.
6. Téléchargez le License File.

7. Sur l'écran montré dans l'étape 1 de cette procédure, cliquez sur [Next].



8. Cliquez sur [Browse...].

9. Sélectionnez le License File.

10. Cliquez sur [Next].

- Cela finit l'activation.

Pour activer sur un ordinateur (Ordinateur A) qui n'est pas connecté à Internet

1. Préparez un deuxième ordinateur (Ordinateur B) qui est connecté à Internet.

2. Sur l'Ordinateur A, créez un Lock Code File.

3. Transférez le Lock Code File de l'Ordinateur A vers l'Ordinateur B.

4. Sur l'Ordinateur B, accédez à la page « The Issuing of the License File ».

5. Uploadez le Lock Code File de l'Ordinateur A à la page « The Issuing of the License File ».

6. Téléchargez le License File.

7. Transférez le License File téléchargé vers l'Ordinateur A.

8. Sur l'Ordinateur A, effectuez les étapes 1 à 6 sous « Activation en ligne ».

9. Cliquez sur [Next].

10. Cliquez sur [Browse...].

11. Sélectionnez le License File que vous avez transféré à partir de l'Ordinateur B.

12. Cliquez sur [Next].


- Cela finit l'activation.

■ Activation sur le client

Si vous n'avez pas encore installé votre logiciel, téléchargez la version d'essai à partir de Worldwide Education Website.

1. Lancer le logiciel.

- Dans les cas suivants, un écran d'activation apparaîtra.
 - Vous avez entamé la version d'essai du logiciel.
 - Vous avez entamé la version payante du logiciel et il reste 30 jours ou moins sur votre licence.
 - Vous avez sélectionné [Activation...] dans le menu du logiciel.
 - Vous n'avez pas pu obtenir de licence à l'aide de la licence réseau.



- (a) Sélectionnez cette option pour procéder à l'activation.
- (b) Si vous voulez utiliser le logiciel avec votre licence actuelle sans activation, sélectionnez cette option.

2. Cliquez sur [Next].
 - La boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaîtra si vous avez sélectionné l'option (a) à l'étape ci-dessus.
 - Si vous avez sélectionné (b), cliquer sur [Next] vous permettra de quitter l'opération d'activation.

The screenshot shows a window titled "Activation Wizard" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below it, the text says "Select a license type." There are two radio button options:

- Input a License Code (Standalone License)**
 - Text: "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-5-7 digits)."
 - Text: "Input the License Code."
 - Form: "License Code:" followed by six empty input boxes.
 - Text: "Select your country or region." followed by a dropdown menu.
 - Text: "If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits)."
 - Text: "Access the 'CASIO Software' page and obtain a License Code."
 - Text: "CASIO Software page"
 - Text: <https://edu.casio.com/all/activation/>
- Network License**
 - Text: "Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running."
 - Text: "Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running."
 - Form: "IP address:" followed by a single input box.
 - Text: "Network License page"
 - Text: <https://edu.casio.com/all/networklicense/>

At the bottom left, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel".

A label "URL" with a line pointing to the URL <https://edu.casio.com/all/activation/> is present on the left side of the screenshot.

3. Sélectionnez « Network License ».
4. Entrez l'adresse IP du serveur de licences.
5. Cliquez sur [Activate].
6. Cliquez sur [Finish].
 - Cela finit l'activation.

Note

- Si une erreur se produit pendant le processus d'activation, une URL apparaîtra à l'écran. Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de l'erreur en accédant à l'URL.

Deutsch

Verwendung dieser Bedienungsanleitung

- Die in dieser Bedienungsanleitung benutzten Fachbegriffe sind wie in der folgenden Tabelle definiert.

Begriff	Bedeutung
Claim Code	Eine 25-stellige Zeichenfolge, die erforderlich ist, um einen License Code zu erhalten.
License Code	Eine 32-stellige Zeichenfolge, die erforderlich ist, um die Lizenz zu verifizieren.
Lock Code File	Eine Datei, die die Hardware-Informationen des Computers enthält. Mehr Informationen finden Sie in „Offline-Aktivierung“.
Aktivierung	Die Überprüfung einer Lizenz.
Seite „The Issuing of the License File“	Zugangseite für die Offline-Aktivierung.
License File	Eine Datei, die von der Seite „The Issuing of the License File“ heruntergeladen werden kann.
Einzelplatzlizenz	Eine Lizenz, die für einen einzelnen Computer gewährt wird.
Netzwerklicenz	Eine Lizenz, die für einen Lizenzserver in einem Netzwerk gewährt wird. Die Anzahl der Clients, die die Software nutzen können, ist auf die Anzahl der auf dem Lizenzserver verfügbaren Lizenzen beschränkt.
Lizenzserver	Ein Server, der Netzwerklicenzen verwaltet.
Client	Ein Computer, der die Software unter einer Netzwerklicenz verwendet.

Einen License Code erhalten

Für die Aktivierung wird ein License Code benötigt.

Falls Sie keinen License Code haben, führen Sie eine der unten aufgeführten Operationen aus, um einen zu erhalten.

Verwenden Sie Ihren Browser, um auf folgende Website zuzugreifen:

<https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Wenn Sie bereits einen Claim Code besitzen

Geben Sie in der obigen Website Ihren Claim Code ein. Die Seite wird Ihnen einen License Code ausgeben.

Wichtig!

- Sie müssen die Benutzerregistrierung abschließen, damit Ihnen ein License Code ausgegeben werden kann.
- Der Claim Code und der License Code sind zwei verschiedene Dinge. Sie können nicht unter Verwendung des Claim Code aktivieren.


Hinweis

- Die Gültigkeitsdauer Ihrer Software gilt ab dem Datum der Ausstellung des License Codes.

■ Wenn Sie noch keinen Claim Code besitzen

Greifen Sie auf die obige Seite zu und erwerben Sie den License Code.

Aktivierung der Einzelplatzlizenz



Für die Aktivierung der Einzelplatzlizenz geben Sie zur Aktivierung einen Software-License Code ein.

■ Online-Aktivierung

Wenn Sie die Software noch nicht installiert haben, laden Sie die Testversion von der Worldwide Education Website herunter.


Wichtig!

Wenn Sie die Aktivierung ausführen, prüft die Software die aktuelle Zeiteinstellung Ihres Computers. Die Aktivierung wird in den folgenden Fällen nicht korrekt ausgeführt.

- Falls die aktuelle Zeiteinstellung Ihres Computers beim Installieren der Software nicht korrekt war
- Falls die aktuelle Zeiteinstellung Ihres Computers nach dem Installieren der Software geändert wurde

1. Starten Sie die Software.


- In den folgenden Fällen wird der Aktivierungs-Bildschirm erscheinen.
 - Sie haben die Testversion der Software gestartet.
 - Sie haben sich die kostenpflichtige Version der Software gestartet und es verbleiben 30 Tage Ihrer Lizenz oder weniger.
 - Sie haben [Activation...] im Softwaremenü ausgewählt.
 - Sie konnten keine Lizenz unter Verwendung einer Netzwerklizenz erhalten.



- (a) Wählen Sie diese Option zum Aktivieren.
- (b) Wenn Sie die Software mit ihrer aktuellen Lizenz ohne Aktivierung verwenden wollen, wählen Sie diese Option.

2. Klicken Sie auf [Next].

- Das unten dargestellte Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im vorherigen Schritt Option (a) ausgewählt haben.
- Falls Sie (b) ausgewählt haben, wird durch Klicken auf [Next] der Aktivierungsvorgang beendet.



3. Wählen Sie „Input a License Code (Standalone License)“ aus.

4. Geben Sie den License Code ein.

Wichtig!

- Wenn Sie noch keinen License Code besitzen, klicken Sie auf die URL. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Einen License Code erhalten“, um einen License Code zu erhalten.
- Der License Code und der Claim Code sind zwei verschiedene Dinge.
Der License Code ist eine 32-stellige Zeichenfolge.
Beispiel: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Der Claim Code ist eine 25-stellige Zeichenfolge.
Beispiel: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGHI
- Sie können nicht durch Eingabe des Claim Code aktivieren.

5. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.

6. Klicken Sie auf [Activate].

7. Klicken Sie auf [Finish].

- Dies schließt die Aktivierung ab.


Hinweis

- Falls während des Aktivierungsprozesses ein Fehler auftritt, wird eine URL auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können Informationen zur Fehlerbehandlung erhalten, indem Sie die URL aufrufen.


■ Offline-Aktivierung

- **Aktivierung bei bestehender Internetverbindung, wenn Sie nicht auf den Aktivierungs-Server zugreifen können**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 6 unter „Online-Aktivierung“ durch.
 - Dies zeigt den folgenden Bildschirm an.




2. Klicken Sie [Download].
 - Dadurch wird automatisch ein Lock Code File erstellt.
3. Speichern Sie das Lock Code File.
4. Klicken Sie auf die URL.
 - Dadurch wird Ihr Browser gestartet und zeigt die Seite „The Issuing of the License File“ an.



5. Laden Sie das gespeicherte Lock Code File hoch.
6. Laden Sie das License File herunter.

7. Klicken Sie auf dem Bildschirm aus Schritt 1 dieses Verfahrens auf [Next].



8. Klicken Sie auf [Browse...].

9. Wählen Sie das License File aus.

10. Klicken Sie auf [Next].
• Dies schließt die Aktivierung ab.

• **Aktivierung auf einem Computer (Computer A), der nicht mit dem Internet verbunden ist**

1. Bereiten Sie einen zweiten Computer (Computer B) vor, der mit dem Internet verbunden ist.

2. Erstellen Sie auf Computer A ein Lock Code File.

3. Schicken Sie das Lock Code File von Computer A zu Computer B.

4. Greifen Sie auf Computer B auf die Seite „The Issuing of the License File“ zu.

5. Laden Sie das Lock Code File von Computer A auf der Seite „The Issuing of the License File“ hoch.

6. Laden Sie das License File herunter.

7. Übertragen Sie das heruntergeladene License File auf Computer A.

8. Führen Sie auf Computer A die Schritte 1 bis 6 unter „Online-Aktivierung“ durch.


9. Klicken Sie auf [Next].

10. Klicken Sie auf [Browse...].

11. Wählen Sie das License File aus, das Sie von Computer B übertragen haben.

12. Klicken Sie auf [Next].
• Dies schließt die Aktivierung ab.

Aktivierung der Netzwerklizenz



■ Netzwerklizenz

Eine Netzwerklizenz ist eine Lizenz, die für einen Lizenzserver gewährt wird.

Anstatt dass jeder Client eine Lizenz erhält, verfolgt der Lizenzserver die Anzahl der Clients, die die Software ausführen können.

Ein einzelner Lizenzserver kann mehrere Lizenzen verwalten.

Um eine Netzwerklizenz zu verwenden, müssen Sie die Aktivierung des Lizenzservers und anschließend die Client-Aktivierung durchführen.

Wichtig!

- Zum Durchführen der Aktivierung mit einem Lizenzserver ist eine spezielle Lizenz für die Netzwerklizenz erforderlich.
- Der Lizenzserver muss laufen, um eine Netzwerklizenz verwenden zu können.

Hinweis

- Es können Mehrgerätelizenzen in Kombination verwendet werden, um die erforderliche Anzahl von Lizenzen zu erhalten.

Beispiel: Um 35 Lizenzen zu verwenden, aktivieren Sie Lizenzen für mehrere Geräte wie unten gezeigt.

Drei 10-Geräte-Lizenzen, eine 5-Geräte-Lizenz

■ Installieren der Lizenzserver-Verwaltungssoftware

Gehen Sie zur Worldwide Education Website, laden Sie die Lizenzserver-Verwaltungssoftware (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) herunter und installieren Sie sie dann auf dem Lizenzserver.

Systemanforderungen der Lizenzserver-Verwaltungssoftware

CASIO Network License Server

- Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11
Ihre Hardware-Konfiguration benötigt höhere als die vom Betriebssystem empfohlenen Funktionalitäten.
- Computer: Mit einem der Windows-Betriebssysteme vorinstallierter Computer (ausgenommen Computer mit aufgerüstetem Betriebssystem und selbst gefertigte Computer)
- Freier Festplattenspeicher: 100 MB für Installation und Deinstallation
- Hinweis: Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration und Betriebssystem unterschiedlich sein.
- Sonstige: Videoadapter und Display müssen XGA (1024×768) oder eine höhere Auflösung unterstützen; Systemfarbe 16 Bit oder höher.
Adobe® Reader® 8.0 oder später

Hinweise

- Aktuelle Informationen über die Systemanforderungen finden Sie auf unserer Website unter der nachstehenden URL: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows ist eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Adobe und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Sentinel RMS License Manager


Besuchen Sie die folgende Website.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktivierung des Lizenzservers

• Online-Aktivierung

1. Starten Sie den CASIO Network License Server.



2. Klicken Sie auf [License registration or status check].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Welcome to the Activation Wizard for the CASIO Network License Server". Below this, it says "Owned licenses" and displays an empty table with four columns: "Model", "Quantity", "Expiration", and an unlabeled column. Below the table, there is a note: "To display a screen for activating a new license, click the [Next] button." There is a small icon of a document with the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

3. Klicken Sie auf [Next].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below this, it says "Enter the License Code of the network license." There are two sections: "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits). Input the License Code." with a "License Code:" label and a six-field input box; and "Select your country or region." with a dropdown menu. Below that, it says "If you do not have a License Code. Access the 'Network License' page and obtain a License Code. Network License page <https://edu.casio.com/all/networklicense/>". At the bottom left, there is a small icon of a document with the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel".

4. Geben Sie den License Code ein.

5. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.

6. Klicken Sie auf [Activate].


7. Klicken Sie auf [Finish].

- Dies schließt die Aktivierung ab.


• Offline-Aktivierung

Aktivierung bei bestehender Internetverbindung, wenn Sie nicht auf den Aktivierungs-Server zugreifen können

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 6 unter „Online-Aktivierung“ durch.
 - Dies zeigt den folgenden Bildschirm an.




2. Klicken Sie [Download].
3. Speichern Sie das Lock Code File.
4. Klicken Sie auf die URL.
 - Dadurch wird Ihr Browser gestartet und zeigt die Seite „The Issuing of the License File“ an.



5. Laden Sie das gespeicherte Lock Code File hoch.
6. Laden Sie das License File herunter.

7. Klicken Sie auf dem Bildschirm aus Schritt 1 dieses Verfahrens auf [Next].



8. Klicken Sie auf [Browse...].

9. Wählen Sie das License File aus.

10. Klicken Sie auf [Next].

- Dies schließt die Aktivierung ab.

Aktivierung auf einem Computer (Computer A), der nicht mit dem Internet verbunden ist

1. Bereiten Sie einen zweiten Computer (Computer B) vor, der mit dem Internet verbunden ist.

2. Erstellen Sie auf Computer A ein Lock Code File.

3. Schicken Sie das Lock Code File von Computer A zu Computer B.

4. Greifen Sie auf Computer B auf die Seite „The Issuing of the License File“ zu.

5. Laden Sie das Lock Code File von Computer A auf der Seite „The Issuing of the License File“ hoch.

6. Laden Sie das License File herunter.

7. Übertragen Sie das heruntergeladene License File auf Computer A.

8. Führen Sie auf Computer A die Schritte 1 bis 6 unter „Online-Aktivierung“ durch.

9. Klicken Sie auf [Next].

10. Klicken Sie auf [Browse...].

11. Wählen Sie das License File aus, das Sie von Computer B übertragen haben.

12. Klicken Sie auf [Next].


- Dies schließt die Aktivierung ab.

■ Client-Aktivierung

Wenn Sie die Software noch nicht installiert haben, laden Sie die Testversion von der Worldwide Education Website herunter.

1. Starten Sie die Software.

- In den folgenden Fällen wird der Aktivierungs-Bildschirm erscheinen.
 - Sie haben die Testversion der Software gestartet.
 - Sie haben sich die kostenpflichtige Version der Software gestartet und es verbleiben 30 Tage Ihrer Lizenz oder weniger.
 - Sie haben [Activation...] im Softwaremenü ausgewählt.
 - Sie konnten keine Lizenz unter Verwendung einer Netzwerklizenz erhalten.



(a) Wählen Sie diese Option zum Aktivieren.

(b) Wenn Sie die Software mit ihrer aktuellen Lizenz ohne Aktivierung verwenden wollen, wählen Sie diese Option.

2. Klicken Sie auf [Next].

- Das unten dargestellte Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im vorherigen Schritt Option (a) ausgewählt haben.
- Falls Sie (b) ausgewählt haben, wird durch Klicken auf [Next] der Aktivierungsvorgang beendet.

The screenshot shows a window titled "Activation Wizard" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below it, the text says "Select a license type." There are two radio button options. The first option, "Input a License Code (Standalone License)", is selected. Below this option, there is a section titled "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-5-7 digits)." which includes the instruction "Input the License Code." and a "License Code:" label followed by six empty input boxes. Below that is a "Select your country or region." label with a dropdown menu. A second section follows: "If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits)." with the instruction "Access the 'CASIO Software' page and obtain a License Code." and "CASIO Software page" followed by the URL <https://edu.casio.com/all/activation/>. The second radio button option, "Network License", is unselected. Below it, there is a section titled "Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running." with the instruction "Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running." and an "IP address:" label followed by an empty input box. Below that is "Network License page" followed by the URL <https://edu.casio.com/all/networklicense/>. At the bottom left of the dialog, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel". A label "URL" with a line pointing to the first URL is located to the left of the dialog box.

3. Wählen Sie „Network License“.

4. Geben Sie die IP-Adresse des Lizenzservers ein.

5. Klicken Sie auf [Activate].

6. Klicken Sie auf [Finish].

- Dies schließt die Aktivierung ab.

Hinweis

- Falls während des Aktivierungsprozesses ein Fehler auftritt, wird eine URL auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können Informationen zur Fehlerbehandlung erhalten, indem Sie die URL aufrufen.

Português

Como usar este manual

- Este manual utiliza termos especiais conforme definidos a tabela abaixo.

Termo	Significado
Claim Code	Uma sequência de 25 caracteres necessária para obter um License Code.
License Code	Uma sequência de 32 caracteres necessária para verificar a licença.
Lock Code File	Um arquivo incluído na informação de hardware de seu computador. Para mais detalhes, veja “Como ativar offline”.
Ativação	O ato de verificar uma licença.
Página “The Issuing of the License File”	Sítio de acesso para ativação offline.
License File	Um arquivo que pode ser baixado a partir da página “The Issuing of the License File”.
Licença autônoma	Uma licença concedida a um único computador.
Licença de rede	Uma licença concedida para um servidor de licenças em uma rede. O número de clientes que podem usar o software é limitado ao número de licenças disponíveis no servidor de licenças.
Servidor de licenças	Um servidor que gerencia as Licenças de rede.
Cliente	Um computador que usa o software em uma Licença de rede.

Como obter um License Code

É necessário um License Code para a ativação.

Caso você não tenha um License Code, realize uma das operações abaixo para obter um.

Utilize seu navegador para acessar o seguinte website: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Se você possui um Claim Code

No website acima, insira seu Claim Code. O site enviará a você um License Code.

Importante!

- Você deve concluir o registro do usuário para que o License Code seja enviado.
- O Claim Code e o License Code são duas coisas diferentes. Não é possível ativar utilizando o Claim Code.


Nota

- Seu período de validade de software é contado a partir da data em que o License Code é emitido.

■ Se você não possui um Claim Code

Acesse o site acima e compre um License Code.

Ativação da licença autônoma



License Code

Para ativar a licença autônoma, é preciso inserir um License Code do software.

■ Como ativar online

Se você ainda não instalou o software, baixe a versão de teste a partir do Worldwide Education Website.


Importante!

Ao realizar a ativação, o software verifica a configuração de hora atual do seu computador. A ativação não será realizada corretamente nos casos abaixo.

- Se a configuração de hora atual de seu computador não estiver correta quando você instalar o software
- Se a configuração de hora atual de seu computador foi alterada após o software ter sido instalado

1. Inicie o software.

- Nos casos abaixo, aparecerá uma tela de ativação.
 - Você iniciou a versão de teste do software.
 - Você iniciou a versão paga do software e há 30 dias ou menos restantes para sua licença.
 - Você selecionou [Activation...] no menu do software.
 - Não foi possível obter uma licença utilizando a Licença de rede.



(a) Selecione esta opção para ativar.

(b) Se você deseja utilizar o software com sua licença atual sem ativação, selecione esta opção.

2. Clique em [Next].

- A caixa de diálogo exibida abaixo aparecerá se você selecionar a opção (a) na etapa acima.
- Se você selecionou (b), clicar em [Next] sairá da operação de ativação.

URL

3. Selecione “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Insira o License Code.

Importante!

- Se você não possui um License Code, clique no URL. Siga as instruções em “Como obter um License Code” para obter um License Code.
- O License Code e o Claim Code são duas coisas diferentes.
O License Code é uma sequência de 32 caracteres.
Exemplo: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
O Claim Code é uma sequência de 25 caracteres.
Exemplo: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Não é possível ativar inserindo o Claim Code.

5. Selecione seu país/região.

6. Clique em [Activate].

7. Clique em [Finish].

- Isto completa a ativação.


Nota

- Se ocorrer um erro durante o processo de ativação, a tela exibirá um URL. É possível obter informações sobre como lidar com o erro acessando o URL.


■ Como ativar offline

- Para ativar quando você possuir conexão à internet, mas não consegue acessar o servidor de ativação

1. Execute os passos 1 a 6 sob “Como ativar online”.
 - Isto exibirá a tela mostrada abaixo.




2. Clique em [Download].
 - Isto faz com que um a Lock Code File seja criado automaticamente.
3. Salve o Lock Code File.
4. Clique no URL.
 - Isto iniciará o navegador web e exibirá a página “The Issuing of the License File”.



5. Faça upload do Lock Code File salvo.
6. Baixe o License File.

7. Na tela exibida no passo 1 deste procedimento, clique em [Next].



8. Clique em [Browse...].

9. Selecione o License File.

10. Clique em [Next].
• Isto completa a ativação.

• **Para ativar em um computador (Computador A) que não está conectado à internet**

1. Prepare um segundo computador (Computador B), que está conectado à internet.

2. No Computador A, crie um Lock Code File.

3. Envie o Lock Code File do Computador A para o Computador B.

4. No Computador B, acesse a página "The Issuing of the License File".

5. Faça upload do Lock Code File no Computador A para a página "The Issuing of the License File".

6. Baixe o License File.

7. Transfira para o Computador A o License File baixado.

8. No Computador A, execute os passos 1 a 6 sob "Como ativar online".


9. Clique em [Next].

10. Clique em [Browse...].

11. Selecione o License File que você transferiu a partir do Computador B.

12. Clique em [Next].
• Isto completa a ativação.

Ativação da licença de rede



■ Licença de rede

Uma Licença de rede é uma licença concedida a um servidor de licenças.

Em vez de uma licença ser obtida por cada cliente, o servidor de licenças monitora o número de clientes que pode executar o software.

Um único servidor de licenças pode gerenciar diversas licenças.

Para utilizar uma Licença de rede, é preciso realizar a ativação do servidor de licenças e, em seguida, a ativação do cliente.

Importante!

- Para realizar a ativação com um servidor de licenças, é necessário ter uma licença dedicada para a Licença de rede.
- Para usar uma Licença de rede, o servidor de licenças deve estar sendo executado.

Nota

- Licenças de dispositivos múltiplos podem ser usadas em combinação para obter o número necessário de licenças.

Exemplo: Para usar 35 licenças, ative as licenças de dispositivos múltiplos, conforme exibido abaixo.

Três licenças para 10 dispositivos, uma licença para 5 dispositivos

■ Como instalar o Software de gerenciamento do servidor de licenças

Acesse o Worldwide Education Website, faça download do software de gerenciamento do servidor de licenças (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) e, em seguida, instale-o no servidor de licenças.

Requisitos do sistema para o software de gerenciamento do servidor de licenças

CASIO Network License Server

Sistemas operacionais: Windows 10, Windows 11

A configuração do seu hardware precisa ser mais alta do que as funcionalidades que o sistema operacional recomenda.

Computador: Computador com um dos sistemas operacionais Windows pré-instalado (Excluindo computadores com um sistema operacional atualizado e computadores construídos pelo usuário.)

Espaço no disco: 100 MB para instalação e desinstalação

Nota: Os requisitos reais e a funcionalidade do produto podem variar de acordo com a configuração do seu sistema e sistema operacional.

Outros: O adaptador de vídeo e o monitor devem suportar uma resolução de XGA (1024x768) ou mais alta, e um sistema de cores de 16 bits ou mais. Adobe® Reader® 8.0 ou posterior.

Nota

- Para obter as últimas informações sobre os requisitos de sistema, visite o website na URL abaixo: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Adobe e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Sentinel RMS License Manager


Acesse o website abaixo.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>


■ Ativação do servidor da licença

• Como ativar online


1. Inicie o CASIO Network License Server.



2. Clique em [License registration or status check].



3. Clique em [Next].



4. Insira o License Code.

5. Selecione seu país/região.

6. Clique em [Activate].


7. Clique em [Finish].

- Isto completa a ativação.


- **Como ativar offline**

Para ativar quando você possuir conexão à internet, mas não consegue acessar o servidor de ativação

1. Execute os passos 1 a 6 sob “Como ativar online”.
 - Isto exibirá a tela mostrada abaixo.




2. Clique em [Download].
3. Salve o Lock Code File.
4. Clique no URL.
 - Isto iniciará o navegador web e exibirá a página “The Issuing of the License File”.



5. Faça upload do Lock Code File salvo.
6. Baixe o License File.

7. Na tela exibida no passo 1 deste procedimento, clique em [Next].



8. Clique em [Browse...].

9. Selecione o License File.

10. Clique em [Next].

- Isto completa a ativação.

Para ativar em um computador (Computador A) que não está conectado à internet

1. Prepare um segundo computador (Computador B), que está conectado à internet.

2. No Computador A, crie um Lock Code File.

3. Envie o Lock Code File do Computador A para o Computador B.

4. No Computador B, acesse a página “The Issuing of the License File”.

5. Faça upload do Lock Code File no Computador A para a página “The Issuing of the License File”.

6. Baixe o License File.

7. Transfira para o Computador A o License File baixado.

8. No Computador A, execute os passos 1 a 6 sob “Como ativar online”.

9. Clique em [Next].

10. Clique em [Browse...].

11. Selecione o License File que você transferiu a partir do Computador B.

12. Clique em [Next].


- Isto completa a ativação.

■ Ativação do cliente

Se você ainda não instalou o software, baixe a versão de teste a partir do Worldwide Education Website.

1. Inicie o software.

- Nos casos abaixo, aparecerá uma tela de ativação.
 - Você iniciou a versão de teste do software.
 - Você iniciou a versão paga do software e há 30 dias ou menos restantes para sua licença.
 - Você selecionou [Activation...] no menu do software.
 - Não foi possível obter uma licença utilizando a Licença de rede.



- (a) Selecione esta opção para ativar.
- (b) Se você deseja utilizar o software com sua licença atual sem ativação, selecione esta opção.

2. Clique em [Next].
 - A caixa de diálogo exibida abaixo aparecerá se você selecionar a opção (a) na etapa acima.
 - Se você selecionou (b), clicar em [Next] sairá da operação de ativação.

URL

3. Selecione “Network License”.
4. Insira o endereço IP do servidor da licença.
5. Clique em [Activate].
6. Clique em [Finish].
 - Isto completa a ativação.

Nota

- Se ocorrer um erro durante o processo de ativação, a tela exibirá um URL. É possível obter informações sobre como lidar com o erro acessando o URL.

Català

Ús d'aquest manual

- Aquest manual utilitza termes especials, que estan definits en la següent taula.

Terme	Significat
Claim Code	Una cadena de 25 caràcters necessària per obtenir un License Code.
License Code	Una cadena de 32 caràcters necessària per verificar una llicència.
Lock Code File	Un arxiu inclòs en la informació de hardware del seu ordinador. Per obtenir més detalls, vegi "Activació offline".
Activació	L'acte de verificar una llicència.
Pàgina "The Issuing of the License File"	Accedeixi al lloc per a l'activació offline.
License File	Un arxiu que pot descarregar-se des de la pàgina "The Issuing of the License File".
Llicència autònoma	Una llicència concedida a un sol equip.
Llicència de xarxa	Una llicència concedida a un servidor de llicències en una xarxa. El nombre de clients que poden utilitzar el software es limita al nombre de llicències disponibles al servidor de llicències.
Servidor de llicències	Un servidor que gestiona llicències de xarxa.
Client	Un ordinador que utilitza el software sota una llicència de xarxa.

Obtenir un License Code

Cal un License Code per a l'activació.

Si no té un License Code, realitzi una de les operacions següents per obtenir-ne un.

Utilitzi el seu navegador per accedir-hi al següent lloc web: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Si té un Claim Code

En l'anterior lloc web, introdueixi el seu Claim Code. El lloc web li proveirà un License Code.

Important!

- Ha de completar el registre d'usuari per rebre un License Code.
- El Claim Code i el License Code no són el mateix. No pot fer l'activació amb el Claim Code.


Nota

- El seu període de validesa de software compta des de la data en què es va emetre el License Code.

■ Si no té un Claim Code

Entri a l'anterior lloc web i compri un License Code.

Activació de Llicència autònoma



Per a l'activació d'una llicència autònoma, introdueixi un License Code de software per activar-la.

■ Activació online

Si encara no ha instal·lat el software, descarregui la versió de prova des de Worldwide Education Website.


Important!

Quan hagi fet l'activació, el software comprova l'ajust d'hora actual de l'ordinador. L'activació no es farà correctament en els següents casos.

- Si l'ajust d'hora actual de l'ordinador no és correcte quan s'instal·la el software
- Si l'ajust d'hora actual de l'ordinador s'ha canviat després d'instal·lar el software

1. Obri el software.

- En els següents casos, apareixerà una finestra d'activació.
 - Ha obert la versió de prova del software.
 - Ha obert la versió de pagament del software i li queden 30 dies o menys de llicència.
 - Ha seleccionat [Activation...] en el menú de software.
 - No ha pogut obtenir una llicència mitjançant la llicència de xarxa.




- (a) Seleccioni aquesta opció per fer l'activació.
- (b) Si vol utilitzar el software amb la seva llicència actual sense activació, seleccioni aquesta opció.


■ Activació offline

- Per activar amb connexió a Internet, però sense accés al servidor d'activació


1. Faci els passos 1 a 6 d'“Activació online”.
 - Així es mostra la següent finestra.



2. Faci clic a [Download].
 - Així es crea automàticament un Lock Code File.
3. Desi el Lock Code File.
4. Faci clic a l'URL.
 - S'obrirà el seu navegador web i es mostrarà la pàgina "The Issuing of the License File".



5. Carregui el Lock Code File desat.
6. Descarregui el License File.
7. En la finestra mostrada al pas 1 d'aquest procediment, faci clic a [Next].




8. Faci clic a [Browse...].
9. Seleccioni el License File.
10. Faci clic a [Next].
 - Així es completa l'activació.

• **Per activar en un ordinador (Ordinador A) sense connexió a Internet**

1. Prepari un segon ordinador (Ordinador B) que sí que estigui connectat a Internet.
2. A l'Ordinador A, creï un Lock Code File.
3. Envii el Lock Code File des de l'Ordinador A a l'Ordinador B.
4. A l'Ordinador B, accedeixi a la pàgina "The Issuing of the License File".
5. Carregui el Lock Code File de l'Ordinador A a la pàgina "The Issuing of the License File".
6. Descarregui el License File.
7. Transfereixi el License File descarregat a l'Ordinador A.
8. A l'Ordinador A, faci els passos 1 a 6 d'"Activació online".
9. Faci clic a [Next].
10. Faci clic a [Browse...].
11. Seleccioni el License File que ha transferit des de l'Ordinador B.
12. Faci clic a [Next].
 - Així es completa l'activació.

Activació de llicència de xarxa



■ Llicència de xarxa

Una llicència de xarxa és una llicència concedida a un servidor de llicències.

En lloc d'obtenir una llicència per cada client, el servidor de llicències fa un seguiment del nombre de clients que poden executar el software.

Un sol servidor de llicències pot gestionar diverses llicències.

Per utilitzar una llicència de xarxa, ha d'activar el servidor de llicències i realitzar l'activació del client.

Important!

- Per realitzar l'activació amb un servidor de llicències, es requereix una llicència específica per a la llicència de xarxa.
- El servidor de llicències ha d'estar en execució per utilitzar una llicència de xarxa.

Nota

- Les llicències de diversos dispositius poden utilitzar-se en combinació per obtenir el nombre de llicències requerit.

Exemple: Per utilitzar 35 llicències, activi les llicències de diversos dispositius tal com es mostra a continuació.

Tres llicències de 10 dispositius, una llicència de 5 dispositius

■ Instal·lació del software de gestió de servidors de llicències

Visiti Worldwide Education Website, descarregui el software de gestió de servidors de llicències (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) i, a continuació, instal·li'l al servidor de llicències.

Requisits del sistema per al software de gestió de servidors de llicències

CASIO Network License Server

Sistemes operatius: Windows 10, Windows 11

La configuració del seu hardware necessita majors funcionalitats que les recomanades per al sistema operatiu.

Ordinador: Ordinador amb un dels sistemes operatius Windows preinstal·lat (excloent els ordinadors amb un sistema operatiu actualitzat i ordinadors construïts per vostè mateix).

Espai al disc: 100 MB per instal·lació i desinstal·lació

Nota: Els requisits i la funcionalitat del producte reals poden variar segons la configuració del seu sistema i el seu sistema operatiu.

Altres: L'adaptador de vídeo i la pantalla han d'admetre una resolució XGA (1024x768) o superior i un color del sistema de 16 bits o superior.
Adobe® Reader® 8.0 o superior.

Nota

- Per obtenir la informació més recent dels requisits del sistema, visiti aquesta adreça web: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows és una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation als Estats Units i/o altres països.
- Adobe i Adobe Reader són marques comercials registrades o marques comercials de Adobe Systems Incorporated als Estats Units i/o altres països.

Sentinel RMS License Manager


Visiti el següent lloc web.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Activació del servidor de llicències

• Activació online


1. Obri el CASIO Network License Server.




• Activació offline

Per activar amb connexió a Internet, però sense accés al servidor d'activació

1. Faci els passos 1 a 6 d'“Activació online”.
- Així es mostra la següent finestra.




2. Faci clic a [Download].
 3. Desi el Lock Code File.
 4. Faci clic a l'URL.
- S'obrirà el seu navegador web i es mostrarà la pàgina “The Issuing of the License File”.



5. Carregui el Lock Code File desat.
6. Descarregui el License File.

7. En la finestra mostrada al pas 1 d'aquest procediment, faci clic a [Next].



8. Faci clic a [Browse...].

9. Seleccioni el License File.

10. Faci clic a [Next].

- Així es completa l'activació.

Per activar en un ordinador (Ordinador A) sense connexió a Internet

1. Prepari un segon ordinador (Ordinador B) que sí que estigui connectat a Internet.

2. A l'Ordinador A, creï un Lock Code File.

3. Envii el Lock Code File des de l'Ordinador A a l'Ordinador B.

4. A l'Ordinador B, accedeixi a la pàgina "The Issuing of the License File".

5. Carregui el Lock Code File de l'Ordinador A a la pàgina "The Issuing of the License File".

6. Descarregui el License File.

7. Transfereixi el License File descarregat a l'Ordinador A.

8. A l'Ordinador A, faci els passos 1 a 6 d'"Activació online".

9. Faci clic a [Next].

10. Faci clic a [Browse...].

11. Seleccioni el License File que ha transferit des de l'Ordinador B.

12. Faci clic a [Next].


- Així es completa l'activació.

■ Activació del client

Si encara no ha instal·lat el software, descarregui la versió de prova des de Worldwide Education Website.

1. Obri el software.

- En els següents casos, apareixerà una finestra d'activació.
 - Ha obert la versió de prova del software.
 - Ha obert la versió de pagament del software i li queden 30 dies o menys de llicència.
 - Ha seleccionat [Activation...] en el menú de software.
 - No ha pogut obtenir una llicència mitjançant la llicència de xarxa.



- (a) Seleccioni aquesta opció per fer l'activació.
- (b) Si vol utilitzar el software amb la seva llicència actual sense activació, seleccioni aquesta opció.

2. Faci clic a [Next].
 - El quadre de diàleg següent apareixerà si ha seleccionat l'opció (a) del pas anterior.
 - Si ha seleccionat (b) i fa clic a [Next], se sortirà de l'operació d'activació.

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Seleccioni "Network License".
4. Introdueixi l'adreça IP del servidor de llicències.
5. Faci clic a [Activate].
6. Faci clic a [Finish].
 - Així es completa l'activació.

Nota

- Si es produeix un error durant el procés d'activació, apareixerà un URL a la pantalla. Pot obtenir informació sobre com tractar l'error accedint a l'URL.

Euskara

Nola erabili eskuliburu hau

- Eskuliburu honetan beheko taulan zehaztutako termino bereziak azaltzen dira.

Terminoak	Esanahia
Claim Code	License Code-a eskuratzeko, 25 karaktereko katea behar da.
License Code	Lizentzia egiaztatzeko, 32 karaktereko katea behar da.
Lock Code File	Ordenagailuko hardware-informazioan sartutako fitxategia. Xehetasun gehiago jakiteko, ikusi “Lineaz kanpoko aktibazioa”.
Aktibazioa	Lizentzia bat egiaztatzeko ekintza.
“The Issuing of the License File” orria	Lineaz kanpoko aktibaziora sartzeko gunea.
License File	“The Issuing of the License File” orritik deskargatu daitekeen fitxategia.
Bakarrik Lizentzia	Ordenagailu bakarrari emandako lizentzia.
Sareko lizentzia	Sare batean lizentzia-zerbitzariari emandako lizentzia. Softwarea erabil dezakeen bezero kopurua lizentzia-zerbitzarian dagoen lizentzia kopurura mugatuta dago.
Lizentzia-zerbitzaria	Sareko lizentziak kudeatzen dituen zerbitzaria.
Bezeroa	Sareko lizentzia batekin softwarea erabiltzen duen ordenagailua.

License Code-a eskuratzea

License Code bat behar da aktibaziorako.

License Code ez baduzu, eskuratzeko egin hurrengo eragiketetako bat.

Erabili arakatzaila webgune honetara sartzeko: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Claim Code-a baduzu

Sartu Claim Code-a goiko webgunean. Guneak License Code-a jaulkiko dizu.

Adi!

- License Code-a jaulkitzeko, erabiltzaileak alde zuzenetik erregistratuta egon behar du.
- Claim Code-a eta License Code-a ez dira gauza bera. Ezin duzu aktibatu Claim Code-a erabilia.


Oharra

- Softwarearen baliozkotasun-epea License Code-a eskuratzen duzun egunetik zenbatuko da.

■ Claim Code-rik ez baduzu

Sartu goiko webgunera eta erosi License Code-a.

Bakarrik Lizentziaren aktibazioa



License Code

Bakarrik lizentzia aktibatzeko, software License Code bat sartu behar duzu.

■ Lineako aktibazioa

Oraindik ez baduzu softwarea instalatu, deskargatu proba-bertsioa Worldwide Education Website-tik.


Adi!

Aktibatzean, ordenagailuak une horretan zer ordu-ezarpen duen egiaztatzen du softwareak. Ez da behar bezala aktibatuko baldin eta:

- Softwarea instalatzean, ordenagailuko ordu-ezarpena okerra bada
- Softwarea instalatu ondoren, ordenagailuko ordu-ezarpena aldatzen bada

1. Abiarazi softwarea.

- Aktibazio-pantaila azalduko da baldin eta:
 - Softwarearen proba-bertsioa abiarazi baduzu.
 - Softwarearen ordainpeko bertsioa abiarazi baduzu, eta lizentzia amaitzeko 30 egun edo gutxiago geratzen badira.
 - Softwarearen menuan [Activation...] hautatu baduzu.
 - Ezin izan duzu lizentzia bat eskuratu sareko lizentzia erabiliz.




(a) Aktibatzeko, hautatu aukera hau.

(b) Softwarea uneko lizentziarekin, aktibatu gabe, erabili nahi baduzu, hautatu aukera hau.


■ Lineaz kanpoko aktibazioa

- Aktibatzea, Interneteko konexioa dagoenean baina aktibazio-zerbitzarira sartu ezin duzunean


1. Jarraitu “Lineako aktibazioa” ataleko 1-6 urratsei.
 - Honako pantaila hau azalduko da.



2. Sakatu [Download].
 - Automatikoki, Lock Code File-a sortuko da.
3. Gorde Lock Code File-a.
4. Sakatu URLa.
 - Web-arakatzailera abiaraziko da, eta “The Issuing of the License File” orria bistaratuko da.



5. Kargatu gordetako Lock Code File-a.
6. Deskargatu License File-a.
7. Prozedurako 1. urratsean erakutsitako pantailan, sakatu [Next].




8. Sakatu [Browse...].
9. Hautatu License File-a.
10. Sakatu [Next].
 - Aktibazioa egin da.

• **Internetera konektatuta ez dagoen ordenagailu batean (A ordenagailua) aktibatzea**

1. Izan prest Internetera konektatuta dagoen beste ordenagailu bat (B ordenagailua).
2. A ordenagailuan, sortu Lock Code File-a.
3. Bidali Lock Code File-a A ordenagailutik B ordenagailura.
4. B ordenagailuan, sartu “The Issuing of the License File” orrira.
5. Kargatu A ordenagailuko Lock Code File-a “The Issuing of the License File” orrira.
6. Deskargatu License File-a.
7. Transferitu deskargatutako License File-a A ordenagailura.
8. A ordenagailuan, jarraitu “Lineako aktibazioa” ataleko 1-6 urratsei.
9. Sakatu [Next].
10. Sakatu [Browse...].
11. Hautatu B ordenagailutik transferitutako License File-a.
12. Sakatu [Next].
 - Aktibazioa egin da.

Sareko lizentziaren aktibazioa



■ Sareko lizentzia

Sareko lizentzia lizentzia-zerbitzari bati emandako lizentzia da.

Bezero bakoitzak lizentzia eskuratu ordez, lizentzia-zerbitzariak softwarea exekutatu dezaketen bezero kopuruaren jarraipena egiten du.

Lizentzia-zerbitzari bakarrak hainbat lizentzia kudea ditzake.

Sareko lizentzia bat erabiltzeko, sareko lizentziaren aktibazioa egin behar duzu eta ondoren bezeroaren aktibazioa.

Adi!

- Aktibazioa lizentzia-zerbitzari batekin egiteko, sareko lizentziarentzat lizentzia dedikatua behar da.
- Lizentzia-zerbitzariak exekutatzen egon behar du sareko lizentzia bat erabiltzeko.

Oharra

- Gailu-anitzentzako lizentziak batera erabil daitezke beharrezko lizentzia kopurua eskuratzeko.
Adibidea: 35 lizentzia erabiltzeko, aktibatu ondoren adierazten diren gailu-anitzentzako lizentziak.
Hiru 10-gailu lizentzia, 5-gailu lizentzia bat

■ Lizentzia-zerbitzariaren kudeaketa softwarearen instalazioa

Joan Worldwide Education Website gunera, deskargatu lizentzia-zerbitzariaren kudeaketa softwarea (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) eta instalatu lizentzia-zerbitzarian.

Lizentzia-zerbitzariaren kudeaketa softwarearen sistemaren eskakizunak

CASIO Network License Server

Sistema eragileak: Windows 10, Windows 11

Hardware konfigurazioa sistema eragileak gomendatzen duena baino funtzionaltasun altuagoa izan behar da.

Ordenagailua: Windows sistema eragileetako bat aurreinstalatua duen ordenagailua (sistema eragile eguneratua duten ordenagailuak eta norberak eraikitakoak salbuetsita.)

Diskoaren edukiera: 100 MB instalazio eta desinstalaziorako

Oharra: Zure sistemaren konfigurazioa eta sistema eragilearen arabera benetako eskakizunak eta produktuaren funtzionaltasuna ezberdinak izan daitezke.

Bestelakoak: Bideo moldagailuak eta pantailak XGA (1024×768) edo bereizmen altuagoa, 16 bit edo kolore sistema altuagoa onartu behar du.
Adobe® Reader® 8.0 edo ondorengo.

Oharra

- Sistema-eskakizunen azkeneko informazioa ezagutzeko, ikusi webgunea honako URLan: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows Microsoft Corporation-en marka erregistratua edo marka da Estatu Batuetan eta/edo beste herrialde batzuetan.
- Adobe eta Reader Adobe Systems Incorporated-en marka erregistratuak edo markak dira Estatu Batuetan eta/edo beste herrialde batzuetan.

Sentinel RMS License Manager


Ikusi honako webgunea.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Lizentzia-zerbitzariaren aktibazioa

• Lineako aktibazioa



1. Abiarazi CASIO Network License Server.



• Lineaz kanpoko aktibazioa


Aktibatzea, Interneteko konexioa dagoenean baina aktibazio-zerbitzarira sartu ezin duzunean

1. Jarraitu “Lineako aktibazioa” ataleko 1-6 urratsei.
 - Honako pantaila hau azalduko da.



5. Kargatu gordetako Lock Code File-a.
6. Deskargatu License File-a.

7. Prozedurako 1. urratsean erakutsitako pantailan, sakatu [Next].



8. Sakatu [Browse...].

9. Hautatu License File-a.

10. Sakatu [Next].

- Aktibazioa egin da.

Internetera konektatuta ez dagoen ordenagailu batean (A ordenagailua) aktibatzea

1. Izan prest Internetera konektatuta dagoen beste ordenagailu bat (B ordenagailua).

2. A ordenagailuan, sortu Lock Code File-a.

3. Bidali Lock Code File-a A ordenagailutik B ordenagailura.

4. B ordenagailuan, sartu "The Issuing of the License File" orrira.

5. Kargatu A ordenagailuko Lock Code File-a "The Issuing of the License File" orrira.

6. Deskargatu License File-a.

7. Transferitu deskargatutako License File-a A ordenagailura.

8. A ordenagailuan, jarraitu "Lineako aktibazioa" ataleko 1-6 urratsei.

9. Sakatu [Next].

10. Sakatu [Browse...].

11. Hautatu B ordenagailutik transferitutako License File-a.

12. Sakatu [Next].


- Aktibazioa egin da.

■ Bezeroaren aktibazioa

Oraindik ez baduzu softwarea instalatu, deskargatu proba-bertsioa Worldwide Education Website-tik.

1. Abiarazi softwarea.

- Aktibazio-pantaila azalduko da baldin eta:
 - Softwarearen proba-bertsioa abiarazi baduzu.
 - Softwarearen ordainpeko bertsioa abiarazi baduzu, eta lizentzia amaitzeko 30 egun edo gutxiago geratzen badira.
 - Softwarearen menuan [Activation...] hautatu baduzu.
 - Ezin izan duzu lizentzia bat eskuratu sareko lizentzia erabiliz.



(a) Aktibatzeke, hautatu aukera hau.

(b) Softwarea uneko lizentziarekin, aktibatu gabe, erabili nahi baduzu, hautatu aukera hau.

2. Sakatu [Next].

- Aurreko urratsean (a) aukera hautatu baduzu, beheko elkarrizketa-koadroa azalduko da.
- (b) hautatu baduzu, sakatu [Next] aktibaziotik irteteko.

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

URLa

3. Hautatu "Network License".

4. Sartu lizentzia-zerbitzariaren IP helbidea.

5. Sakatu [Activate].

6. Sakatu [Finish].

- Aktibazioa egin da.

Oharra

- Akatsik gertatzen bada aktibazio prozesuan, URL bat agertuko da pantailan. Sartu URL-an akatsa zuzentzeko informazioa lortzeko.

Používání tohoto návodu

- V tomto návodu se používají speciální pojmy, které jsou definovány v tabulce níže.

Pojem	Význam
Claim Code	Řetězec o 25 znacích, který je nezbytný pro získání License Code.
License Code	Řetězec o 32 znacích, který je nezbytný pro ověření platnosti licence.
Lock Code File	Soubor obsažený v informacích o hardwaru počítače. Podrobnosti naleznete v oddílu „Aktivace offline“.
Aktivace	Jednání spočívající v ověření platnosti licence.
Stránka „The Issuing of the License File“	Přístupová stránka pro offline aktivaci.
License File	Soubor, který lze stáhnout ze stránky „The Issuing of the License File“.
Samostatná licence	Licence udělená pro jeden počítač.
Síťová licence	Licence udělená pro licenční server v síti. Počet klientů, kteří mohou software používat, je omezen počtem licencí dostupných na licenčním serveru.
Licenční server	Server, který spravuje síťové licence.
Klient	Počítač, který používá software v rámci síťové licence.

Jak získat License Code

Pro aktivaci je vyžadován License Code.

Pokud License Code nemáte, získajte ho provedením jedné z níže uvedených operací.

V prohlížeči přejděte na následující web: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Máte-li Claim Code

Zadejte váš kód Claim Code na výše uvedeném webu. Tento web vám vygeneruje kód License Code.

Důležité!

- Aby vám mohl být vygenerován kód License Code, musíte provést registraci uživatele.
- Kód Claim Code a kód License Code nejsou totožné. S použitím kódu Claim Code nelze provést aktivaci.


Poznámka

- Období platnosti softwaru se počítá od data vydání License Code.

■ Nemáte-li Claim Code

Navštivte výše uvedený web a zakupte kód License Code.

Aktivace samostatné licence



License Code

Chcete-li provést aktivaci samostatné licence, zadejte License Code softwaru.

■ Aktivace online

Pokud jste dosud nenainstalovali software, stáhněte si zkušební verzi z webu Worldwide Education Website.


Důležité!

Během aktivace software kontroluje nastavení přesného času ve vašem počítači. V následujících případech nebude aktivace provedena správně.

- Pokud při instalaci softwaru nebylo nastavení přesného času ve vašem počítači správné
- Pokud se po nainstalování softwaru změnilo nastavení přesného času ve vašem počítači

1. Spusťte software.

- V níže uvedených případech se otevře obrazovka aktivace.
 - Spustili jste zkušební verzi softwaru.
 - Spustili jste placenou verzi softwaru a na licenci zbývá již jen 30 nebo méně dní platnosti.
 - V menu softwaru jste zvolili tlačítko [Activation...].
 - Nebylo možné získat licenci pomocí síťové licence.



(a) Výběrem této volby provedte aktivaci.

(b) Tuto možnost zvolte, chcete-li používat software s aktuální licencí bez aktivace.

2. Klikněte na tlačítko [Next].

- Pokud jste v předchozím kroku vybrali volbu (a), zobrazí se následující dialogové okno.
- Pokud jste vybrali volbu (b), kliknutím na tlačítko [Next] bude aktivace ukončena.

The screenshot shows the 'Activation Wizard' window with the 'Customer Information' section. The 'Input a License Code (Standalone License)' radio button is selected. Below it, there are fields for 'License Code' (a 6-field grid) and a dropdown for 'Select your country or region'. A link for 'CASIO Software page' is provided with the URL <https://edu.casio.com/all/activation/>. The 'Network License' option is also visible but not selected. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Activate', and 'Cancel'. A line labeled 'URL' points to the 'CASIO Software page' link.

3. Vyberte možnost „Input a License Code (Standalone License)“.

4. Zadejte License Code.

Důležité!

- Nemáte-li kód License Code, klikněte na adresu URL. Podle pokynů v části „Jak získat License Code“ získáte kód License Code.
- Kód License Code a kód Claim Code nejsou totožné.
Kód License Code je řetězec 32 znaků.
Například: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Kód Claim Code je řetězec 25 znaků.
Například: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Zadáním kódu Claim Code nelze provést aktivaci.

5. Vyberte svou zemi/region.

6. Klikněte na tlačítko [Activate].

7. Klikněte na tlačítko [Finish].

- Tím dojde k dokončení aktivace.


Poznámka

- Pokud během procesu aktivace dojde k chybě, objeví se na obrazovce adresa URL. Přístupem na tuto adresu URL získáte informace o způsobech řešení chyby.


■ Aktivace offline

- Chcete-li provést aktivaci a máte internetové připojení, ale nemůžete vstoupit na aktivační server


1. Provedte kroky 1 až 6 z oddílu „Aktivace online“.
 - Zobrazí se obrazovka uvedená níže.



2. Klikněte na tlačítko [Download].
 - Tím dojde k automatickému vytvoření souboru Lock Code File.
3. Uložte soubor Lock Code File.
4. Klikněte na adresu URL.
 - Tím se spustí webový prohlížeč a zobrazí se stránka „The Issuing of the License File“.




5. Načtěte uložený soubor Lock Code File.
6. Stáhněte soubor License File.
7. Na obrazovce zobrazené v kroku 1 tohoto postupu klikněte na tlačítko [Next].



8. Klikněte na možnost [Browse...].
 9. Vyberte soubor License File.
 10. Klikněte na tlačítko [Next].
 - Tím dojde k dokončení aktivace.
- **Chcete-li aktivaci provést na počítači (Počítač A), který není připojen k internetu**
 1. Připravte si druhý počítač (Počítač B), který je připojen k internetu.
 2. Na počítači A vytvořte soubor Lock Code File.
 3. Odešlete soubor Lock Code File z počítače A na počítač B.
 4. Na počítači B vstupte na stránku „The Issuing of the License File“.
 5. Na stránce „The Issuing of the License File“ nahrajte soubor Lock Code File počítače A.
 6. Stáhněte soubor License File.
 7. Přeneste stažený soubor License File do počítače A.
 8. Na počítači A proveďte kroky 1 až 6 z oddílu „Aktivace online“.
 9. Klikněte na tlačítko [Next].
 10. Klikněte na možnost [Browse...].
 11. Vyberte soubor License File, který jste přenesli z počítače B.
 12. Klikněte na tlačítko [Next].
 - Tím dojde k dokončení aktivace.

Aktivace síťové licence



■ Síťová licence

Síťová licence je licence udělená licenčnímu serveru.

Namísto licence, již získává každý klient, udržuje licenční server záznam o počtu klientů, kteří mohou software spustit.

Jeden licenční server může spravovat více licencí.

Chcete-li použít síťovou licenci, musíte provést aktivaci licenčního serveru a poté provést aktivaci klienta.

Důležité!

- K provedení aktivace pomocí licenčního serveru je vyžadována vyhrazená licence pro síťovou licenci.
- Aby bylo možné používat síťovou licenci, musí být licenční server v provozu.

Poznámka

- Licence pro více zařízení lze používat v kombinaci, a tak získat požadovaný počet licencí.
Příklad: Chcete-li použít 35 licencí, aktivujte licence pro více zařízení, jak je uvedeno níže.
Tři licence pro 10 zařízení, jedna licence pro 5 zařízení

■ Instalace softwaru pro správu licenčního serveru

Přejděte na webové stránky Worldwide Education Website, stáhněte si software pro správu licenčního serveru (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) a poté jej nainstalujte na licenční server.

Systémové požadavky softwaru pro správu licenčního serveru

CASIO Network License Server

Operační systémy: Windows 10, Windows 11

Konfigurace vašeho hardwaru musí být schopna zvládnout vyšší funkcionální nároky, než jsou doporučeny pro operační systém.

Počítač: Počítač s přeinstalovaným systémem Windows (jedna z verzí Windows) (Kromě počítačů s upgradovaným operačním systémem a podomácku sestavených počítačů.)

Pevný disk: 100 MB volného místa pro instalaci a odinstalování

Poznámka: Skutečné požadavky a funkcionality výrobku se může měnit v závislosti na konfiguraci vašeho systému a na operačním systému.

Ostatní: Video adaptér a displej musí podporovat rozlišení XGA (1024 × 768) nebo vyšší, 16 bitové nebo vyšší systémové barvy.
Adobe® Reader® 8.0 nebo vyšší.

Poznámka

- Nejnovější informace o systémových požadavcích naleznete na webové stránce uvedené níže: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Sentinel RMS License Manager


Navštivte níže uvedenou webovou stránku.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktivace licenčního serveru

• Aktivace online


1. Spustíte server CASIO Network License Server.




• Aktivace offline

Chcete-li provést aktivaci a máte internetové připojení, ale nemůžete vstoupit na aktivační server

1. Provedte kroky 1 až 6 z oddílu „Aktivace online“.
 - Zobrazí se obrazovka uvedená níže.




2. Klikněte na tlačítko [Download].
3. Uložte soubor Lock Code File.
4. Klikněte na adresu URL.
 - Tím se spustí webový prohlížeč a zobrazí se stránka „The Issuing of the License File“.



5. Načtěte uložený soubor Lock Code File.
6. Stáhněte soubor License File.

7. Na obrazovce zobrazené v kroku 1 tohoto postupu klikněte na tlačítko [Next].



8. Klikněte na možnost [Browse...].

9. Vyberte soubor License File.

10. Klikněte na tlačítko [Next].

- Tím dojde k dokončení aktivace.

Chcete-li aktivaci provést na počítači (Počítač A), který není připojen k internetu

1. Připravte si druhý počítač (Počítač B), který je připojen k internetu.

2. Na počítači A vytvořte soubor Lock Code File.

3. Odešlete soubor Lock Code File z počítače A na počítač B.

4. Na počítači B vstupte na stránku „The Issuing of the License File“.

5. Na stránce „The Issuing of the License File“ nahrajte soubor Lock Code File počítače A.

6. Stáhněte soubor License File.

7. Přeneste stažený soubor License File do počítače A.

8. Na počítači A proveďte kroky 1 až 6 z oddílu „Aktivace online“.

9. Klikněte na tlačítko [Next].

10. Klikněte na možnost [Browse...].

11. Vyberte soubor License File, který jste přenesli z počítače B.

12. Klikněte na tlačítko [Next].


- Tím dojde k dokončení aktivace.

■ Aktivace klienta

Pokud jste dosud nenainstalovali software, stáhněte si zkušební verzi z webu Worldwide Education Website.

1. Spustěte software.

- V níže uvedených případech se otevře obrazovka aktivace.
 - Spustili jste zkušební verzi softwaru.
 - Spustili jste placenou verzi softwaru a na licenci zbývá již jen 30 nebo méně dní platnosti.
 - V menu softwaru jste zvolili tlačítko [Activation...].
 - Nebylo možné získat licenci pomocí síťové licence.



(a) Výběrem této volby proveděte aktivaci.

(b) Tuto možnost zvolte, chcete-li používat software s aktuální licencí bez aktivace.

2. Klikněte na tlačítko [Next].
 - Pokud jste v předchozím kroku vybrali volbu (a), zobrazí se následující dialogové okno.
 - Pokud jste vybrali volbu (b), kliknutím na tlačítko [Next] bude aktivace ukončena.

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Vyberte možnost „Network License“.
4. Zadejte adresu IP licenčního serveru.
5. Klikněte na tlačítko [Activate].
6. Klikněte na tlačítko [Finish].
 - Tím dojde k dokončení aktivace.

Poznámka

- Pokud během procesu aktivace dojde k chybě, objeví se na obrazovce adresa URL. Přístupem na tuto adresu URL získáte informace o způsobech řešení chyby.

Italiano

Uso del manuale

- Nel presente manuale vengono utilizzati termini speciali, come indicato nella tabella di seguito.

Termine	Significato
Claim Code	Una stringa a 25 caratteri necessaria per ottenere un License Code.
License Code	Una stringa a 32 caratteri necessaria per verificare una licenza.
Lock Code File	Un file incluso nelle informazioni hardware del computer. Per i dettagli, vedere "Attivazione offline".
Attivazione	Operazione di verifica di una licenza.
Pagina "The Issuing of the License File"	Sito di accesso per l'attivazione offline.
License File	File scaricabile dalla pagina "The Issuing of the License File".
Licenza standalone	Una licenza concessa a un singolo computer.
Licenza di rete	Una licenza concessa a un server licenze su una rete. Il numero di client che possono utilizzare questo software dipende dal numero di licenze disponibili sul relativo server.
Server licenze	Un server che gestisce le licenze di rete.
Client	Un computer che utilizza il software con una licenza di rete.

Per ottenere un License Code

Per l'attivazione occorre un License Code.

Se non si possiede un License Code, effettuare una delle operazioni seguenti per ottenerne uno. Utilizzare il browser per accedere al seguente sito Web: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Se si dispone di un Claim Code

Immettere il Claim Code nel sito Web di cui sopra. Il sito emetterà un License Code.

Importante!

- È necessario completare la registrazione utente per ottenere un License Code.
- Il Claim Code e il License Code sono due cose differenti. Non è possibile effettuare l'attivazione mediante Claim Code.


Nota

- Il periodo di validità del software ha inizio dalla data di emissione del License Code.

■ Se non si dispone di un Claim Code

Accedere al sito di cui sopra e acquistare un License Code.

Attivazione della licenza standalone



Per attivare la licenza standalone, si inserisce un License Code software.

■ Attivazione online

Se non si è ancora installato il software, scaricare la versione di valutazione dal Worldwide Education Website.


Importante!

Quando si effettua l'attivazione, il software verifica l'impostazione dell'ora attuale del computer. L'attivazione non verrà effettuata correttamente nei seguenti casi.

- Se l'impostazione dell'ora attuale del computer non era corretta quando si è installato il software
- Se l'impostazione dell'ora attuale del computer è stata modificata dopo aver installato il software


1. Avviare il software.

- Nei casi di seguito, viene visualizzata una schermata di attivazione.
 - Si è avviata la versione di valutazione del software.
 - Si è avviata la versione a pagamento del software e rimangono 30 giorni o meno sulla licenza.
 - Si è selezionato [Activation...] nel menu del software.
 - Non è stato possibile ottenere una licenza usando la licenza di rete.



- (a) Selezionare questa opzione per effettuare l'attivazione.
- (b) Per utilizzare il software con la licenza attuale senza attivazione, selezionare questa opzione.

2. Fare clic su [Next].
 - Se si è selezionata l'opzione (a) al passaggio precedente, si visualizzerà la seguente finestra di dialogo.
 - Se si seleziona (b) e si fa clic su [Next], si esce dall'operazione di attivazione.



3. Selezionare “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Inserire il License Code.

Importante!

- Se non si dispone di un License Code, fare clic sull'URL. Seguire le istruzioni in “Per ottenere un License Code” per ottenere un License Code.
- Il License Code e il Claim Code sono due cose differenti.
Il License Code è una stringa a 32 caratteri.
Esempio: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Il Claim Code è una stringa a 25 caratteri.
Esempio: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Non è possibile effettuare l'attivazione immettendo il Claim Code.

5. Selezionare il proprio paese/regione.

6. Fare clic su [Activate].

7. Fare clic su [Finish].

- L'attivazione viene completata.


Nota

- In caso di errore durante il processo di attivazione, sullo schermo compare un URL. Accedendo all'URL è possibile ricevere informazioni su come risolvere l'errore.


■ Attivazione offline

- Per effettuare l'attivazione quando si dispone di connessione Internet, ma non si può accedere al server di attivazione


1. Eseguire le procedure da 1 a 6 in "Attivazione online".
 - Viene visualizzata la schermata di seguito.



2. Fare clic su [Download].
 - Ciò consente la creazione automatica di un Lock Code File.
3. Salvare il Lock Code File.
4. Fare clic sull'URL.
 - In tal modo si avvia il browser web e viene visualizzata la pagina "The Issuing of the License File".



5. Caricare il Lock Code File salvato.
6. Scaricare il License File.
7. Nella schermata mostrata nel passaggio 1 di questa procedura, fare clic su [Next].




8. Fare clic su [Browse...].
9. Selezionare il License File.
10. Fare clic su [Next].
 - L'attivazione viene completata.

• **Per effettuare l'attivazione su un computer (Computer A) non connesso a Internet**

1. Preparare un secondo computer (Computer B) connesso a Internet.
2. Sul Computer A, creare un Lock Code File.
3. Inviare il Lock Code File dal Computer A al Computer B.
4. Sul Computer B, accedere alla pagina "The Issuing of the License File".
5. Aggiornare il Lock Code File del Computer A nella pagina "The Issuing of the License File".
6. Scaricare il License File.
7. Trasferire il License File scaricato sul Computer A.
8. Sul Computer A, eseguire le procedure da 1 a 6 in "Attivazione online".
9. Fare clic su [Next].
10. Fare clic su [Browse...].
11. Selezionare il License File trasferito dal Computer B.
12. Fare clic su [Next].
 - L'attivazione viene completata.

Attivazione della licenza di rete



■ Licenza di rete

Una licenza di rete è una licenza concessa a un server licenze.

Anziché ottenere una licenza per ogni client, il server licenze tiene traccia del numero di client che possono eseguire il software.

Un server licenze singolo può gestire più licenze.

Per utilizzare la licenza di rete occorre effettuare l'attivazione del server licenze e poi l'attivazione del client.

Importante!

- Per effettuare l'attivazione con un server licenze, occorre una licenza apposita per licenza di rete.
- Il server licenze deve essere abilitato all'uso di una licenza di rete.

Nota

- Per ottenere il numero necessario di licenze è possibile utilizzare combinazioni di licenze per più dispositivi.

Esempio: per usare 35 licenze, attivare le licenze su più dispositivi come mostrato di seguito.

Tre licenze 10 dispositivi, una licenza 5 dispositivi

■ Installazione del software per la gestione del server licenze

Andare sul sito Worldwide Education Website, scaricare il software per la gestione del server licenze (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) e installarlo sul server licenze.

Requisiti di sistema del software per la gestione del server licenze

CASIO Network License Server

Sistemi operativi: Windows 10, Windows 11

La vostra configurazione hardware deve essere superiore rispetto alle funzionalità raccomandate dal sistema operativo.

Computer: Computer con uno dei sistemi operativi Windows preinstallato (Esclusi i computer con un sistema operativo aggiornato ed i computer autoassemblati.)

Spazio nel disco: 100 MB per l'installazione e disinstallazione

Nota: I requisiti reali e la funzionalità del prodotto potrebbero variare in base alla configurazione del sistema e al sistema operativo in uso.

Altro: L'adattatore video e il display devono supportare la risoluzione XGA (1024×768) o superiore, colori di sistema a 16 bit o superiore.
Adobe® Reader® 8.0 o superiore.

Nota

- Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema, visitate il seguente sito web:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows è un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Adobe e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Sentinel RMS License Manager


Visitare il sito seguente.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Attivazione del server licenze

• Attivazione online


1. Avviare il CASIO Network License Server.




- **Attivazione offline**

Per effettuare l'attivazione quando si dispone di connessione Internet, ma non si può accedere al server di attivazione

1. Eseguire le procedure da 1 a 6 in "Attivazione online".
 - Viene visualizzata la schermata di seguito.




2. Fare clic su [Download].
3. Salvare il Lock Code File.
4. Fare clic sull'URL.
 - In tal modo si avvia il browser web e viene visualizzata la pagina "The Issuing of the License File".



5. Caricare il Lock Code File salvato.
6. Scaricare il License File.

7. Nella schermata mostrata nel passaggio 1 di questa procedura, fare clic su [Next].



8. Fare clic su [Browse...].

9. Selezionare il License File.

10. Fare clic su [Next].

- L'attivazione viene completata.

Per effettuare l'attivazione su un computer (Computer A) non connesso a Internet

1. Preparare un secondo computer (Computer B) connesso a Internet.

2. Sul Computer A, creare un Lock Code File.

3. Inviare il Lock Code File dal Computer A al Computer B.

4. Sul Computer B, accedere alla pagina "The Issuing of the License File".

5. Aggiornare il Lock Code File del Computer A nella pagina "The Issuing of the License File".

6. Scaricare il License File.

7. Trasferire il License File scaricato sul Computer A.

8. Sul Computer A, eseguire le procedure da 1 a 6 in "Attivazione online".

9. Fare clic su [Next].

10. Fare clic su [Browse...].

11. Selezionare il License File trasferito dal Computer B.

12. Fare clic su [Next].


- L'attivazione viene completata.

■ Attivazione del client

Se non si è ancora installato il software, scaricare la versione di valutazione dal Worldwide Education Website.

1. Avviare il software.

- Nei casi di seguito, viene visualizzata una schermata di attivazione.
 - Si è avviata la versione di valutazione del software.
 - Si è avviata la versione a pagamento del software e rimangono 30 giorni o meno sulla licenza.
 - Si è selezionato [Activation...] nel menu del software.
 - Non è stato possibile ottenere una licenza usando la licenza di rete.



- (a) Selezionare questa opzione per effettuare l'attivazione.
- (b) Per utilizzare il software con la licenza attuale senza attivazione, selezionare questa opzione.

2. Fare clic su [Next].
 - Se si è selezionata l'opzione (a) al passaggio precedente, si visualizzerà la seguente finestra di dialogo.
 - Se si seleziona (b) e si fa clic su [Next], si esce dall'operazione di attivazione.

URL

3. Selezionare “Network License”.
4. Inserire l'indirizzo IP del server licenze.
5. Fare clic su [Activate].
6. Fare clic su [Finish].
 - L'attivazione viene completata.

Nota

- In caso di errore durante il processo di attivazione, sullo schermo compare un URL. Accedendo all'URL è possibile ricevere informazioni su come risolvere l'errore.

Magyar

A kézikönyv használata

- A kézikönyvben speciális kifejezések találhatók, melyek jelentése az alábbi táblázatban van megadva.

Kifejezés	Jelentés
Claim Code	License Code megszerzéséhez szükséges 25 karakter hosszú karaktersor.
License Code	Licenc ellenőrzéséhez szükséges 32 karakter hosszú karaktersor.
Lock Code File	Egy fájl található a számítógép hardverinformációi között. Részletekért lásd az „Offline aktiválás” c. részt.
Aktiválás	A licenc ellenőrzésének művelete.
„The Issuing of the License File” oldal	Az offline aktiválásra szolgáló webhely.
License File	Egy a „The Issuing of the License File” oldalról letölthető fájl.
Különálló licenc	Egyetlen számítógépre vonatkozó licenc.
Hálózati licenc	A hálózaton található licenckiszolgálónak adott licenc. A szoftver használatára engedélyezett kliensek száma a licenckiszolgálón elérhető licencek számára van korlátozva.
Licenckiszolgáló	A hálózati licenceket kezelő kiszolgáló.
Kliens	A szoftvert hálózati licenccel használó számítógép.

License Code beszerzése

Az aktiváláshoz License Code szükséges.

Ha nem rendelkezik License Code-dal, az alábbi műveletek valamelyikét követve szerezhetsz egyet. A böngészőben nyissa meg a következő oldalt: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Ha rendelkezik Claim Code-al

A fenti oldalon adja meg a Claim Code-ját. Az oldal kiállít önnek egy License Code-ot.

Fontos!

- Be kell fejeznie a felhasználó regisztrálását, hogy a License Code kiállításra kerüljön.
- A Claim Code és a License Code két különböző dolog. Amennyiben nem tudja aktiválni a Claim Code használatával.


Megjegyzés

- A szoftver érvényességi periódusa a License Code kiállítási dátumától számolódik.

■ Ha nem rendelkezik Claim Code-al

Lépjen be a fenti oldalra és vásároljon egy License Code-ot.

Aktiválás különálló licenccel



Különálló licenccel való aktiváláskor szoftver License Code-ot kell megadni az aktiváláshoz.

■ Online aktiválás

Ha még nem telepítette a szoftvert, töltsse le a próbaverziót a Worldwide Education Website oldalról.


Fontos!

Amikor az aktiválást végzi, a szoftver ellenőrzi a számítógép pillanatnyi időbeállítását. Az aktiválás az alábbi esetekben nem hajtodik végre helyesen.

- Ha a számítógép pillanatyi időbeállítása nem helyes a szoftver telepítésekor
- Ha a számítógép pillanatyi időbeállítása megváltozott a szoftver telepítése után

1. Indítsa el a szoftvert.

- Az alábbi esetekben egy aktivációs képernyő jelenik meg.
 - A szoftver próbaverzióját indította el.
 - A szoftver fizetős verzióját indította el, és 30 vagy kevesebb nap van hátra a licenből.
 - Az [Activation...] lehetőséget választotta a szoftver menüjében.
 - Nem tudott licencet szerezni a hálózati licenc használatával.



(a) Válassza ezt az opciót az aktiváláshoz.

(b) Ha aktiválás nélkül szeretné az aktuális licenccel használni a szoftvert, válassza ezt a lehetőséget.

2. Kattintson a [Next] gombra.

- Az alábbi párbeszédablak akkor jelenik meg, ha a fenti lépésnél az (a) opciót választotta.
- Ha a (b) opciót választotta, a [Next] gombon való kattintással kilép az aktiválási műveletből.

URL

3. Válassza ki az „Input a License Code (Standalone License)” lehetőséget.

4. Adja meg a License Code-ot.

Fontos!

- Ha nem rendelkezik License Code-dal, kattintson az URL-re. A License Code megszerzéséhez kövesse az „License Code beszerzése” oldalon található utasításokat.
- A License Code és a Claim Code két különböző dolog.
A License Code egy 32 karakter hosszú karaktorsor.
Példa: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
A Claim Code egy 25 karakter hosszú karaktorsor.
Példa: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGHI
- Nem tudja aktiválni a Claim Code beírásával.

5. Válassza ki az országot/régiót.

6. Kattintson az [Activate] gombra.

7. Kattintson a [Finish] gombra.

- Ezzel az aktiválás befejeződött.


Megjegyzés

- Ha az aktiválási eljárás során hiba lép fel, egy URL jelenik meg a képernyőn. Az URL megnyitásával információt szerezhet a hiba megoldásáról.


■ Offline aktiválás

- **Aktiválás működő internetkapcsolattal, amikor nem lehet hozzáférni az aktiválási kiszolgálóhoz**


1. Hajtsa végre az „Online aktiválás” rész 1.–6. lépéseit.
 - Ekkor megjelenik az alább látható képernyő.



2. Kattintson a [Download] gombra.
 - Ekkor a rendszer automatikusan létrehoz egy Lock Code File-t.
3. Mentse el a Lock Code File-t.
4. Kattintson az URL-re.
 - Ekkor elindul a webböngésző, és megjeleníti a „The Issuing of the License File” oldalt.



5. Töltse fel az elmentett Lock Code File-t.
6. Töltse le a License File-t.
7. Az eljárás 1. lépésében látható képernyőn kattintson a [Next] gombra.




8. Kattintson a [Browse...] gombra.
9. Válassza ki a License File-t.
10. Kattintson a [Next] gombra.
 - Ezzel az aktiválás befejeződött.

• **Aktiválás az internethez nem kapcsolódó számítógépen („A” számítógép)**

1. Készítsen elő egy másik számítógépet („B” számítógép), amely kapcsolódik az internetre.
2. Az A számítógépen hozzon létre egy Lock Code File-t.
3. Küldje el a Lock Code File-t az A számítógépről a B számítógépre.
4. A B számítógépen lépjen a „The Issuing of the License File” oldalra.
5. Töltse fel az A számítógépen létrehozott Lock Code File-t a „The Issuing of the License File” oldalra.
6. Töltse le a License File-t.
7. Másolja át a letöltött License File-t az A számítógépre.
8. Az A számítógépen hajtsa végre az „Online aktiválás” rész 1.–6. lépéseit.
9. Kattintson a [Next] gombra.
10. Kattintson a [Browse...] gombra.
11. Válassza ki a B számítógépről átvitt License File-t.
12. Kattintson a [Next] gombra.
 - Ezzel az aktiválás befejeződött.

Aktiválás hálózati licenccel



■ Hálózati licenc

A hálózati licenc egy a licenckiszolgálónak adott licenc.

Ahelyett, hogy minden klienshez külön kérne licencet, a licenckiszolgáló nyilvántartást vezet a kliensek számáról, amelyek számára a szoftver futtatása engedélyezett.

Egy licenckiszolgáló több licencet képes kezelni.

Hálózati licenc használatához előbb a licenckiszolgáló aktiválását, majd kliens aktiválását kell elvégezni.

Fontos!

- A licenckiszolgáló aktiválásának elvégzéséhez dedikált hálózati licenchez tartozó licenc szükséges.
- A hálózati licenc használatához a licenckiszolgálónak működni kell.

Megjegyzés

- A szükséges számú licenc megszerzéséhez több eszközös licencek is használhatók.
Példa: 35 licenc használatához aktiválja a több eszközös licencet az alább látható módon.
Három 10 eszközös licenc, 5 eszközös licenc

■ Licenckiszolgáló kezelőszoftver telepítése

Menjen a Worldwide Education Website-ra, töltsse le a licenckiszolgáló kezelőszoftvert (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), majd telepítse a licenckiszolgálóra.

Licenckiszolgáló kezelőszoftver rendszerkövetelmények

CASIO Network License Server

Operációs rendszerek: Windows 10, Windows 11

A hardver konfigurációnak jobbnak kell lennie, mint amit az operációs rendszer által ajánlott funkcionalitások igényelnek.

Számítógép: Számítógép előre telepített valamelyik Windows operációs rendszerrel (kivéve frissített operációs rendszerű és saját építésű számítógépek).

Lemezterület: 100 MB telepítéshez és eltávolításhoz

Megjegyzés: A tényleges követelmények és termékfunkcionalitás a rendszerkonfigurációtól és az operációs rendszertől függően változhatnak.

Egyéb: A video adapternek és a megjelenítőnek támogatnia kell az XGA (1024×768) vagy nagyobb felbontást, a 16 bites vagy gazdagabb rendszerszínt.
Adobe® Reader® 8.0 vagy újabb.

Megjegyzés

- A rendszerkövetelményekkel kapcsolatos legújabb információkért látogasson el az alábbi webcímen található weboldalra: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Sentinel RMS License Manager


Látogasson el az alábbi webhelyre.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Licenckiszolgáló aktiválása

• Online aktiválás


1. Indítsa el a CASIO Network License Server-t.




• Offline aktiválás

Aktiválás működő internetkapcsolattal, amikor nem lehet hozzáférni az aktiválási kiszolgálóhoz

1. Hajtsa végre az „Online aktiválás” rész 1.–6. lépéseit.
 - Ekkor megjelenik az alább látható képernyő.




2. Kattintson a [Download] gombra.
3. Mentse el a Lock Code File-t.
4. Kattintson az URL-re.
 - Ekkor elindul a webböngésző, és megjeleníti a „The Issuing of the License File” oldalt.



5. Töltse fel az elementett Lock Code File-t.
6. Töltse le a License File-t.

7. Az eljárás 1. lépésében látható képernyőn kattintson a [Next] gombra.



8. Kattintson a [Browse...] gombra.

9. Válassza ki a License File-t.

10. Kattintson a [Next] gombra.

- Ezzel az aktiválás befejeződött.

Aktiválás az internethez nem kapcsolódó számítógépen („A” számítógép)

1. Készítsen elő egy másik számítógépet („B” számítógép), amely kapcsolódik az internetre.

2. Az A számítógépen hozzon létre egy Lock Code File-t.

3. Küldje el a Lock Code File-t az A számítógépről a B számítógépre.

4. A B számítógépen lépjen a „The Issuing of the License File” oldalra.

5. Töltse fel az A számítógépen létrehozott Lock Code File-t a „The Issuing of the License File” oldalra.

6. Töltse le a License File-t.

7. Másolja át a letöltött License File-t az A számítógépre.

8. Az A számítógépen hajtsa végre az „Online aktiválás” rész 1.–6. lépéseit.

9. Kattintson a [Next] gombra.

10. Kattintson a [Browse...] gombra.

11. Válassza ki a B számítógépről átvitt License File-t.

12. Kattintson a [Next] gombra.


- Ezzel az aktiválás befejeződött.

■ Kliens aktiválása

Ha még nem telepítette a szoftvert, töltsse le a próbaverziót a Worldwide Education Website oldalról.

1. Indítsa el a szoftvert.

- Az alábbi esetekben egy aktivációs képernyő jelenik meg.
 - A szoftver próbaverzióját indította el.
 - A szoftver fizetős verzióját indította el, és 30 vagy kevesebb nap van hátra a licencből.
 - Az [Activation...] lehetőséget választotta a szoftver menüjében.
 - Nem tudott licencet szerezni a hálózati licenc használatával.



(a) Válassza ezt az opciót az aktiváláshoz.

(b) Ha aktiválás nélkül szeretné az aktuális licenccel használni a szoftvert, válassza ezt a lehetőséget.

2. Kattintson a [Next] gombra.

- Az alábbi párbeszédablak akkor jelenik meg, ha a fenti lépésnél az (a) opciót választotta.
- Ha a (b) opciót választotta, a [Next] gombon való kattintással kilép az aktiválási műveletből.

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Válassza ki a „Network License” lehetőséget.

4. Adja meg a licenckiszolgáló IP-címét.

5. Kattintson az [Activate] gombra.

6. Kattintson a [Finish] gombra.

- Ezzel az aktiválás befejeződött.

Megjegyzés

- Ha az aktiválási eljárás során hiba lép fel, egy URL jelenik meg a képernyőn. Az URL megnyitásával információt szerezhet a hiba megoldásáról.

Nederlands

Deze handleiding gebruiken

- Deze handleiding gebruikt speciale termen zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel.

Term	Betekenis
Claim Code	Er is een tekenreeks van 25 tekens vereist voor het verkrijgen van een License Code.
License Code	Er is een tekenreeks van 32 tekens vereist voor het verifiëren van een licentie.
Lock Code File	Een bestand dat is opgenomen in de hardwaregegevens van uw computer. Raadpleeg "Offline activeren" voor meer informatie.
Activering	Het eigenlijke verifiëren van een licentie.
De pagina "The Issuing of the License File"	Ga naar de site voor offline activering.
License File	Een bestand dat kan worden gedownload van de pagina "The Issuing of the License File".
Alleenstaande licentie	Een licentie die geldig is voor één enkele computer.
Netwerkllicentie	Een licentie die geldig is voor een licentieserver op een netwerk. Het aantal klanten dat de software kan gebruiken, is beperkt tot het aantal licenties op de licentieserver.
Licentieserver	Een server die de netwerkllicenties beheert.
Client	Een computer die de software met een netwerkllicentie gebruikt.

Een License Code verkrijgen

U hebt een License Code nodig voor activering.

Als u geen License Code hebt, doe dan een van onderstaande zaken om er een te verkrijgen.

Gebruik uw browser om toegang te krijgen tot de volgende website:

<https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Als u een Claim Code hebt

Voer op de hierboven genoemde website uw Claim Code in. De site zal een License Code verstrekken.

Belangrijk!

- U moet de gebruikersregistratie voltooien om een License Code te verkrijgen.
- De Claim Code en de License Code zijn twee verschillende zaken. U kunt met de Claim Code niet activeren.


Let op

- De geldigheidsperiode van de software wordt geteld vanaf de datum waarop de License Code wordt verstrekt.

■ Als u geen Claim Code hebt

Open de hierboven genoemde website en koop een License Code.

Activering van een alleenstaande licentie



Om een alleenstaande licentie te activeren moet u de License Code van de software invoeren.

■ Online activeren

Als u de software nog niet hebt geïnstalleerd, downloadt u de evaluatieversie van de Worldwide Education Website.


Belangrijk!

Als u een activering uitvoert, controleert de software de huidige tijdstelling van uw computer. Activering wordt niet correct uitgevoerd in onderstaande gevallen.

- Als de huidige tijdstelling van uw computer niet correct is, als u de software installeert
- Als de huidige tijdstelling van uw computer is gewijzigd, nadat de software is geïnstalleerd

1. Start de software.


- In de onderstaande gevallen verschijnt een activeringsscherm.
 - U wordt opgestart in de evaluatieversie van de software.
 - U wordt opgestart in de betaalde versie van de software en er resteren 30 dagen of minder op uw licentie.
 - U hebt [Activation...] geselecteerd in het softwaremenu.
 - U kon geen licentie verkrijgen met behulp van een netwerklicentie.



- (a) Selecteer deze optie om te activeren.
- (b) Selecteer deze optie als u de software wilt gebruiken met uw huidige licentie zonder activering.

2. Klik op [Next].

- Het hieronder weergegeven dialoogvenster zal verschijnen, als u in de stap hierboven optie (a) selecteert.
- Als u (b) selecteert, kunt u de activering verlaten door op [Next] te klikken.



URL

3. Selecteer “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Voer de License Code in.

Belangrijk!

- Klik op de URL, als u geen License Code hebt. Volg de instructies bij “Een License Code verkrijgen” om een License Code te verkrijgen.
- De License Code en de Claim Code zijn twee verschillende zaken.
De License Code is een tekenreeks van 32 tekens.
Voorbeeld: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
De Claim Code is een tekenreeks van 25 tekens.
Voorbeeld: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- U kunt met de Claim Code niet activeren.

5. Selecteer uw land/regio.

6. Klik op [Activate].

7. Klik op [Finish].

- Hiermee is de activering voltooid.


Let op

- Als er zich een fout voordoet tijdens het activeringsproces, dan verschijnt een URL op het scherm. U krijgt informatie over het behandelen van de fout wanneer u op de URL klikt.


■ Offline activeren

- Activeren wanneer u een internetverbinding hebt, maar geen toegang kunt krijgen tot de activeringsserver


1. Voer stappen 1 tot en met 6 onder “Online activeren” uit.
 - Hiermee verschijnt het onderstaande scherm.



2. Klik op [Download].
 - Hierdoor wordt automatisch een Lock Code File gemaakt.
3. Sla het Lock Code File op.
4. Klik op de URL.
 - Hiermee wordt uw webbrowser gestart and gaat u naar de pagina “The Issuing of the License File”.



5. Upload het opgeslagen Lock Code File.
6. Download het License File.
7. Klik op [Next] in het scherm dat in stap 1 van deze procedure wordt weergegeven.




8. Klik op [Browse...].
9. Selecteer het License File.
10. Klik op [Next].
 - Hiermee is de activering voltooid.

• **Een computer (Computer A) activeren die niet verbonden is met internet**

1. Bereid een tweede computer (Computer B) voor die verbonden is met internet.
2. Maak een Lock Code File op Computer A.
3. Stuur het Lock Code File van Computer A naar Computer B.
4. Open op Computer B de pagina "The Issuing of the License File".
5. Upload the het Lock Code File van Computer A naar de pagina "The Issuing of the License File".
6. Download het License File.
7. Draag het gedownloade License File over naar Computer A.
8. Voer op Computer A stappen 1 tot en met 6 onder "Online activeren" uit.
9. Klik op [Next].
10. Klik op [Browse...].
11. Selecteer het License File dat u hebt overgedragen van Computer B.
12. Klik op [Next].
 - Hiermee is de activering voltooid.

Activering van een netwerklicentie



■ Netwerklicentie

Een netwerklicentie is een licentie die aan de licentieserver is toegekend.

In plaats van dat elke client een licentie verkrijgt, houdt de licentieserver bij hoeveel clients de software kunnen draaien.

Één enkele licentieserver kan meerdere licenties beheren.

Om een netwerklicentie te gebruiken, moet u de activering van de licentieserver uitvoeren en vervolgens de client activeren.

Belangrijk!

- Om de activering met een licentieserver uit te voeren, is een speciale licentie voor een netwerklicentie vereist.
- De licentieserver moet actief zijn om een netwerklicentie te gebruiken.

Let op

- Licenties voor meerdere apparaten kunnen in combinatie worden gebruikt om het vereiste aantal licenties te verkrijgen.

Voorbeeld: Om 35 licenties te gebruiken, activeer licenties voor meerdere apparaten zoals hieronder getoond.

Drie licenties voor 10 apparaten, één licentie voor 5 apparaten

■ Software voor het beheer van de licentieserver installeren

Ga naar de Worldwide Education Website, download de software voor het beheer van de licentieserver (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) en installeer het vervolgens op de licentieserver.

Systeemvereisten van de software voor het beheer van de licentieserver

CASIO Network License Server

Besturingssystemen: Windows 10, Windows 11

De hardware configuratie heeft een hogere functionaliteit nodig dan het aanbevolen besturingssysteem.

Computer: Computer met een van de Windows besturingssystemen vooraf geïnstalleerd (met uitzondering van computers met een opgevaardeerd (upgrade) besturingssysteem en zelfgebouwde computers)

Harde schijf: 100 MB vrije schijfruimte voor installatie en deïnstallatie

Opmerking: De feitelijke vereisten en productfunctionaliteit kunnen afwijken afhankelijk van de systeemconfiguratie en het besturingssysteem.

Overige: Video-adapter en het display dienen een resolutie van XGA (1024×768) of hoger te ondersteunen met 16-bit systeemkleuren of hoger.
Adobe® Reader® 8.0 of nieuwer.

Let op

- Voor de nieuwste informatie over de systeemvereisten kunt u een bezoek brengen aan de website op de onderstaande URL: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Sentinel RMS License Manager


Bezoek onderstaande website.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Activering van de licentieserver

• Online activeren

1. Start de CASIO Network License Server.



2. Klik op [License registration or status check].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Welcome to the Activation Wizard for the CASIO Network License Server". Below this, it says "Owned licenses" and displays an empty table with four columns: "Model", "Quantity", "Expiration", and an unlabeled column. Below the table, there is a note: "To display a screen for activating a new license, click the [Next] button." At the bottom left, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

3. Klik op [Next].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below this, it says "Enter the License Code of the network license." There are two sections: "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits). Input the License Code." with a "License Code:" label and a six-field input box; and "Select your country or region." with a dropdown menu. Below these, it says "If you do not have a License Code. Access the 'Network License' page and obtain a License Code. Network License page <https://edu.casio.com/all/networklicense/>". At the bottom left, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel".

4. Voer de License Code in.

5. Selecteer uw land/regio.

6. Klik op [Activate].


7. Klik op [Finish].

- Hiermee is de activering voltooid.


- **Offline activeren**

Activeren wanneer u een internetverbinding hebt, maar geen toegang kunt krijgen tot de activeringsserver

1. Voer stappen 1 tot en met 6 onder “Online activeren” uit.
 - Hiermee verschijnt het onderstaande scherm.




2. Klik op [Download].
3. Sla het Lock Code File op.
4. Klik op de URL.
 - Hiermee wordt uw webbrowser gestart and gaat u naar de pagina “The Issuing of the License File”.



5. Upload het opgeslagen Lock Code File.
6. Download het License File.

7. Klik op [Next] in het scherm dat in stap 1 van deze procedure wordt weergegeven.



8. Klik op [Browse...].
9. Selecteer het License File.
10. Klik op [Next].
 - Hiermee is de activering voltooid.

Een computer (Computer A) activeren die niet verbonden is met internet


1. Bereid een tweede computer (Computer B) voor die verbonden is met internet.
2. Maak een Lock Code File op Computer A.
3. Stuur het Lock Code File van Computer A naar Computer B.
4. Open op Computer B de pagina "The Issuing of the License File".
5. Upload the het Lock Code File van Computer A naar de pagina "The Issuing of the License File".
6. Download het License File.
7. Draag het gedownloadde License File over naar Computer A.
8. Voer op Computer A stappen 1 tot en met 6 onder "Online activeren" uit.
9. Klik op [Next].
10. Klik op [Browse...].
11. Selecteer het License File dat u hebt overgedragen van Computer B.
12. Klik op [Next].
 - Hiermee is de activering voltooid.

■ Activering van de client

Als u de software nog niet hebt geïnstalleerd, downloadt u de evaluatieversie van de Worldwide Education Website.

1. Start de software.

- In de onderstaande gevallen verschijnt een activeringsscherm.
 - U wordt opgestart in de evaluatieversie van de software.
 - U wordt opgestart in de betaalde versie van de software en er resteren 30 dagen of minder op uw licentie.
 - U hebt [Activation...] geselecteerd in het softwaremenu.
 - U kon geen licentie verkrijgen met behulp van een netwerklicentie.



- (a) Selecteer deze optie om te activeren.
- (b) Selecteer deze optie als u de software wilt gebruiken met uw huidige licentie zonder activering.

2. Klik op [Next].
 - Het hieronder weergegeven dialoogvenster zal verschijnen, als u in de stap hierboven optie (a) selecteert.
 - Als u (b) selecteert, kunt u de activering verlaten door op [Next] te klikken.

URL

3. Selecteer “Network License”.
4. Voer het IP-adres van de licentieserver in.
5. Klik op [Activate].
6. Klik op [Finish].
 - Hiermee is de activering voltooid.

Let op

- Als er zich een fout voordoet tijdens het activeringsproces, dan verschijnt een URL op het scherm. U krijgt informatie over het behandelen van de fout wanneer u op de URL klikt.

Norsk

Slik bruker du denne bruksanvisningen

- I denne bruksanvisningen benyttes det spesielle termer som er definert i tabellen under.

Term	Betydning
Claim Code	En streng med 25 tegn som kreves for å hente en License Code.
License Code	En streng med 32 tegn som kreves for å verifisere en lisens.
Lock Code File	En fil som er inkludert i datamaskinens maskinvareinformasjon. Se "Aktivere offline" for detaljer.
Aktivering	Verifisering av en lisens.
Siden "The Issuing of the License File"	Side for aktivering offline.
License File	En fil som kan lastes ned fra siden "The Issuing of the License File".
Standalone-lisens	En lisens utstedt til én datamaskin.
Nettverkslisens	En lisens utstedt til en lisensserver på et nettverk. Antallet brukere som kan benytte programvaren er begrenset til antallet lisenser tilgjengelig på lisensserveren.
Lisensserver	En server som forvalter nettverkslisenser.
Bruker	En datamaskin som bruker programvaren med en nettverkslisens.

Hente en License Code

En License Code kreves for aktivering.

Dersom du ikke har en License Code, utfør ett av følgende for å hente en.

Bruk nettleseren din og gå til følgende nettsted: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Hvis du har en Claim Code

Tast inn din Claim Code på nettstedet ovenfor. Du vil få utstedt en License Code på nettstedet.

Viktig!

- Du må fullføre brukerregistreringen for å få utstedt en License Code.
- Claim Code og License Code er to forskjellige ting. Du kan ikke aktivere med Claim Code.


Merk

- Gyldighetsperioden til programvaren regnes fra datoen License Code ble utstedt.

■ Hvis du ikke har en Claim Code

Gå til nettstedet ovenfor og kjøp en License Code.

Aktivering av Standalone-lisens



License Code

Ved aktivering av Standalone-lisens må du taste inn en License Code for å aktivere.

■ Aktivere online

Hvis du ikke har kjøpt programvaren ennå, kan du laste ned prøveversjonen fra Worldwide Education Website.


Viktig!

Når du aktiverer, vil programvaren sjekke gjeldende tidsinnstillinger på datamaskinen din. Aktivering vil ikke utføres riktig i tilfellene nedenfor.

- Hvis gjeldende tidsinnstilling på datamaskinen din ikke var riktig når du installerte programvaren
- Hvis gjeldende tidsinnstilling på datamaskinen din ble endret etter at programvaren ble installert

1. Start programvaren.

- I tilfellene under vil en aktiveringsskjerm vises.
 - Når du har startet prøveversjonen av programvaren.
 - Når du har startet opp den betalte versjonen av programvaren og det er 30 dager eller mindre igjen av lisensen din.
 - Når du har valgt [Activation...] på programvaremenyen.
 - Du kunne ikke få utstedt en lisens gjennom nettverkisens.



(a) Velg dette alternativet for å aktivere.

(b) Velg dette alternativet hvis du ønsker å bruke programvaren med din nåværende lisens uten aktivering.

2. Klikk på [Next].
 - Dialogboksen vist under vil vises hvis du velger alternativ (a) i trinnet over.
 - Hvis du valgte (b), vil et klikk på [Next] avslutte aktiveringsprosessen.

3. Velg "Input a License Code (Standalone License)".

4. Tast inn License Code.

Viktig!

- Hvis du ikke har en Licence Code, klikk på URL-en. Følg instruksjonene i "Hente en Licence Code" for å hente en License Code.
- License Code og Claim Code er to forskjellige ting.
License Code er en tegnstreng på 32 tegn.
Eksempel: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code er en tegnstreng på 25 tegn.
Eksempel: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Du kan ikke aktivere ved å taste inn Claim Code.

5. Velg land/region.

6. Klikk på [Activate].

7. Klikk på [Finish].

- Dette fullfører aktiveringen.


Merk

- Dersom en feil oppstår under aktiveringsprosessen, vil en URL vises på skjermen. Du kan få informasjon om hvordan håndtere feilmeldingen ved å klikke på URL-en.


Aktivere offline

- Slik gjør du for å aktivere når du har Internett-tilkobling, men uten å få tilgang til aktiveringsserveren


1. Utfør trinnene 1 til 6 under "Aktivere online".
 - Da vil skjermen under vises.



2. Klikk på [Download].
 - Dette gjør at en Lock Code File opprettes automatisk.
3. Lagre Lock Code File.
4. Klikk på URL-en.
 - Dette vil starte opp nettleseren din og vise siden "The Issuing of the License File".




5. Last opp den lagrede Lock Code File.
6. Last ned License File.
7. Klikk på [Next] på skjermen som vises i trinn 1 av denne prosedyren.



8. Klikk på [Browse...].
 9. Velg License File.
 10. Klikk på [Next].
 - Dette fullfører aktiveringen.
- **Slik aktiverer du en datamaskin (datamaskin A) som ikke er koblet til Internett**
 1. Gjør klar en andre datamaskin (datamaskin B) som er koblet til Internett.
 2. Opprett en Lock Code File på datamaskin A.
 3. Send Lock Code File fra datamaskin A til datamaskin B.
 4. På datamaskin B går du til siden "The Issuing of the License File".
 5. Last opp Lock Code File fra datamaskin A til siden "The Issuing of the License File".
 6. Last ned License File.
 7. Overfør den nedlastede License File til datamaskin A.
 8. Utfør trinnene 1 til 6 under "Aktivere online" på datamaskin A.
 9. Klikk på [Next].
 10. Klikk på [Browse...].
 11. Velg den License File som du overførte fra datamaskin B.
 12. Klikk på [Next].
 - Dette fullfører aktiveringen.

Aktivering av nettverkslisens



■ Nettverkslisens

En nettverkslisens er en lisens utstedt til en lisensserver.

I stedet for at hver bruker får en lisens, holder lisensserveren kontroll med antallet brukere som kan benytte programvaren.

En enkelt lisensserver kan forvalte flere lisenser.

For å bruke en nettverkslisens må du aktivere lisensserveren og deretter gjennomføre brukeraktivering.

Viktig!

- For å kunne aktivere lisensserveren må du ha en egen lisens for nettverkslisens.
- Lisensserveren må være i gang før nettverkslisensen kan brukes.

Merk

- Multi-enhetslisenser kan kombineres for å oppnå det påkrevde antallet lisenser.
Eksempel: For å bruke 35 lisenser, aktiver multi-enhetslisenser som beskrevet under.
Tre 10-enhetslisenser, en 5-enhetslisens

■ Installering av lisensserver-programvaren

Gå til Worldwide Education Website, last ned lisensserver-programvaren (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), og installer dette til lisensserveren.

Systemkrav for lisensserver-programvaren

CASIO Network License Server

Operativsystem: Windows 10, Windows 11

Din maskinvarekonfigurasjon krever mer funksjonalitet enn hva som blir anbefalt fra operativsystemet.

Datamaskin: En datamaskin med forhåndsinstallert versjon av Windows. (Med unntak av datamaskiner med oppgradert operativsystem eller selvbygde datamaskiner.)

Diskplass: 100 MB for installering og avinstallering

Merknad: Reelle krav og produktfunksjonalitet kan variere avhengig av din systemkonfigurasjon og operativsystemet som brukes.

Annet: Videokort og skjerm må støtter skjermopløsningen XGA (1024x768) eller høyere og 16-bits fargedybde eller bedre.
Adobe® Reader® 8.0 eller nyere

Merk

- For nyeste informasjon om systemkrav besøk nettsidene på URL-en nedenfor:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Sentinel RMS License Manager


Besøk nettstedet under.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktivering av lisensserver

• Aktivere online

1. Start CASIO Network License Server.



2. Klikk på [License registration or status check].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Welcome to the Activation Wizard for the CASIO Network License Server". Below this, it says "Owned licenses" and displays an empty table with four columns: "Model", "Quantity", "Expiration", and an unlabeled column. Below the table, there is a note: "To display a screen for activating a new license, click the [Next] button." At the bottom left, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

3. Klikk på [Next].

The screenshot shows a window titled "CASIO Network License Server" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below this, it says "Enter the License Code of the network license." There are two sections: "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits). Input the License Code." with a "License Code:" label and a six-field input box; and "Select your country or region." with a dropdown menu. Below these, it says "If you do not have a License Code." and "Access the 'Network License' page and obtain a License Code." with a link: "Network License page" and "[https://edu.casio.com/all/networklicense/](\"https://edu.casio.com/all/networklicense/\")". At the bottom left, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel".

4. Tast inn License Code.

5. Velg land/region.

6. Klikk på [Activate].


7. Klikk på [Finish].

- Dette fullfører aktiveringen.


- **Aktivere offline**

Slik gjør du for å aktivere når du har Internett-tilkobling, men uten å få tilgang til aktiveringsserveren

1. Utfør trinnene 1 til 6 under "Aktivere online".
 - Da vil skjermen under vises.




2. Klikk på [Download].
3. Lagre Lock Code File.
4. Klikk på URL-en.
 - Dette vil starte opp nettleseren din og vise siden "The Issuing of the License File".



5. Last opp den lagrede Lock Code File.
6. Last ned License File.

7. Klikk på [Next] på skjermen som vises i trinn 1 av denne prosedyren.



8. Klikk på [Browse...].

9. Velg License File.

10. Klikk på [Next].

- Dette fullfører aktiveringen.

Slik aktiverer du en datamaskin (datamaskin A) som ikke er koblet til Internett

1. Gjør klar en andre datamaskin (datamaskin B) som er koblet til Internett.

2. Opprett en Lock Code File på datamaskin A.

3. Send Lock Code File fra datamaskin A til datamaskin B.

4. På datamaskin B går du til siden "The Issuing of the License File".

5. Last opp Lock Code File fra datamaskin A til siden "The Issuing of the License File".

6. Last ned License File.

7. Overfør den nedlastede License File til datamaskin A.

8. Utfør trinnene 1 til 6 under "Aktivere online" på datamaskin A.

9. Klikk på [Next].

10. Klikk på [Browse...].

11. Velg den License File som du overførte fra datamaskin B.

12. Klikk på [Next].


- Dette fullfører aktiveringen.

■ Brukeraktivering

Hvis du ikke har kjøpt programvaren ennå, kan du laste ned prøveversjonen fra Worldwide Education Website.

1. Start programvaren.

- I tilfellene under vil en aktiveringsskjerm vises.
 - Når du har startet prøveversjonen av programvaren.
 - Når du har startet opp den betalte versjonen av programvaren og det er 30 dager eller mindre igjen av lisensen din.
 - Når du har valgt [Activation...] på programvaremenyen.
 - Du kunne ikke få utstedt en lisens gjennom nettverk lisens.



(a) Velg dette alternativet for å aktivere.

(b) Velg dette alternativet hvis du ønsker å bruke programvaren med din nåværende lisens uten aktivering.

2. Klikk på [Next].
 - Dialogboksen vist under vil vises hvis du velger alternativ (a) i trinnet over.
 - Hvis du valgte (b), vil et klikk på [Next] avslutte aktiveringsprosessen.

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Velg "Network License".
4. Tast inn IP-adressen til lisensserveren.
5. Klikk på [Activate].
6. Klikk på [Finish].
 - Dette fullfører aktiveringen.

Merk

- Dersom en feil oppstår under aktiveringsprosessen, vil en URL vises på skjermen. Du kan få informasjon om hvordan håndtere feilmeldingen ved å klikke på URL-en.

Korzystanie z tej instrukcji

- W tej instrukcji stosowane są specjalne terminy zdefiniowane w poniższej tabeli.

Termin	Znaczenie
Claim Code	Ciąg 25 znaków wymagany do uzyskania kodu License Code.
License Code	Ciąg 32 znaków wymagany do zweryfikowania licencji.
Lock Code File	Plik znajdujący się w informacjach sprzętowych na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje znajdziesz w części „Aktywacja offline”.
Aktywacja	Czynność weryfikacji licencji.
Strona „The Issuing of the License File”	Witryna umożliwiająca przeprowadzenie aktywacji offline.
License File	Plik, który można pobrać ze strony „The Issuing of the License File”.
Licencja autonomiczna	Licencja przydzielana do jednego komputera.
Licencja sieciowa	Licencja przydzielana do serwera licencyjnego w sieci. Liczba klientów, którzy mogą korzystać z oprogramowania jest ograniczona do liczby licencji dostępnych na serwerze licencyjnym.
Serwer licencyjny	Serwer zarządzający Licencjami sieciowymi.
Klient	Komputer korzystający z oprogramowania w oparciu o Licencję sieciową.

Jak uzyskać kod License Code

Kod License Code jest wymagany do aktywacji.

Jeśli nie posiadasz kodu License Code, wykonaj jedną z poniższych operacji, aby go uzyskać.

W przeglądarce otwórz witrynę <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Jeśli masz kod Claim Code

Wpisz kod Claim Code w powyższej witrynie. Zostanie wydany kod License Code.

Ważne!

- Aby otrzymać kod License Code, należy wcześniej ukończyć rejestrację użytkownika.
- Kody Claim Code i License Code różnią się od siebie. Nie można użyć do aktywacji kodu Claim Code.


Uwaga

- Okres ważności oprogramowania biegnie od dnia wydania kodu License Code.

■ Jeśli nie masz kodu Claim Code

Otwórz powyższą witrynę i kup kod License Code.

Aktywacja licencji autonomicznej



License Code

W przypadku aktywacji Licencji autonomicznej wprowadź kod License Code, aby dokonać aktywacji.

■ Aktywacja online

Jeśli programowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, pobierz jego wersję próbną z witryny Worldwide Education Website.


Ważne!

Podczas aktywacji oprogramowanie sprawdza bieżące ustawienie czasu komputera. Aktywacja może zakończyć się niepowodzeniem w poniższych przypadkach.

- Podczas instalacji oprogramowania bieżące ustawienie czasu komputera było nieprawidłowe
- Po zainstalowaniu oprogramowania zmieniono bieżące ustawienie czasu komputera

1. Uruchom oprogramowanie.

- W poniższych przypadkach pojawi się ekran aktywacji.
 - Uruchomiono wersję próbną oprogramowania.
 - Uruchomiono wersję płatną oprogramowania, a do zakończenia okresu licencji pozostało najwyżej 30 dni.
 - W menu oprogramowania wybrano opcję [Activation...].
 - Nie udało się uzyskać licencji za pomocą Licencji sieciowej.



(a) Wybierz tę opcję, aby dokonać aktywacji.

(b) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać oprogramowania z aktualną licencją bez aktywacji.

2. Kliknij przycisk [Next].
 - Jeśli w powyższym kroku wybierzesz opcję (a), pojawi się poniższe okno dialogowe.
 - Jeśli wybierzesz (b), kliknięcie przycisku [Next] spowoduje przerwanie aktywacji.

URL

3. Wybierz opcję „Input a License Code (Standalone License)”.

4. Wprowadź kod License Code.

Ważne!

- Jeśli nie masz kodu License Code, kliknij adres URL. Aby uzyskać kod License Code, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Jak uzyskać kod License Code”.
- Kody Claim Code i License Code różnią się od siebie.
Kod License Code ma 32 znaki.
Przykład: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Kod Claim Code ma 25 znaków.
Przykład: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Nie można użyć do aktywacji kodu Claim Code.

5. Wybierz swoje państwo/region.

6. Kliknij przycisk [Activate].

7. Kliknij przycisk [Finish].

- Aktywacja zostanie zakończona.


Uwaga

- Jeśli w trakcie procesu aktywacji wystąpi błąd, na ekranie pojawi się adres URL. Klikając go, uzyskasz informacje na temat rozwiązania problemu tego błędu.


■ Aktywacja offline

- **Możliwość przeprowadzenia aktywacji przez Internet, jeśli serwer aktywacji jest niedostępny**


1. Wykonaj kroki od 1 do 6 z części „Aktywacja online”.
 - Spowoduje to wyświetlenie poniższego ekranu.



2. Kliknij przycisk [Download].
 - Plik Lock Code File zostanie utworzony automatycznie.
3. Zapisz plik Lock Code File.
4. Kliknij adres URL.
 - Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i wyświetlenie strony „The Issuing of the License File”.




5. Wyślij zapisany plik Lock Code File.
6. Pobierz plik License File.
7. Na ekranie widocznym w kroku 1 tej procedury kliknij przycisk [Next].



8. Kliknij przycisk [Browse...].
 9. Wybierz plik License File.
 10. Kliknij przycisk [Next].
 - Aktywacja zostanie zakończona.
- **Przeprowadzenie aktywacji na komputerze (A), który nie ma połączenia z Internetem**
 1. Przygotuj drugi komputer (B), który jest podłączony do Internetu.
 2. Na komputerze A utwórz plik Lock Code File.
 3. Wyślij plik Lock Code File z komputera A na komputer B.
 4. Na komputerze B otwórz stronę „The Issuing of the License File”.
 5. Prześlij plik Lock Code File z komputera A na stronę „The Issuing of the License File”.
 6. Pobierz plik License File.
 7. Prześlij pobrany plik License File na komputer A.
 8. Na komputerze A wykonaj kroki od 1 do 6 z części „Aktywacja online”.
 9. Kliknij przycisk [Next].
 10. Kliknij przycisk [Browse...].
 11. Wybierz plik License File przesłany z komputera B.
 12. Kliknij przycisk [Next].
 - Aktywacja zostanie zakończona.

Aktywacja Licencji sieciowej



■ Licencja sieciowa

Licencja sieciowa jest przydzielana do serwera licencyjnego.

Nie ma konieczności, by każdy klient uzyskiwał licencję, ponieważ serwer licencyjny kontroluje liczbę klientów, którzy mogą uruchomić oprogramowanie.

Jeden serwer licencyjny może zarządzać wieloma licencjami.

Aby skorzystać z Licencji sieciowej, musisz przeprowadzić aktywację serwera licencyjnego, a następnie aktywację klienta.

Ważne!

- Do przeprowadzenia aktywacji za pomocą serwera licencyjnego wymagana jest dedykowana licencja dla Licencji sieciowej.
- Aby możliwe było korzystanie z Licencji sieciowej, serwer licencyjny musi być uruchomiony.

Uwaga

- Aby uzyskać wymaganą liczbę licencji, licencji na wiele urządzeń można używać w różnych kombinacjach.

Przykład: Aby móc korzystać z 35 licencji, aktywuj licencje na wiele urządzeń zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Trzy licencje na 10 urządzeń, jedna licencja na 5 urządzeń

■ Instalacja oprogramowania do zarządzania serwerem licencyjnym

Przejdź do witryny Worldwide Education Website, pobierz oprogramowanie do zarządzania serwerem licencyjnym (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), a następnie zainstaluj je na serwerze licencyjnym.

Wymagania systemowe dotyczące oprogramowania do zarządzania serwerem licencyjnym
CASIO Network License Server

- Systemy operacyjne: Windows 10, Windows 11
Twoja konfiguracja sprzętu komputerowego wymaga więcej niż funkcjonalności, które poleca system operacyjny.
- Komputer: Komputer z zainstalowanym wstępnie systemem operacyjnym Windows (oprócz komputerów z uaktualnionym systemem operacyjnym i komputerów składanych samodzielnie przez użytkowników)
- Wolne miejsce na dysku: 100 MB na potrzeby instalacji i dezinstalacji
- Uwaga: Rzeczywiste wymagania i funkcjonalność produktu mogą ulegać zmianie bazowane na Twojej konfiguracji systemu i systemu operacyjnego.
- Inne: Karta graficzna i wyświetlacz muszą obsługiwać rozdzielczość XGA (1024x768) lub większą oraz przynajmniej 16-bitowy kolor.
Program Adobe® Reader® w wersji 8.0 lub nowszej.

Uwaga

- Najnowsze informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć w witrynie internetowej pod poniższym adresem URL: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.


Sentinel RMS License Manager

Wejdź na poniższą stronę internetową.
<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktywacja serwera licencyjnego

• Aktywacja online


1. Uruchom CASIO Network License Server.




• Aktywacja offline

Możliwość przeprowadzenia aktywacji przez Internet, jeśli serwer aktywacji jest niedostępny

1. Wykonaj kroki od 1 do 6 z części „Aktywacja online”.
 - Spowoduje to wyświetlenie poniższego ekranu.




2. Kliknij przycisk [Download].
3. Zapisz plik Lock Code File.
4. Kliknij adres URL.
 - Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i wyświetlenie strony „The Issuing of the License File”.



5. Wyślij zapisany plik Lock Code File.
6. Pobierz plik License File.

7. Na ekranie widocznym w kroku 1 tej procedury kliknij przycisk [Next].



8. Kliknij przycisk [Browse...].

9. Wybierz plik License File.

10. Kliknij przycisk [Next].

- Aktywacja zostanie zakończona.

Przeprowadzenie aktywacji na komputerze (A), który nie ma połączenia z Internetem

1. Przygotuj drugi komputer (B), który jest podłączony do Internetu.

2. Na komputerze A utwórz plik Lock Code File.

3. Wyślij plik Lock Code File z komputera A na komputer B.

4. Na komputerze B otwórz stronę „The Issuing of the License File”.

5. Prześlij plik Lock Code File z komputera A na stronę „The Issuing of the License File”.

6. Pobierz plik License File.

7. Prześlij pobrany plik License File na komputer A.

8. Na komputerze A wykonaj kroki od 1 do 6 z części „Aktywacja online”.

9. Kliknij przycisk [Next].

10. Kliknij przycisk [Browse...].

11. Wybierz plik License File przesłany z komputera B.

12. Kliknij przycisk [Next].


- Aktywacja zostanie zakończona.

■ Aktywacja klienta

Jeśli programowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, pobierz jego wersję próbną z witryny Worldwide Education Website.

1. Uruchom oprogramowanie.

- W poniższych przypadkach pojawi się ekran aktywacji.
 - Uruchomiono wersję próbną oprogramowania.
 - Uruchomiono wersję płatną oprogramowania, a do zakończenia okresu licencji pozostało najwyżej 30 dni.
 - W menu oprogramowania wybrano opcję [Activation...].
 - Nie udało się uzyskać licencji za pomocą Licencji sieciowej.



(a) Wybierz tę opcję, aby dokonać aktywacji.

(b) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać oprogramowania z aktualną licencją bez aktywacji.

2. Kliknij przycisk [Next].
 - Jeśli w powyższym kroku wybierzesz opcję (a), pojawi się poniższe okno dialogowe.
 - Jeśli wybierzesz (b), kliknięcie przycisku [Next] spowoduje przerwanie aktywacji.

URL

3. Wybierz opcję „Network License”.
4. Wprowadź adres IP serwera licencyjnego.
5. Kliknij przycisk [Activate].
6. Kliknij przycisk [Finish].
 - Aktywacja zostanie zakończona.

Uwaga

- Jeśli w trakcie procesu aktywacji wystąpi błąd, na ekranie pojawi się adres URL. Klikając go, uzyskasz informacje na temat rozwiązania problemu tego błędu.

Suomi

Tämän oppaan käyttö

- Tämä opas käyttää erityistermejä, jotka on määritelty alla olevassa taulukossa.

Termi	Merkitys
Claim Code	25 merkin pituinen merkkijono, jota käytetään License Code -koodin hankkimiseksi.
License Code	32 merkin pituinen merkkijono, jota käytetään lisenssin todentamiseksi.
Lock Code File	Tiedosto, joka sisältää tietokoneesi laitteistotiedot. Katso lisätietoja kohdasta ”Off-line-aktivointi”.
Aktivointi	Lisenssin todentaminen.
”The Issuing of the License File” -sivu	Off-line-aktivoinnin sivu.
License File	Tiedosto, jonka voi ladata ”The Issuing of the License File” -sivulta.
Yksittäinen lisenssi	Yhdelle tietokoneelle myönnetty lisenssi.
Verkkolisenssi	Tietoverkon lisenssipalvelimelle myönnetty lisenssi. Ohjelmistoa käyttävien asiakkaiden määrä on rajoitettu lisenssipalvelimessa käytettävissä olevien lisenssien määrään.
Lisenssipalvelin	Palvelin, joka hallitsee verkkolisenssejä.
Asiakas	Tietokone, joka käyttää verkkolisenssin alaista ohjelmistoa.

License Code -koodin hankkiminen

Aktivointiin tarvitaan License Code -koodi.

Jos sinulla ei ole License Code -koodia, suorita yksi alla olevista toiminnoista saadaksesi koodin. Siirry verkkoselaimellasi seuraavaan verkko-osoitteeseen: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Jos sinulla on Claim Code -koodi

Syötä Claim Code -koodisi yllä olevalle verkkosivulle. Sivusto antaa sinulle License Code -koodin.

Tärkeää!

- Sinun on suoritettava käyttäjärekisteröinti loppuun saadaksesi License Code -koodin.
- Claim Code ja License Code ovat eri asioita. Et voi suorittaa aktivointia Claim Code -koodilla.


Huomaa

- Ohjelmistosi käyttöaika lasketaan päivämäärästä, jolloin License Code -koodisi myönnetään.

■ Jos sinulla ei ole Claim Code -koodia

Siirry yllä annetulle sivulle ja hanki License Code.

Yksittäisen lisenssin aktivointi



Yksittäisen lisenssin aktivoinnin yhteydessä annat ohjelmiston License Code -koodin aktivoitavaksi.

■ On-line-aktivointi

Jos et ole vielä asentanut ohjelmistoa, lataa kokeiluversio Worldwide Education Website -verkkosivustolta.


Tärkeää!

Suurittaessasi aktivoinnin ohjelmisto tarkistaa tietokoneesi tämänhetkiset aika-asetukset. Aktivointia ei voi suorittaa oikein seuraavissa tapauksissa.

- jos tietokoneesi aika-asetukset eivät olleet oikein, kun asensit ohjelmiston
- jos tietokoneesi aika-asetuksia on muutettu sen jälkeen, kun ohjelmisto asennettiin

1. Käynnistä ohjelmisto.

- Alla olevissa tilanteissa ilmestyy aktivointinäyttö.
 - Käynnistit ohjelmiston kokeiluversion.
 - Käynnistit ohjelmiston maksullisen version, ja lisenssi umpeutuu 30 päivän sisällä.
 - Valitsit [Activation...] ohjelmiston valikosta.
 - Et voinut saada lisenssiä käyttämällä verkkolisenssiä.



(a) Valitse tämä vaihtoehto aktivointia varten.

(b) Jos haluat käyttää ohjelmistoa nykyisellä lisenssilläsi ilman lisenssin aktivointia, valitse tämä vaihtoehto.

2. Napsauta [Next].

- Alla oleva valintaikkuna ilmestyy näytölle, jos valitsit yllä vaihtoehdon (a).
- Jos valitsit vaihtoehdon (b), poistut aktivoinnista napsauttamalla [Next]-painiketta.

URL-osoite

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Valitse "Input a License Code (Standalone License)".

4. Anna License Code -koodi.

Tärkeää!

- Jos sinulla ei ole License Code -koodia, napsauta URL-osoitetta. Noudata "License Code -koodin hankkiminen" -sivun ohjeita saadaksesi License Code -koodin.
- License Code ja Claim Code ovat eri asioita.
License Code on 32-merkkinen merkkijono.
Esimerkki: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEFG
Claim Code on 25-merkkinen merkkijono.
Esimerkki: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Et voi suorittaa aktivointia syöttämällä Claim Code -koodin.

5. Valitse maasi/alueesi.

6. Napsauta [Activate].

7. Napsauta [Finish].

- Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

Huomaa


- Jos aktivointiprosessin aikana tapahtuu virhe, näytölle tulee URL-osoite. Saat lisätietoja virheen hallitsemisesta napsauttamalla URL-osoitetta.

■ Off-line-aktivointi


- Käytä tätä aktivointityyppiä, kun sinulla on Internet-yhteys, mutta et pääse aktivointipalvelimelle

1. Suorita vaiheet 1-6 kohdasta ”On-line-aktivointi”.
 - Tämä tuo esille alla olevan näytön.


URL-osoite



2. Napsauta [Download].
 - Tämä luo automaattisesti Lock Code File -tiedoston.
3. Tallenne Lock Code File -tiedosto.
4. Napsauta URL-osoitetta.
 - Tämä käynnistää verkkoselaimesi ja tuo esille ”The Issuing of the License File” -sivun.



5. Lähetä tänne tallennettu Lock Code File -tiedosto.
6. Lataa License File -tiedosto koneellesi.
7. Napsauta tämän prosessin vaiheessa 1 näytetyssä näytössä [Next].




8. Napsauta [Browse...].
9. Valitse License File -tiedosto.
10. Napsauta [Next].
 - Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

• **Aktivoidaksesi tietokoneella (tietokone A), joka ei ole yhdistetty Internetiin**

1. Valmistele toinen tietokone (tietokone B), joka on yhdistetty Internetiin.
2. Luo Lock Code File -tiedosto tietokoneella A.
3. Lähetä Lock Code File -tiedosto tietokoneelta A tietokoneelle B.
4. Mene tietokoneella B sivulle "The Issuing of the License File".
5. Lähetä tietokoneen A Lock Code File -tiedosto sivulle "The Issuing of the License File".
6. Lataa License File -tiedosto koneellesi.
7. Siirrä lataamasi License File -tiedosto tietokoneelle A.
8. Suorita tietokoneella A vaiheet 1-6 kohdasta "On-line-aktivointi".
9. Napsauta [Next].
10. Napsauta [Browse...].
11. Valitse tietokoneelta B siirtämäsi License File -tiedosto.
12. Napsauta [Next].
 - Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

Verkkolisenssin aktivointi



■ Verkkolisenssi

Verkkolisenssi on lisenssipalvelimelle myönnetty lisenssi.

Jokaisen asiakkaan hankkiman lisenssin sijaan lisenssipalvelin seuraa ohjelmistoa käyttävien asiakkaiden määrää.

Yksi lisenssipalvelin voi hallita useita lisenssejä.

Käytä verkkolisenssiä suorittamalla lisenssipalvelimen aktivointi ja sitten asiakkaan aktivointi.

Tärkeää!

- Jos haluat suorittaa aktivoinnin lisenssipalvelimella, tarvitaan lisenssi verkkolisenssille.
- Lisenssipalvelin täytyy olla päällä verkkolisenssin käyttämiseksi.

Huomaa

- Usean laitteen käyttöoikeuden kattavia lisenssejä voidaan käyttää yhdistämällä niitä vaaditulla lisenssien määrällä.

Esimerkki: Käytä 35 lisenssiä aktivoimalla usean laitteen kattavat lisenssit alla mainitulla tavalla.
Kolme 10 laitetta kattavaa lisenssiä, yksi 5 laitetta kattava lisenssi

■ Lisenssipalvelimen hallinnointiohjelmiston asentaminen

Siirry Worldwide Education Website -verkkosivustolle, lataa lisenssipalvelimen hallinnointiohjelmisto (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) ja asenna se lisenssipalvelimelle.

Lisenssipalvelimen hallinnointiohjelmiston järjestelmävaatimukset

CASIO Network License Server

Käyttöjärjestelmät: Windows 10, Windows 11

Laitteistosi vaatii korkeampaa toimivuutta kuin mitä käyttöjärjestelmä suosittelee.

Tietokone: Tietokone, johon on asennettu jokin Windows-käyttöjärjestelmä (Lukuunottamatta tietokoneita, joissa on parannettu versio, tai itserakennettuja tietokoneita.)

Levytila: 100 MB asennukseen ja purkamiseen

Huom.: Todelliset vaatimukset ja tuotteen toimivuus saattavat vaihdella laitteiston ja käyttöjärjestelmän mukaan.

Muuta: Videoliittimen ja -näytön täytyy käyttää XGA (1024×768) -erottelukykyä tai korkeampaa, 16 bitin tai korkeampaa järjestelmäväriä.
Adobe® Reader® 8.0 tai myöhempi versio.

Huomaa

- Viimeisimmät tiedot järjestelmävaatimuksista löytyvät alla olevalta verkkosivustolta:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Sentinel RMS License Manager


Vieraile alla olevalla nettisivulla.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Lisenssipalvelimen aktivointi

• On-line-aktivointi

1. Käynnistä CASIO Network License Server.




• Off-line-aktivointi


Käytä tätä aktivointityyppiä, kun sinulla on Internet-yhteys, mutta et pääse aktivointipalvelimelle

1. Suorita vaiheet 1-6 kohdasta "On-line-aktivointi".
 - Tämä tuo esille alla olevan näytön.

URL-osoite




2. Napsauta [Download].
3. Tallenne Lock Code File -tiedosto.
4. Napsauta URL-osoitetta.
 - Tämä käynnistää verkkoselaimesi ja tuo esille "The Issuing of the License File" -sivun.



5. Lähetä tänne tallennettu Lock Code File -tiedosto.
6. Lataa License File -tiedosto koneellesi.

7. Napsauta tämän prosessin vaiheessa 1 näytetyssä näytössä [Next].



8. Napsauta [Browse...].

9. Valitse License File -tiedosto.

10. Napsauta [Next].

- Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

Aktivoidaksesi tietokoneella (tietokone A), joka ei ole yhdistetty Internetiin

1. Valmistele toinen tietokone (tietokone B), joka on yhdistetty Internetiin.

2. Luo Lock Code File -tiedosto tietokoneella A.

3. Lähetä Lock Code File -tiedosto tietokoneelta A tietokoneelle B.

4. Mene tietokoneella B sivulle "The Issuing of the License File".

5. Lähetä tietokoneen A Lock Code File -tiedosto sivulle "The Issuing of the License File".

6. Lataa License File -tiedosto koneellesi.

7. Siirrä lataamasi License File -tiedosto tietokoneelle A.

8. Suorita tietokoneella A vaiheet 1-6 kohdasta "On-line-aktivointi".

9. Napsauta [Next].

10. Napsauta [Browse...].

11. Valitse tietokoneelta B siirtämäsi License File -tiedosto.

12. Napsauta [Next].


- Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

■ Asiakkaan aktivointi

Jos et ole vielä asentanut ohjelmistoa, lataa kokeiluversio Worldwide Education Website -verkkosivustolta.

1. Käynnistä ohjelmisto.

- Alla olevissa tilanteissa ilmestyy aktivointinäyttö.
 - Käynnistit ohjelmiston kokeiluversion.
 - Käynnistit ohjelmiston maksullisen version, ja lisenssi umpeutuu 30 päivän sisällä.
 - Valitsit [Activation...] ohjelmiston valikosta.
 - Et voinut saada lisenssiä käyttämällä verkkolisenssiä.



(a) Valitse tämä vaihtoehto aktivointia varten.

(b) Jos haluat käyttää ohjelmistoa nykyisellä lisenssilläsi ilman lisenssin aktivointia, valitse tämä vaihtoehto.

2. Napsauta [Next].

- Alla oleva valintaikkuna ilmestyy näytölle, jos valitsit yllä vaihtoehdon (a).
- Jos valitsit vaihtoehdon (b), poistut aktivoinnista napsauttamalla [Next]-painiketta.

URL-osoite

Activation Wizard

Customer Information

Select a license type.

Input a License Code (Standalone License)

If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits).

Input the License Code.

License Code:

Select your country or region.

If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits).

Access the "CASIO Software" page and obtain a License Code.

CASIO Software page

<https://edu.casio.com/all/activation/>

Network License

Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running.

IP address:

Network License page

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

Go here for the Activation Manual.

< Back Activate Cancel

3. Valitse "Network License".

4. Anna lisenssipalvelimen IP-osoite.

5. Napsauta [Activate].

6. Napsauta [Finish].

- Aktivointi on nyt suoritettu loppuun.

Huomaa

- Jos aktivointiprosessin aikana tapahtuu virhe, näytölle tulee URL-osoite. Saat lisätietoja virheen hallitsemisesta napsauttamalla URL-osoitetta.

Svenska

Använda bruksanvisningen

- Bruksanvisningen använder speciella termer som definieras i tabellen nedan.

Term	Betydelse
Claim Code	En sträng med 25 tecken som krävs för att hämta en License Code.
License Code	En sträng med 32 tecken som krävs för att bekräfta en licens.
Lock Code File	En fil som inkluderas i din dators maskinvaruinformation. Mer information finns i "Aktivera utan Internet".
Aktivering	Att verifiera en licens.
"The Issuing of the License File"-sidan	Sidan för aktivering utan Internet.
License File	En fil som kan laddas ner från "The Issuing of the License File"-sidan.
Fristående licens	Licens beviljad till en enskild dator.
Nätverkslicens	En licens beviljad till en server i ett nätverk. Antalet klienter som kan använda programvaran är begränsat till det antal licenser som är tillgängliga på licensservern.
Licensserver	En server som hanterar nätverkslicenser.
Klient	En dator som använder programvaran med en nätverkslicens.

Skaffa en License Code

En License Code krävs för aktivering.

Om du inte har någon License Code måste du utföra en av nedanstående användningar för att generera en.

Använd din webbläsare för att få åtkomst till följande webbplats: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Om du har en Claim Code

Mata in din Claim Code på webbplatsen ovan. Webbplatsen kommer att utfärda en License Code.

Viktigt!

- Du måste slutföra användarregistreringen för att få utfärdat en License Code.
- Claim Code och License Code är två olika saker. Du kan inte aktivera genom att använda din Claim Code.


Notera

- Giltighetsperioden för din programvara beräknas från den dag då din License Code tilldelades.

■ Om du inte har en Claim Code

Gå till webbplatsen ovan och köp en License Code.

Aktivering av fristående licens



För att aktivera en fristående licens måste du ange en License Code för aktivering.

■ Aktivera med Internet

Om du ännu inte har installerat programvaran, laddar du ner provversionen från Worldwide Education Website.


Viktigt!

När du utför aktivering kommer programvaran att kontrollera den aktuella tidsinställningen på din dator. Aktiveringen kommer inte att utföras korrekt i fallen nedan.

- Om aktuell tidsinställning på din dator inte var korrekt då du installerade programvaran
- Om aktuell tidsinställning på din dator har ändrats efter att programvaran installerades

1. Starta programvaran.

- I fallet nedan visas aktiveringsskärmen.
 - Du startade provversionen av programvaran.
 - Du startade betalversionen av programvaran och det är 30 dagar eller mindre kvar på licensen.
 - Du valde [Activation...] i programvarans meny.
 - Du kunde inte hämta en licens med hjälp av nätverkslicensen.



(a) Välj detta alternativ för att aktivera.

(b) Om du vill använda programvaran med din nuvarande licens utan aktivering väljer du det här alternativet.

2. Klicka på [Next].
 - Dialogrutan som syns nedan visas om du valde alternativ (a) i föregående steg.
 - Om du valde (b) avslutas aktiveringsprocessen när du klickar på [Next].

URL

3. Välj “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Skriv in din License Code.

Viktigt!

- Klicka på URL:en om du inte har en License Code. Följ anvisningarna “Skaffa en License Code” för att erhålla en License Code.
- License Code och Claim Code är två olika saker.
License Code är en sträng på 32 tecken.
Till exempel: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code är en sträng på 25 tecken.
Till exempel: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Du kan inte aktivera genom att mata in en Claim Code.

5. Välj land/region.

6. Klicka på [Activate].

7. Klicka på [Finish].

- Då avslutas aktiveringen.


Notera

- Om ett fel uppstår under aktiveringsprocessen kommer en URL visas på skärmen. Genom att gå till URL:en får du information om hur du ska hantera felet.


■ Aktivera utan Internet

- För att ansluta när du har Internet-anslutning men inte kan komma åt aktiveringsservern


1. Utför steg 1 till 6 under “Aktivera med Internet”.
 - Då visas skärmen nedan.



2. Klicka på [Download].
 - Då skapas en Lock Code File automatiskt.
3. Spara din Lock Code File.
4. Klicka på URL:en.
 - Då startas din webbläsare och visar “The Issuing of the License File”-sidan.



5. Ladda upp din sparade Lock Code File.
6. Ladda ner din License File.
7. På skärmen som visas i steg 1 av instruktionerna klickar du på [Next].




8. Klicka på [Browse...].
9. Välj din License File.
10. Klicka på [Next].
 - Då avslutas aktiveringen.

• **Aktivera på en dator (Dator A) som inte är ansluten till Internet**

1. Förbered en andra dator (Dator B) som är ansluten till Internet.
2. Skapa en Lock Code File på Dator A.
3. Skicka din Lock Code File från Dator A till Dator B.
4. På Dator B går du till "The Issuing of the License File"-sidan.
5. Ladda upp din Lock Code File från Dator A till "The Issuing of the License File"-sidan.
6. Ladda ner din License File.
7. För över din nedladdade License File till Dator A.
8. Utför steg 1 till 6 under "Aktivera med Internet" på Dator A.
9. Klicka på [Next].
10. Klicka på [Browse...].
11. Välj den License File du förde över från Dator B.
12. Klicka på [Next].
 - Då avslutas aktiveringen.

Aktivering av nätverkslicens



■ Nätverkslicens

En nätverkslicens är en licens beviljad från en licensserver.

Istället för att varje klient har en egen licens håller licensservern reda på hur många klienter som samtidigt kan använda programvaran.

En enkel licensserver kan hantera flera licenser.

För att använda en nätverkslicens måste du först aktivera licensservern och sedan aktivera en klient.

Viktigt!

- För att kunna aktivera med en licensserver måste en licens vara dedikerad för nätverkslicensen.
- Licensservern måste vara igång för att du ska kunna använda en nätverkslicens.

Notera

- Flerenhetslicenser kan användas i kombination för att uppnå det antal licenser som krävs.
Exempel: För att använda 35 licenser aktiverar du flerenhetslicenser som visas nedan.
Tre 10-enhetslicenser, en 5-enhets licens

■ Installation av licensserverns hanteringsprogramvara

Besök Worldwide Education Website för att hämta licensserverns hanteringsprogramvara (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), och installera den på din licensserver.

Systemkrav för licensserverns hanteringsprogramvara

CASIO Network License Server

Operativsystem: Windows 10, Windows 11

Din maskinvarukonfiguration kräver högre funktionskapacitet än vad operativsystemet rekommenderar.

Dator: Dator med ett av Windows operativsystem förinstallerat. (Utom datorer med ett uppgraderat operativsystem eller egenhändigt byggda datorer.)

Diskutrymme: 100 MB för installation och avinstallation

Anm.: Faktiska krav och produktfunktionalitet kan variera beroende på din systemkonfiguration och operativsystem.

Övrigt: Videoadapter och bildskärm måste stödja upplösningen XGA (1024x768) eller högre, 16-bits eller högre färgsystem.
Adobe® Reader® 8.0 eller senare

Notera

- För den senaste informationen om systemkrav, besök webbplatsen nedan:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Adobe och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Sentinel RMS License Manager


Besök webbplatsen nedan.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktivering av licensserver

• Aktivera med Internet


1. Starta CASIO Network License Server.




• Aktivera utan Internet

För att ansluta när du har Internet-anslutning men inte kan komma åt aktiveringsservern

1. Utför steg 1 till 6 under “Aktivera med Internet”.
 - Då visas skärmen nedan.




2. Klicka på [Download].
3. Spara din Lock Code File.
4. Klicka på URL:en.
 - Då startas din webbläsare och visar “The Issuing of the License File”-sidan.



5. Ladda upp din sparade Lock Code File.
6. Ladda ner din License File.

7. På skärmen som visas i steg 1 av instruktionerna klickar du på [Next].



8. Klicka på [Browse...].

9. Välj din License File.

10. Klicka på [Next].

- Då avslutas aktiveringen.

Aktivera på en dator (Dator A) som inte är ansluten till Internet

1. Förbered en andra dator (Dator B) som är ansluten till Internet.

2. Skapa en Lock Code File på Dator A.

3. Skicka din Lock Code File från Dator A till Dator B.

4. På Dator B går du till "The Issuing of the License File"-sidan.

5. Ladda upp din Lock Code File från Dator A till "The Issuing of the License File"-sidan.

6. Ladda ner din License File.

7. För över din nedladdade License File till Dator A.

8. Utför steg 1 till 6 under "Aktivera med Internet" på Dator A.

9. Klicka på [Next].

10. Klicka på [Browse...].

11. Välj den License File du förde över från Dator B.

12. Klicka på [Next].


- Då avslutas aktiveringen.

■ Klientaktivering

Om du ännu inte har installerat programvaran, laddar du ner provversionen från Worldwide Education Website.

1. Starta programvaran.

- I fallet nedan visas aktiveringsskärmen.
 - Du startade provversionen av programvaran.
 - Du startade betalversionen av programvaran och det är 30 dagar eller mindre kvar på licensen.
 - Du valde [Activation...] i programvarans meny.
 - Du kunde inte hämta en licens med hjälp av nätverkslicensen.



(a) Välj detta alternativ för att aktivera.

(b) Om du vill använda programvaran med din nuvarande licens utan aktivering väljer du det här alternativet.

2. Klicka på [Next].
 - Dialogrutan som syns nedan visas om du valde alternativ (a) i föregående steg.
 - Om du valde (b) avslutas aktiveringsprocessen när du klickar på [Next].

The screenshot shows a window titled "Activation Wizard" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Customer Information". Below it, the text says "Select a license type." There are two radio button options: "Input a License Code (Standalone License)" which is selected, and "Network License".

Under the "Input a License Code" option, there is a section titled "If you have a License Code (six fields, 5-5-5-5-7 digits)". It contains the instruction "Input the License Code." followed by a "License Code:" label and a text input field divided into six segments. Below this is a "Select your country or region." label and a dropdown menu.

Below the dropdown menu, there is a section titled "If you do not have a License Code. Or if you have a Claim Code (four fields, 4-4-8-9 digits)". It contains the instruction "Access the 'CASIO Software' page and obtain a License Code." followed by "CASIO Software page" and a blue hyperlink: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

Under the "Network License" option, there is a section titled "Contact your license manager and get the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running." It contains the instruction "Enter the IP address of the server where the CASIO Network License Server is running." followed by an "IP address:" label and a text input field. Below this is "Network License page" and a blue hyperlink: <https://edu.casio.com/all/networklicense/>.

At the bottom left of the dialog, there is a document icon and the text "Go here for the Activation Manual." At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Activate", and "Cancel".

A red line labeled "URL" points to the hyperlink <https://edu.casio.com/all/activation/> in the "Input a License Code" section.

3. Välj "Network License".
4. Skriv in IP-adressen för licensservern.
5. Klicka på [Activate].
6. Klicka på [Finish].
 - Då avslutas aktiveringen.

Notera

- Om ett fel uppstår under aktiveringsprocessen kommer en URL visas på skärmen. Genom att gå till URL:en får du information om hur du ska hantera felet.

Slovenčina

Používanie tejto príručky

- Táto príručka používa špeciálne termíny, ako sú definované v tabuľke nižšie.

Termín	Význam
Claim Code	25-znakový reťazec potrebný na získanie License Code.
License Code	32-znakový reťazec potrebný na overenie licencie.
Lock Code File	Súbor obsiahnutý v informáciách hardvéru vášho počítača. Ohľadom podrobností si pozrite „Aktivácia offline“.
Aktivácia	Vykonanie overenia licencie.
Stránka „The Issuing of the License File“	Prístupová stránka na aktiváciu offline.
License File	Súbor, ktorý sa dá prebrať zo stránky „The Issuing of the License File“.
Samostatná licencia	Licencia poskytnutá pre jeden počítač.
Sieťová licencia	Licencia poskytnutá pre licenčný server na sieti. Počet klientov, ktorí môžu používať príslušný softvér, je obmedzený na počet licencií dostupných na licenčnom serveri.
Licenčný server	Server, ktorý spravuje sieťové licencie.
Klient	Počítač, ktorý používa softvér na základe sieťovej licencie.

Získanie License Code

Na aktiváciu sa vyžaduje License Code.

Ak nemáte License Code, získajte ho vykonaním jedného z nasledujúcich úkonov.

Pomocou prehliadača choďte na túto adresu: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Ak máte Claim Code

Na webovej stránke vyššie zadajte svoj Claim Code. Stránka Vám vydá Váš License Code.

Dôležité!

- Musíte dokončiť registráciu používateľa, aby ste dostali License Code.
- Claim Code a License Code sú dve rôzne veci. Nemôžete vykonať aktiváciu pomocou Claim Code.


Poznámka

- Obdobie platnosti Vášho softvéru sa počíta od dátumu, keď Vám bol vydaný License Code.

■ Ak nemáte Claim Code

Choďte na stránku uvedenú vyššie a zakúpte si License Code.

Aktivácia samostatnej licencie



Pri aktivácii samostatnej licencie zadajte na aktiváciu License Code softvéru.

■ Aktivácia online

Ak ste si ešte neinštalovali softvér, preberte si skúšobnú verziu z Worldwide Education Website.


Dôležité!

Keď vykonáte aktiváciu, softvér skontroluje aktuálne nastavenie času Vášho počítača. Aktivácia sa nevykoná správne v prípadoch uvedených nižšie.

- Ak by nastavenie aktuálneho času Vášho počítača nebolo správne, keď nainštalujete softvér
- Ak by nastavenie aktuálneho času Vášho počítača bolo zmenené po tom, ako nainštalujete softvér

1. Spustíte softvér.

- V prípadoch nižšie sa objaví obrazovka aktivácie.
 - Spustili ste skúšobnú verziu softvéru.
 - Spustili ste platenú verziu softvéru a zostáva Vám na licencii 30 dní alebo menej.
 - Zvolili ste v ponuke softvéru [Activation...].
 - Nepodarilo sa vám získať licenciu s použitím sieťovej licencie.



(a) Zvoľte túto možnosť pre aktiváciu.

(b) Ak chcete používať softvér s aktuálnou licenciou bez aktivácie, zvoľte túto možnosť.

2. Kliknite na [Next].
 - Objaví sa dialógové okno zobrazené nižšie, ak ste zvolili možnosť (a) v kroku vyššie.
 - Ak ste zvolili (b), kliknutím na [Next] opustíte úkon aktivácie.

URL

3. Zvoľte „Input a License Code (Standalone License)“.

4. Zadajte License Code.

Dôležité!

- Ak nemáte License Code, kliknite na URL. Dodržiavajte pokyny ohľadom „Získania License Code“ pre získanie License Code.
- License Code a Claim Code sú dve rôzne veci.
License Code je 32-znakový reťazec.
Príklad: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEFG
Claim Code je 25-znakový reťazec.
Príklad: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Nemôžete vykonať aktiváciu zadaním Claim Code.

5. Zvoľte svoju krajinu/oblasť.

6. Kliknite na [Activate].

7. Kliknite na [Finish].

- Tým dokončíte aktiváciu.


Poznámka

- Ak sa počas procesu aktivácie vyskytne chyba, na obrazovke sa zobrazí URL adresa. Na príslušnej URL adrese môžete získať informácie o tom, ako riešiť danú chybu.


■ Aktivácia offline

- Pre aktiváciu, keď máte internetové pripojenie, ale nemôžete mať prístup k aktivačnému serveru


1. Vykonajte kroky 1 až 6 podľa časti „Aktivácia online“.
 - Tak sa zobrazí obrazovka nižšie.



2. Kliknite na [Download].
 - To spôsobí, že sa Lock Code File vytvorí automaticky.
3. Uložte Lock Code File.
4. Kliknite na URL.
 - Tým sa spustí Váš webový prehliadač a zobrazí sa stránka „The Issuing of the License File“.



5. Nahrajte uložený Lock Code File.
6. Preberte si License File.
7. Na obrazovke zobrazenej v kroku 1 tohto postupu kliknite na [Next].




8. Kliknite na [Browse...].
9. Zvoľte License File.
10. Kliknite na [Next].
 - Tým dokončíte aktiváciu.

• **Pre aktiváciu na počítači (Počítač A), ktorý nie je pripojený k internetu**

1. Pripravte druhý počítač (Počítač B), ktorý je pripojený k internetu.
2. Na Počítači A vytvorte Lock Code File.
3. Pošlite Lock Code File z Počítača A na Počítač B.
4. Na Počítači B choďte na stránku „The Issuing of the License File“.
5. Nahrajte Lock Code File Počítača A na stránku „The Issuing of the License File“.
6. Preberte si License File.
7. Preneste prebratý License File do Počítača A.
8. Na Počítači A vykonajte kroky 1 až 6 podľa časti „Aktivácia online“.
9. Kliknite na [Next].
10. Kliknite na [Browse...].
11. Zvoľte License File, ktorý ste preniesli z Počítača B.
12. Kliknite na [Next].
 - Tým dokončíte aktiváciu.

Aktivácia sieťovej licencie



■ Sieťová licencia

Sieťová licencia je licencia poskytnutá pre licenčný server.

Namiesto toho, aby licenciou získal každý klient, licenčný server sleduje počet klientov, ktorí majú spustený príslušný softvér.

Jeden licenčný server môže spravovať viacero licencií.

Aby ste mohli používať sieťovú licenciu, musíte vykonať aktiváciu licenčného servera a potom vykonať aktiváciu klienta.

Dôležité!

- Na vykonanie aktivácie s licenčným serverom je potrebná vyhradená licencia pre sieťovú licenciu.
- Aby bolo možné používať sieťovú licenciu, licenčný server musí byť spustený.

Poznámka

- Na získanie požadovaného počtu licencií sa môže použiť kombinácia licencií pre niekoľko zariadení.

Príklad: Na používanie 35 licencií aktivujte nasledujúcu kombináciu licencií pre niekoľko zariadení.

Tri licencie pre 10 zariadení, jedna licencia pre 5 zariadení

■ Inštalácia softvéru správy licenčného servera

Prejdite na Worldwide Education Website, stiahnite si softvér správy licenčného servera (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager) a potom ho nainštalujte na licenčný server.

Systémové požiadavky na softvér správy licenčného servera

CASIO Network License Server

Operačné systémy: Windows 10, Windows 11

Konfigurácia Vášho systému potrebuje funkcie vyššie, než sa odporúčajú operačným systémom.

Počítač: Počítač, ktorý má predinštalovaný niektorý z operačných systémov Windows (okrem počítačov s inovovaným operačným systémom a samostatne postavených počítačov).

Priestor na disku: 100 MB pre inštalovanie a odinštalovanie

Poznámka: Aktuálne požiadavky a funkcie produktu sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie Vášho systému a operačného systému.

Iné: Video adaptér a displej musia podporovať rozlíšenie XGA (1024×768) alebo vyššie, 16-bit alebo vyšší systém farieb.
Adobe® Reader® 8.0 alebo novší.

Poznámka

- Ohľadom najnovších informácií o požiadaviek systému navštívte webovú stránku na URL nižšie: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows je registrovaná obchodná značka alebo obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- Adobe a Reader sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Sentinel RMS License Manager


Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Aktivácia licenčného servera

• Aktivácia online


1. Spustíte CASIO Network License Server.




- **Aktivácia offline**

Pre aktiváciu, keď máte internetové pripojenie, ale nemôžete mať prístup k aktivačnému serveru

1. Vykonajte kroky 1 až 6 podľa časti „Aktivácia online“.
 - Tak sa zobrazí obrazovka nižšie.




2. Kliknite na [Download].
3. Uložte Lock Code File.
4. Kliknite na URL.
 - Tým sa spustí Váš webový prehliadač a zobrazí sa stránka „The Issuing of the License File“.



5. Nahrajte uložený Lock Code File.
6. Preberte si License File.

7. Na obrazovke zobrazenej v kroku 1 tohto postupu kliknite na [Next].



8. Kliknite na [Browse...].

9. Zvoľte License File.

10. Kliknite na [Next].

- Tým dokončíte aktiváciu.

Pre aktiváciu na počítači (Počítač A), ktorý nie je pripojený k internetu

1. Pripravte druhý počítač (Počítač B), ktorý je pripojený k internetu.

2. Na Počítači A vytvorte Lock Code File.

3. Pošlite Lock Code File z Počítača A na Počítač B.

4. Na Počítači B choďte na stránku „The Issuing of the License File“.

5. Nahrajte Lock Code File Počítača A na stránku „The Issuing of the License File“.

6. Preberte si License File.

7. Preneste prebratý License File do Počítača A.

8. Na Počítači A vykonajte kroky 1 až 6 podľa časti „Aktivácia online“.

9. Kliknite na [Next].

10. Kliknite na [Browse...].

11. Zvoľte License File, ktorý ste preniesli z Počítača B.

12. Kliknite na [Next].


- Tým dokončíte aktiváciu.

■ Aktivácia klienta

Ak ste si ešte neinštalovali softvér, preberte si skúšobnú verziu z Worldwide Education Website.

1. Spustite softvér.

- V prípadoch nižšie sa objaví obrazovka aktivácie.
 - Spustili ste skúšobnú verziu softvéru.
 - Spustili ste platenú verziu softvéru a zostáva Vám na licencií 30 dní alebo menej.
 - Zvolili ste v ponuke softvéru [Activation...].
 - Nepodarilo sa vám získať licenciu s použitím sieťovej licencie.



(a) Zvoľte túto možnosť pre aktiváciu.

(b) Ak chcete používať softvér s aktuálnou licenciou bez aktivácie, zvoľte túto možnosť.

2. Kliknite na [Next].
 - Objaví sa dialógové okno zobrazené nižšie, ak ste zvolili možnosť (a) v kroku vyššie.
 - Ak ste zvolili (b), kliknutím na [Next] opustíte úkon aktivácie.

URL

3. Zvoľte „Network License“.
4. Zadáajte IP adresu licenčného servera.
5. Kliknite na [Activate].
6. Kliknite na [Finish].
 - Tým dokončíte aktiváciu.

Poznámka

- Ak sa počas procesu aktivácie vyskytne chyba, na obrazovke sa zobrazí URL adresa. Na príslušnej URL adrese môžete získať informácie o tom, ako riešiť danú chybu.

Српски

Употреба овог приручника

- У овом приручнику се користе посебни изрази као што је дефинисано у табели у наставку.

Израз	Значење
Claim Code	Ниска од 25 знакова неопходна за прибављање License Code.
License Code	Ниска од 32 знака неопходна за верификацију лиценце.
Lock Code File	Датотека укључена у информације о хардверу рачунара. Детаље потражите у одељку „Активирање ван мреже“.
Активација	Поступак верификовања лиценце.
Страница „The Issuing of the License File“	Место приступа за активацију ван мреже.
License File	Датотека која се може преузети са странице „The Issuing of the License File“.
Самостална лиценца	Лиценца одобрена за један рачунар.
Мрежна лиценца	Лиценца одобрена серверу за лиценце на мрежи. Број клијената који могу да користе софтвер ограничен је бројем доступних лиценци на серверу за лиценце.
Сервер за лиценце	Сервер који управља мрежним лиценцама.
Клијент	Рачунар који користи софтвер у оквиру мрежне лиценце.

Прибављање License Code-а

License Code је неопходан за активацију.

Ако немате License Code, извршите неку од следећих операција да бисте га прибавили.

Користећи претраживач приступите следећем веб-сајту: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Ако имате Claim Code

На горе наведеном веб-сајту, унесите Claim Code. Сајт ће вам издати License Code.

Важно!

- Да би вам био издат License Code, морате да завршите регистрацију корисника.
- Claim Code и License Code су две различите ствари. Помоћу Claim Code-а не можете да извршите активирање.


Напомена

- Период важења софтвера рачуна се од датума издавања License Code-а.

■ Ако немате Claim Code

Приступите горе наведеном сајту и купите License Code.

Активација самосталне лиценце



Да бисте извршили активацију самосталне лиценце, унесите License Code софтвера ради активације.

■ Активирање на мрежи

Ако још увек нисте инсталирали софтвер, преузмите пробну верзију са веб-сајта Worldwide Education Website.


Важно!

Када вршите активацију, софтвер проверава актуелно подешавање времена рачунара. Активација неће бити правилно извршена у случајевима наведеним у наставку.

- Ако актуелно подешавање времена рачунара није било тачно када сте инсталирали софтвер
- Ако је актуелно подешавање времена рачунара промењено након инсталирања софтвера

1. Покрените софтвер.

- У доле наведеним случајевима, појавиће се екран за активацију.
 - Покренули сте пробну верзију софтвера.
 - Покренули сте плаћену верзију софтвера и на вашој лиценци је преостало 30 или мање дана.
 - Изабрали сте [Activation...] у менију софтвера.
 - Нисте могли да прибавите лиценцу користећи мрежну лиценцу.



- (a) Изаберите ову опцију ради активирања.
- (б) Ако желите да користите софтвер са актуелном лиценцом без активације, изаберите ову опцију.

2. Кликните на [Next].
 - Дијалог који се приказује у наставку појавиће се ако сте изабрали опцију (а) у горе наведеном кораку.
 - Ако сте изабрали (б), кликом на опцију [Next] излазите из операције активације.

URL

3. Изаберите „Input a License Code (Standalone License)“.

4. Унесите License Code.

Важно!

- Ако немате License Code, кликните на URL адресу. Пратите упутства у одељку „Прибављање License Code-а“ да бисте прибавили License Code.
- License Code и Claim Code су две различите ствари.
License Code је ниска од 32 знака.
Пример: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code је ниска од 25 знакова.
Пример: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Уношењем Claim Code-а не можете да извршите активирање.

5. Изаберите земљу/регион.

6. Кликните на [Activate].

7. Кликните на [Finish].

- Ово доводи до завршетка активације.


Напомена

- Ако током процеса активације дође до грешке, на екрану ће се појавити URL адреса. Информације о поступању у случају грешке можете добити тако што ћете приступити URL адреси.


■ Активирање ван мреже

- Да бисте извршили активирање када имате везу са интернетом, али не можете да приступите серверу за активацију


1. Извршите од 1. до 6. корака у одељку „Активирање на мрежи“.
 - Ово доводи до приказа екрана показаног у наставку.



2. Кликните на [Download].
 - Ово проузрокује аутоматско креирање Lock Code File-а.
3. Сачувајте Lock Code File.
4. Кликните на URL адресу.
 - Ово доводи до покретања веб-претраживача и приказивања странице „The Issuing of the License File“.




5. Отпремите сачувани Lock Code File.
6. Преузмите License File.
7. На екрану приказаном у 1. кораку овог поступка кликните на [Next].



8. Кликните на [Browse...].
 9. Изаберите License File.
 10. Кликните на [Next].
 - Ово доводи до завршетка активације.
- **Да бисте активирање извршили на рачунару (рачунар А) који није повезан на интернет**
 1. Припремите други рачунар (рачунар Б), који је повезан на интернет.
 2. На рачунару А креирајте Lock Code File.
 3. Пошаљите Lock Code File са рачунара А на рачунар Б.
 4. На рачунару Б приступите страници „The Issuing of the License File“.
 5. Отпремите Lock Code File рачунара А на страницу „The Issuing of the License File“.
 6. Преузмите License File.
 7. Пренесите преузети License File на рачунар А.
 8. На рачунару А извршите од 1. до 6. корака у одељку „Активирање на мрежи“.
 9. Кликните на [Next].
 10. Кликните на [Browse...].
 11. Изаберите License File који сте пренели са рачунара Б.
 12. Кликните на [Next].
 - Ово доводи до завршетка активације.

Активација мрежне лиценце



■ Мрежна лиценца

Мрежна лиценца је лиценца коју одобрава сервер за лиценце.

Уместо да лиценцу прибавља сваки клијент, сервер за лиценце прати број клијената који могу да покрећу софтвер.

Један сервер за лиценце може да управља са више лиценци.

Да бисте користили мрежну лиценцу, морате да извршите активацију сервера за лиценце, а затим извршите активацију клијента.

Важно!

- Да бисте извршили активацију помоћу сервера за лиценце, потребна је наменска лиценца за мрежну лиценцу.
- Сервер за лиценце мора бити покренут да би се мрежна лиценца користила.

Напомена

- Могуће је заједно користити лиценце за више уређаја да би се прибавио потребан број лиценци.

Пример: да бисте користили 35 лиценци, активирајте лиценце за више уређаја као што је приказано у наставку.

Три лиценце за 10 уређаја, једна лиценца за 5 уређаја

■ Инсталирање софтвера за управљање сервером за лиценце

Приступите веб-сајту Worldwide Education Website, преузмите софтвер за управљање сервером за лиценце (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), а затим га инсталирајте на сервер за лиценце.

Системски захтеви за софтвер за управљање сервером за лиценце

CASIO Network License Server

Оперативни систем: Windows 10, Windows 11

Конфигурација хардвера подразумева веће функционалности од оних које препоручује оперативни систем.

Рачунар: Рачунар са једним од Windows оперативних система који је унапред инсталиран (Изузимајући рачунаре са надограђеним оперативним системом и сопствене рачунаре.)

Простор на диску: 100 MB за инсталирање и деинсталирање

Напомена: Стварни захтеви и функционалност производа могу се разликовати у зависности од конфигурације вашег система и оперативног система.

Друго: Видео адаптер и дисплеј морају подржавати резолуцију XGA (1024×768) или вишу, 16-битну или већу системску боју.
Adobe® Reader® 8.0 или новија верзија.

Напомена

- За најновије информације о системским захтевима, посетите веб-сајт на доњој URL адреси: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows је регистровани заштитни знак или заштитни знак корпорације Microsoft Corporation у САД и/или другим земљама.
- Adobe и Reader су или регистровани заштитни знакови или заштитни знакови компаније Adobe Systems Incorporated у САД и/или другим земљама.

Sentinel RMS License Manager


Посетите веб-сајт у наставку.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Активација сервера за лиценце

● Активирање на мрежи


1. Покрените CASIO Network License Server.




• Активирање ван мреже

Да бисте извршили активирање када имате везу са интернетом, али не можете да приступите серверу за активацију

1. Извршите од 1. до 6. корака у одељку „Активирање на мрежи“.
 - Ово доводи до приказа екрана показаног у наставку.




2. Кликните на [Download].
3. Сачувајте Lock Code File.
4. Кликните на URL адресу.
 - Ово доводи до покретања веб-претраживача и приказивања странице „The Issuing of the License File“.



5. Отпремите сачувани Lock Code File.
6. Преузмите License File.

7. На екрану приказаном у 1. кораку овог поступка кликните на [Next].



8. Кликните на [Browse...].

9. Изаберите License File.

10. Кликните на [Next].

- Ово доводи до завршетка активације.

Да бисте активирање извршили на рачунару (рачунар А) који није повезан на интернет

1. Припремите други рачунар (рачунар Б), који је повезан на интернет.

2. На рачунару А креирајте Lock Code File.

3. Пошаљите Lock Code File са рачунара А на рачунар Б.

4. На рачунару Б приступите страници „The Issuing of the License File“.

5. Отпремите Lock Code File рачунара А на страницу „The Issuing of the License File“.

6. Преузмите License File.

7. Пренесите преузети License File на рачунар А.

8. На рачунару А извршите од 1. до 6. корака у одељку „Активирање на мрежи“.

9. Кликните на [Next].

10. Кликните на [Browse...].

11. Изаберите License File који сте пренели са рачунара Б.

12. Кликните на [Next].


- Ово доводи до завршетка активације.

■ Активација клијента

Ако још увек нисте инсталирали софтвер, преузмите пробну верзију са веб-сајта Worldwide Education Website.

1. Покрените софтвер.

- У доле наведеним случајевима, појавиће се екран за активацију.
 - Покренули сте пробну верзију софтвера.
 - Покренули сте плаћену верзију софтвера и на вашој лиценци је преостало 30 или мање дана.
 - Изабрали сте [Activation...] у менију софтвера.
 - Нисте могли да прибавите лиценцу користећи мрежну лиценцу.



- (a) Изаберите ову опцију ради активирања.
- (б) Ако желите да користите софтвер са актуелном лиценцом без активације, изаберите ову опцију.

2. Кликните на [Next].
 - Дијалог који се приказује у наставку појавиће се ако сте изабрали опцију (а) у горе наведеном кораку.
 - Ако сте изабрали (б), кликом на опцију [Next] излазите из операције активације.

URL —

3. Изаберите „Network License“.
4. Унесите IP адресу сервера за лиценце.
5. Кликните на [Activate].
6. Кликните на [Finish].
 - Ово доводи до завршетка активације.

Напомена

- Ако током процеса активације дође до грешке, на екрану ће се појавити URL адреса. Информације о поступању у случају грешке можете добити тако што ћете приступити URL адреси.

中文（简体中文）

使用本手册

- 本手册使用的特殊条款如下表所示。

条款	含义
Claim Code	需要一个 25 个字符的字符串以获得一个 License Code。
License Code	需要一个 32 个字符的字符串以验证一个许可证。
Lock Code File	一个包含在您电脑硬件信息中的文件。有关详情，请参见“离线激活”。
激活	验证许可证的动作。
“License File 的发行” 页面	访问离线激活网站。
License File	可以从“License File 的发行” 页面下载的文件。
单机版许可证	授予单台电脑的许可证。
网络版许可证	授予网络上许可证服务器的许可证。可以使用该软件的客户端数量仅限于在许可证服务器上可获取的许可证数量。
许可证服务器	管理网络版许可证的服务器。
客户端	以网络版许可证使用该软件的电脑。

获取 License Code

激活需要 License Code。

如果您没有 License Code，需执行以下其中一种操作以获取许可证密码。

使用您的浏览器进入以下网站：<https://edu.casio.com/all/activation/>。

■ 如果您已有 Claim Code

在上述网站中，输入您的 Claim Code。网站将向您发送 License Code。

重要！

- 您必须完成用户注册才能获得 License Code。
- Claim Code 与 License Code 是两码事。Claim Code 不能用于激活。


注意

- 软件有效期是从 License Code 发行之日起计算。

■ 如果您没有 Claim Code

访问上述网站，购买 License Code。

单机版许可证激活



对于单机版许可证激活，需要您输入软件 License Code 来激活。

■ 在线激活

如果您没有安装软件，请从 Worldwide Education Website 下载试用版本。


重要!

在进行激活时，软件会检查您电脑当前的时间设置。在下列情况下，激活将无法正确进行：

- 若安装软件时，电脑当前的时间设置有误
- 若在软件安装后，电脑当前的时间设置被更改

1. 启动软件。

- 在下列情形中，将出现激活画面。
 - 您启动了软件的试用版本。
 - 您启用了软件的付费版本，并且您的许可证有效期仅剩 30 天或更少。
 - 您选择了画面中的 [Activation...]
 - 使用网络版许可证您无法获取许可证。




(a) 选择该选项进行激活。

(b) 如果您想用您当前的许可证使用软件而无需激活，请选择此选项。

2. 单击 [下一步]。

- 若在上一步中选择了选项 (a)，将出现以下对话框。
- 若选择了选项 (b)，单击 [下一步] 即可退出激活操作。



3. 选择“Input a License Code (Standalone License)”。

4. 输入 License Code。

重要!

- 如果您没有 License Code，请单击 URL。按照“获取 License Code”中的说明获取 License Code。
- License Code 与 Claim Code 是两码事。
License Code 是由 32 个字符组成的字符串。
示例：ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code 是由 25 个字符组成的字符串。
示例：ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- 输入 Claim Code 不能进行激活操作。

5. 选择您所在的国家 / 地区。

6. 单击 [激活]。

7. 单击 [完成]。

- 完成激活。

注意


- 激活过程中如果发生错误，画面上会出现一个 URL。您可以访问该 URL 获取有关处理该错误的信息。

■ 离线激活

● 当您有互联网连接但无法访问激活服务的情况下的激活方法

1. 在“在线激活”下执行步骤 1 至 6。

- 将显示如下所示的画面。




2. 单击 [下载]。

- 这将导致 Lock Code File 的自动创建。

3. 保存 Lock Code File。

4. 单击 URL。


- 这将启动您的网络浏览器并显示“License File 的发行”页面。



5. 上传并保存 Lock Code File。

6. 下载 License File。

7. 在此过程的步骤 1 中显示的画面中，单击 [下一步]。



8. 单击 [浏览 ...]。

9. 选择 License File。

10. 单击 [下一步]。

- 完成激活。

• 在一台未连接互联网的电脑上（电脑 A）上激活

1. 准备另一台已连接互联网的电脑（电脑 B）。

2. 在电脑 A 上创建一个 Lock Code File。

3. 将 Lock Code File 从电脑 A 发送至电脑 B。

4. 在电脑 B 上，访问“License File 的发行”页面。

5. 将电脑 A 的 Lock Code File 上传至“License File 的发行”页面。

6. 下载 License File。

7. 传输已经下载的 License File 至电脑 A。

8. 在电脑 A 上，在“在线激活”下执行步骤 1 到步骤 6。

9. 单击 [下一步]。


10. 单击 [浏览 ...]。

11. 选择从电脑 B 传输的 License File。

12. 单击 [下一步]。

- 完成激活。

网络版许可证激活



■ 网络版许可证

网络版许可证是授予许可证服务器的许可证。

而不是通过每个客户端获取的许可证，许可证服务器跟踪可以运行该软件的客户端的数量。

单台许可证服务器可以管理多个许可证。

如需使用网络版许可证，您必须执行许可证服务器激活，然后执行客户端激活。

重要！

- 如需使用许可证服务器执行激活，需要具有网络版许可证的专用许可证。
- 许可证服务器必须运行才能使用网络版许可证。

注意

- 为了获得所需数量的许可证，可以组合使用多设备许可证。
例如：要使用 35 个许可证，可激活多设备许可证，如下所示。
三个 10 设备许可证，一个 5 设备许可证

■ 安装许可证服务器管理软件

访问 Worldwide Education Website，下载许可证服务器管理软件 (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager)，然后将其安装在许可证服务器上。

许可证服务器管理软件系统要求

CASIO Network License Server

操作系统：Windows 10、Windows 11

您的硬件配置需要高于操作系统所推荐的功能配置。

电脑：预装 Windows 操作系统的电脑（不包括升级了操作系统的电脑和组装电脑。）

磁盘空间：100MB 用于安装和卸载

注：实际要求和产品功能会随系统配置和操作系统变化。

其他：视频适配器和显示屏必须支持 XGA (1024×768) 或更高分辨率、16 位或更高系统颜色。
Adobe® Reader® 8.0 或更高。

注意

- 如需系统需求的最新信息，请访问以下网址的网站：
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

Sentinel RMS License Manager


访问以下网站。

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>


■ 许可证服务器激活

● 在线激活


1. 启动 CASIO Network License Server。



2. 单击 [License registration or status check]。



3. 单击 [Next]。



4. 输入 License Code。

5. 选择您所在的国家 / 地区。

6. 单击 [激活]。

7. 单击 [完成]。


- 完成激活。

● 离线激活

当您有互联网连接但无法访问激活服务的情况下的激活方法

1. 在“在线激活”下执行步骤 1 至 6。

- 将显示如下所示的画面。




2. 单击 [下载]。

3. 保存 Lock Code File。

4. 单击 URL。


- 这将启动您的网络浏览器并显示“License File 的发行”页面。



5. 上传并保存 Lock Code File。

6. 下载 License File。

7. 在此过程的步骤 1 中显示的画面中，单击 [下一步]。



8. 单击 [浏览 ...]。

9. 选择 License File。

10. 单击 [下一步]。

- 完成激活。

在一台未连接互联网的电脑上（电脑 A）上激活

1. 准备另一台已连接互联网的电脑（电脑 B）。

2. 在电脑 A 上创建一个 Lock Code File。

3. 将 Lock Code File 从电脑 A 发送至电脑 B。

4. 在电脑 B 上，访问“License File 的发行”页面。

5. 将电脑 A 的 Lock Code File 上传至“License File 的发行”页面。

6. 下载 License File。

7. 传输已经下载的 License File 至电脑 A。

8. 在电脑 A 上，在“在线激活”下执行步骤 1 到步骤 6。

9. 单击 [下一步]。

10. 单击 [浏览 ...]。

11. 选择从电脑 B 传输的 License File。

12. 单击 [下一步]。


- 完成激活。

■ 客户端激活

如果您没有安装软件，请从 Worldwide Education Website 下载试用版本。

1. 启动软件。

- 在下列情形中，将出现激活画面。
 - 您启动了软件的试用版本。
 - 您启用了软件的付费版本，并且您的许可证有效期仅剩 30 天或更少。
 - 您选择了画面中的 [Activation...]
 - 使用网络版许可证您无法获取许可证。



- (a) 选择该选项进行激活。
- (b) 如果您想用您当前的许可证使用软件而无需激活，请选择此选项。

2. 单击 [下一步]。

- 若在上一步中选择了选项 (a)，将出现以下对话框。
- 若选择了选项 (b)，单击 [下一步] 即可退出激活操作。

The screenshot shows the 'Activation Wizard' dialog box with the 'Customer Information' section. The 'Input a License Code (Standalone License)' option is selected. Below this, there are instructions for entering a license code and a dropdown menu for country/region. A URL, <https://edu.casio.com/all/activation/>, is provided for users who do not have a license code. A red line points from the label 'URL' to this URL. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Activate', and 'Cancel'.

3. 选择“Network License”。

4. 输入许可证服务器的 IP 地址。

5. 单击 [激活]。

6. 单击 [完成]。

- 完成激活。

注意

- 激活过程中如果发生错误，画面上会出现一个 URL。您可以访问该 URL 获取有关处理该错误的信息。

한국어

이 매뉴얼의 사용법

- 이 매뉴얼은 아래 표에 정의된 용어를 사용합니다.

용어	뜻
Claim Code	License Code를 얻는데 필요한 25자리 문자.
License Code	라이선스를 확인하는데 필요한 32자리 문자.
Lock Code File	컴퓨터의 하드웨어 정보에 포함된 파일. 자세한 사항은 “오프라인 활성화” 를 참조하십시오.
활성화	라이선스를 검증하는 행동.
“The Issuing of the License File” 페이지	오프라인 활성화를 위한 사이트 접속.
License File	“The Issuing of the License File” 페이지에서 다운로드할 수 있는 파일.
독립실행 라이선스	하나의 컴퓨터에 설치하여 사용하는 라이선스.
네트워크 라이선스	네트워크의 라이선스 서버에 라이선스를 설치합니다. 소프트웨어 접속기기 수는 라이선스 서버의 사용 가능한 라이선스의 수로 제한됩니다.
라이선스 서버	네트워크 라이선스를 관리하는 서버.
접속기기	네트워크 라이선스로 소프트웨어를 사용하는 컴퓨터.

License Code 받기

활성화를 위해 License Code가 필요합니다.

License Code가 없는 경우 아래의 작업 중 하나를 수행하십시오.

브라우저를 통해 <https://edu.casio.com/all/activation/>에 접속하십시오.

■ Claim Code가 있는 경우

위 웹사이트에서 Claim Code를 입력하십시오. 사이트에서 License Code를 발급해드릴 것입니다.

중요!

- License Code를 발급받으시려면 사용자 등록을 완료하셔야 합니다.
- Claim Code와 License Code는 서로 다릅니다. Claim Code를 이용하여 활성화를 할 수 없습니다.


주의

- 소프트웨어 유효 기간은 License Code가 발급된 날부터 계산합니다.

■ Claim Code가 없는 경우

위 사이트에 접속하여 License Code를 구입하십시오.

독립실행 라이선스 활성화



License Code

독립실행 라이선스 활성화를 위해 소프트웨어 License Code를 입력하십시오.

■ 온라인 활성화

소프트웨어를 아직 설치하지 않은 경우 Worldwide Education Website에서 시험판을 다운로드하십시오.


중요!

활성화를 수행할 때 소프트웨어는 귀하 컴퓨터의 현재 시각 설정을 확인합니다. 아래와 같은 경우 활성화가 올바르게 처리되지 않습니다.

- 소프트웨어를 설치할 때 컴퓨터의 현재 시각 설정이 올바르지 않은 경우
- 소프트웨어 설치 후 컴퓨터의 현재 시각 설정이 변경된 경우

1. 소프트웨어 시작하기.

- 아래의 상황에서 활성화 화면이 나타납니다.
 - 소프트웨어 시험판을 시작합니다.
 - 소프트웨어의 유료 버전을 시작하였으나 남은 라이선스 기간이 30일 이하입니다.
 - 소프트웨어 메뉴에서 [Activation...]을 선택합니다.
 - 네트워크 라이선스에서 라이선스를 소유할 수 없는 경우.




(a)이 옵션을 선택하여 활성화하십시오.

(b) 활성화를 하지 않고 소프트웨어를 이용하고자 한다면 이 옵션을 선택하십시오.

2. [Next]를 클릭하십시오.

- 위 옵션 (a)를 선택하시면 아래 대화상자가 표시됩니다.
- (b)를 선택한 경우 [Next]를 클릭하시면 활성화 작업을 종료합니다.



3. "Input a License Code (Standalone License)"를 선택하십시오.

4. License Code를 입력하십시오.

중요!

- License Code가 없다면 URL을 클릭하십시오. “License Code 받기” 안내에 따라 License Code를 받으십시오.
- License Code와 Claim Code는 서로 다릅니다.
License Code는 32자 길이의 문자열입니다.
예시: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code는 25자 길이의 문자열입니다.
예시: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- Claim Code를 입력하여 활성화를 할 수 없습니다.

5. 해당 국가와 지역을 선택하십시오.

6. [Activate]를 클릭하십시오.

7. [Finish]를 클릭하십시오.

- 활성화가 완료됩니다.


주의

- 활성화 과정에서 오류가 발생하면 모니터에 URL이 나타납니다. 이 URL으로 접속하면 해당 오류 처리에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.


■ 오프라인 활성화

● 인터넷이 연결되었으나 활성화 서버에 접속할 수 없는 경우 활성화하기


1. “온라인 활성화”의 1단계에서 6단계까지 수행하십시오.
 - 아래의 화면이 나타납니다.



2. [Download]를 클릭하십시오.
 - Lock Code File이 자동으로 생성됩니다.
3. Lock Code File을 저장하십시오.
4. URL을 클릭하십시오.
 - 웹 브라우저가 시작되고 “The Issuing of the License File” 페이지가 표시됩니다.



5. 저장된 Lock Code File을 업로드하십시오.
6. License File을 다운로드하십시오.
7. 본 절차의 1단계 화면에서 [Next]를 클릭하십시오.




8. [Browse...]를 클릭하십시오.
9. License File을 선택하십시오.
10. [Next]를 클릭하십시오.
 - 활성화가 완료됩니다.

● 인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터 (컴퓨터 A) 활성화하기

1. 인터넷에 연결된 다른 컴퓨터 (컴퓨터 B)를 준비하십시오.
2. 컴퓨터 A에서 Lock Code File을 생성하십시오.
3. 컴퓨터 A에서 컴퓨터 B로 Lock Code File을 보내십시오.
4. 컴퓨터 B에서 “The Issuing of the License File” 페이지에 접속하십시오.
5. 컴퓨터 A Lock Code File을 “The Issuing of the License File” 페이지에 업로드하십시오.
6. License File을 다운로드하십시오.
7. 다운로드한 License File을 컴퓨터 A로 전송하십시오.
8. 컴퓨터 A에서 “온라인 활성화” 의 1단계에서 6단계까지 수행하십시오.
9. [Next]를 클릭하십시오.
10. [Browse...]를 클릭하십시오.
11. 컴퓨터 B에서 전송한 License File을 선택하십시오.
12. [Next]를 클릭하십시오.
 - 활성화가 완료됩니다.

트위크 라이선스 활성화



■ 네트워크 라이선스

네트워크 라이선스는 라이선스 서버에 설치하여 사용하는 라이선스입니다.

각 접속기기의 설치된 라이선스 대신 라이선스 서버에서 소프트웨어를 사용할 수 있는 접속기기 수를 관리합니다.

단일 라이선스 서버로 복수의 라이선스를 관리할 수 있습니다.

네트워크 라이선스 이용을 위해 라이선스 서버 활성화와 접속기기 활성화 과정을 반드시 수행해야 합니다.

중요!

- 라이선스 서버 활성화를 수행하려면 네트워크 라이선스 전용 라이선스가 필요합니다.
- 라이선스 서버는 네트워크 라이선스 사용 시 반드시 작동 중이어야 합니다.

주의

- 다중 장치 라이선스는 필요한 수의 라이선스를 확보하기 위해 결합하여 사용될 수 있습니다.
예시: 라이선스 35개를 사용하려면 다중 장치 라이선스를 아래와 같이 활성화하십시오.
장치 10대 접속 라이선스 - 3개, 장치 5대 접속 라이선스 - 1개

■ 라이선스 서버 관리 소프트웨어 설치

Worldwide Education Website에 접속하여 라이선스 서버 관리 소프트웨어(CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager)를 다운로드하고 라이선스 서버에 설치하십시오.

라이선스 서버 관리 소프트웨어 시스템 요구사항

CASIO Network License Server

- 운영체제: Windows 10, Windows 11
하드웨어 구성은 운영체제가 권장하는 것 이상의 기능을 가질 필요가 있습니다.
- 컴퓨터: Windows 운영체제중의 하나가 사전 설치된 컴퓨터 (업그레이드된 운영체제 및 자작 컴퓨터 제외.)
- 디스크 공간: 설치 및 삭제용으로 100 MB
- 주: 실제 요구조건 및 제품 기능성은 시스템 구성 및 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다.
- 기타: 비디오 어댑터 및 디스플레이는 XGA(1024×768) 이상, 16 비트 이상의 시스템 컬러를 지원해야 합니다.
Adobe® Reader® 8.0 이상.

주의

- 시스템 요구조건에 대한 최신 정보는, 아래 URL의 웹사이트를 방문하십시오.
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다.
- Adobe 및 Reader는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.

Sentinel RMS License Manager


아래의 웹사이트를 참고하십시오.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>


■ 라이선스 서버 활성화

• 온라인 활성화


1. CASIO Network License Server 시작하기.



2. [License registration or status check]를 클릭하십시오.



3. [Next]를 클릭하십시오.



4. License Code를 입력하십시오.

5. 해당 국가와 지역을 선택하십시오.

6. [Activate]를 클릭하십시오.


7. [Finish]를 클릭하십시오.

- 활성화가 완료됩니다.


• 오프라인 활성화

인터넷이 연결되었으나 활성화 서버에 접속할 수 없는 경우 활성화하기

1. “온라인 활성화”의 1단계에서 6단계까지 수행하십시오.
 - 아래의 화면이 나타납니다.




2. [Download]를 클릭하십시오.
3. Lock Code File을 저장하십시오.
4. URL을 클릭하십시오.
 - 웹 브라우저가 시작되고 “The Issuing of the License File” 페이지가 표시됩니다.



5. 저장된 Lock Code File을 업로드하십시오.
6. License File을 다운로드하십시오.

7. 본 절차의 1단계 화면에서 [Next]를 클릭하십시오.



8. [Browse...]를 클릭하십시오.

9. License File을 선택하십시오.

10. [Next]를 클릭하십시오.

- 활성화가 완료됩니다.

인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터 (컴퓨터 A) 활성화하기

1. 인터넷에 연결된 다른 컴퓨터 (컴퓨터 B)를 준비하십시오.

2. 컴퓨터 A에서 Lock Code File을 생성하십시오.

3. 컴퓨터 A에서 컴퓨터 B로 Lock Code File을 보내십시오.

4. 컴퓨터 B에서 “The Issuing of the License File” 페이지에 접속하십시오.

5. 컴퓨터 A Lock Code File을 “The Issuing of the License File” 페이지에 업로드하십시오.

6. License File을 다운로드하십시오.

7. 다운로드한 License File을 컴퓨터 A로 전송하십시오.

8. 컴퓨터 A에서 “온라인 활성화” 의 1단계에서 3단계까지 수행하십시오.

9. [Next]를 클릭하십시오.

10. [Browse...]를 클릭하십시오.

11. 컴퓨터 B에서 전송한 License File을 선택하십시오.

12. [Next]를 클릭하십시오.


- 활성화가 완료됩니다.

■ 접속기기 활성화

소프트웨어를 아직 설치하지 않은 경우 Worldwide Education Website에서 시험판을 다운로드하십시오.

1. 소프트웨어 시작하기.

- 아래의 상황에서 활성화 화면이 나타납니다.
 - 소프트웨어 시험판을 시작합니다.
 - 소프트웨어의 유료 버전을 시작하였으나 남은 라이선스 기간이 30일 이하입니다.
 - 소프트웨어 메뉴에서 [Activation...]을 선택합니다.
 - 네트워크 라이선스에서 라이선스를 소유할 수 없는 경우.




(a)이 옵션을 선택하여 활성화하십시오.

(b)활성화를 하지 않고 소프트웨어를 이용하고자 한다면 이 옵션을 선택하십시오.

2. [Next]를 클릭하십시오.

- 위 옵션 (a)를 선택하시면 아래 대화상자가 표시됩니다.
- (b)를 선택한 경우 [Next]를 클릭하시면 활성화 작업을 종료합니다.



3. "Network License"를 선택하십시오.

4. 라이선스 서버의 IP주소를 입력하십시오.

5. [Activate]를 클릭하십시오.

6. [Finish]를 클릭하십시오.

- 활성화가 완료됩니다.

주의

- 활성화 과정에서 오류가 발생하면 모니터에 URL이 나타납니다. 이 URL으로 접속하면 해당 오류 처리에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

Tiếng Việt

Sử dụng Hướng dẫn sử dụng này

- Hướng dẫn sử dụng này sử dụng các thuật ngữ chuyên môn như định nghĩa trong bảng bên dưới.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Claim Code	Chuỗi 25 ký tự cần thiết để lấy được License Code.
License Code	Chuỗi 32 ký tự cần thiết để xác minh giấy phép.
Lock Code File	Tệp được đính kèm trong thông tin phần cứng của máy vi tính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem “Kích hoạt ngoại tuyến”.
Kích hoạt	Hành động xác minh giấy phép.
Trang “The Issuing of the License File”	Trang web truy cập để kích hoạt ngoại tuyến.
License File	Tệp có thể được tải xuống từ trang “The Issuing of the License File”.
Standalone License	Giấy phép chỉ được cấp cho một máy tính.
Network License	Giấy phép được cấp cho máy chủ có giấy phép trên mạng. Số lượng máy khách có thể sử dụng phần mềm sẽ bị giới hạn theo số lượng giấy phép khả dụng có trên máy chủ giấy phép.
Máy chủ giấy phép	Máy chủ quản lý Network License.
Máy khách	Máy tính sử dụng phần mềm dưới dạng Network License.

Lấy License Code

Cần có License Code để kích hoạt.

Nếu bạn không có License Code, hãy thực hiện một trong các thao tác bên dưới để lấy một mã. Sử dụng trình duyệt của bạn để truy cập vào trang web sau: <https://edu.casio.com/all/activation/>.

■ Nếu bạn có Claim Code

Tại trang web trên, hãy nhập Claim Code của bạn. Trang web sẽ cấp cho bạn License Code.

Quan trọng!

- Bạn phải hoàn tất đăng ký người dùng để được cấp License Code.
- Claim Code và License Code là hai mã khác nhau. Bạn không thể kích hoạt bằng cách sử dụng Claim Code.


Lưu ý

- Thời hạn hiệu lực phần mềm của bạn được tính từ ngày cấp License Code.

■ Nếu bạn không có Claim Code

Truy cập trang web ở trên và mua License Code.

Kích hoạt Standalone License



Để kích hoạt Standalone License, bạn hãy nhập License Code của phần mềm để kích hoạt.

■ Kích hoạt trực tuyến

Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm, hãy tải xuống phiên bản dùng thử từ Worldwide Education Website.


Quan trọng!

Khi bạn thực hiện kích hoạt, phần mềm sẽ kiểm tra thiết lập thời gian hiện tại trên máy vi tính của bạn. Việc kích hoạt sẽ không được thực hiện chính xác trong các trường hợp sau đây.

- Nếu thiết lập thời gian hiện tại trên máy vi tính của bạn không chính xác khi bạn cài đặt phần mềm
- Nếu thiết lập thời gian hiện tại trên máy tính của bạn bị thay đổi sau khi cài đặt phần mềm

1. Khởi động phần mềm.

- Trong các trường hợp sau đây, màn hình kích hoạt sẽ xuất hiện.
 - Bạn đã khởi động phiên bản dùng thử của phần mềm.
 - Bạn đã khởi động phiên bản trả phí của phần mềm và giấy phép của bạn còn hiệu lực từ 30 ngày trở xuống.
 - Bạn đã chọn [Activation...] trên menu phần mềm.
 - Bạn không thể lấy được giấy phép bằng cách sử dụng Network License.



(a) Chọn tùy chọn này để kích hoạt.

(b) Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm với giấy phép hiện tại của bạn mà không kích hoạt, hãy chọn tùy chọn này.

2. Nhấp vào [Next].

- Hộp thoại được hiển thị như hình bên dưới sẽ xuất hiện nếu bạn chọn tùy chọn (a) ở bước trên.
- Nếu bạn chọn (b), nhấp vào [Next] sẽ thoát khỏi thao tác kích hoạt.

URL

3. Chọn “Input a License Code (Standalone License)”.

4. Nhập License Code.

Quan trọng!

- Nếu bạn không có License Code, hãy nhấp vào URL. Làm theo hướng dẫn về “Lấy License Code” để lấy License Code.
- License Code và Claim Code là hai mã khác nhau.
License Code là chuỗi 32 ký tự.
Ví dụ: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
Claim Code là chuỗi 25 ký tự.
Ví dụ: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
• Bạn không thể kích hoạt bằng cách nhập Claim Code.

5. Chọn quốc gia/vùng của bạn.

6. Nhấp vào [Activate].

7. Nhấp vào [Finish].

- Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.


Lưu ý

- Nếu xảy ra lỗi trong quá trình kích hoạt, URL sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể nhận thông tin về việc xử lý lỗi bằng cách truy cập URL.


■ Kích hoạt ngoại tuyến

- Để kích hoạt khi bạn có kết nối Internet, nhưng không thể truy cập vào máy chủ kích hoạt


1. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 trong phần “Kích hoạt trực tuyến”.
 - Thao tác này sẽ hiển thị màn hình như hình bên dưới.



2. Nhấp vào [Download].
 - Thao tác này sẽ tự động tạo ra Lock Code File.
3. Lưu Lock Code File.
4. Nhấp vào URL.
 - Thao tác này sẽ khởi động trình duyệt web của bạn và hiển thị trang “The Issuing of the License File”.



5. Tải Lock Code File đã lưu lên.
6. Tải xuống License File.
7. Trên màn hình như hình ở bước 1 của quy trình này, hãy nhấp vào [Next].




8. Nhấp vào [Browse...].
9. Chọn License File.
10. Nhấp vào [Next].
 - Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.

• **Để kích hoạt trên máy vi tính (Máy vi tính A) không được kết nối với Internet**

1. Chuẩn bị máy vi tính thứ hai (Máy vi tính B) được kết nối với Internet.
2. Trên Máy vi tính A, hãy tạo Lock Code File.
3. Gửi Lock Code File từ Máy vi tính A sang Máy vi tính B.
4. Trên Máy vi tính B, hãy truy cập trang “The Issuing of the License File”.
5. Tải tệp Lock Code File của Máy vi tính A lên trang “The Issuing of the License File”.
6. Tải xuống License File.
7. Chuyển License File đã tải xuống sang Máy vi tính A.
8. Trên máy vi tính A, thực hiện các bước từ 1 đến 6 trong phần “Kích hoạt trực tuyến”.
9. Nhấp vào [Next].
10. Nhấp vào [Browse...].
11. Chọn License File bạn đã chuyển từ Máy vi tính B.
12. Nhấp vào [Next].
 - Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.

Kích hoạt Network License



■ Network License

Network License là giấy phép được cấp cho máy chủ giấy phép.

Thay vì giấy phép sẽ do từng máy khách lấy được, máy chủ giấy phép sẽ theo dõi số lượng máy khách có thể vận hành phần mềm.

Một máy chủ giấy phép có thể quản lý nhiều giấy phép.

Để sử dụng Network License, bạn phải thực hiện kích hoạt máy chủ giấy phép rồi sau đó thực hiện kích hoạt máy khách.

Quan trọng!

- Để thực hiện kích hoạt bằng máy chủ giấy phép, cần có giấy phép chuyên dụng dành cho Network License.
- Phải vận hành máy chủ giấy phép để sử dụng Network License.

Lưu ý

- Có thể sử dụng kết hợp giấy phép nhiều thiết bị để lấy được số lượng giấy phép cần thiết.
Ví dụ: Để sử dụng 35 giấy phép, hãy kích hoạt giấy phép nhiều thiết bị như trình bày bên dưới.
Ba giấy phép 10 thiết bị, một giấy phép 5 thiết bị

■ Cài đặt phần mềm quản lý máy chủ giấy phép

Truy cập vào Worldwide Education Website, tải xuống phần mềm quản lý máy chủ giấy phép (CASIO Network License Server, Sentinel RMS License Manager), sau đó cài đặt phần mềm lên máy chủ giấy phép.

Các yêu cầu của hệ thống phần mềm quản lý máy chủ giấy phép

CASIO Network License Server

Hệ điều hành: Windows 10, Windows 11

Cấu hình phần cứng của bạn cần phải cao hơn các chức năng mà hệ điều hành đề xuất.

Máy vi tính: Máy vi tính được cài đặt sẵn một trong các hệ điều hành Windows (Trừ các máy vi tính có hệ điều hành được nâng cấp và máy vi tính tự lắp ráp.)

Dung lượng ổ đĩa: 100 MB để cài đặt và gỡ cài đặt

Lưu ý: Yêu cầu thực tế và chức năng sản phẩm có thể thay đổi dựa trên cấu hình hệ thống và hệ điều hành của bạn.

Khác: Bộ chuyển đổi video và màn hình phải hỗ trợ độ phân giải XGA (1024 × 768) trở lên, màu hệ thống 16 bit trở lên.
Adobe® Reader® 8.0 trở lên.

Lưu ý

- Để biết thông tin mới nhất về yêu cầu hệ thống, vui lòng truy cập trang web theo URL bên dưới: <https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Adobe và Reader là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Sentinel RMS License Manager


Truy cập trang web bên dưới.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ Kích hoạt Máy chủ giấy phép

• Kích hoạt trực tuyến


1. Khởi động CASIO Network License Server.



- **Kích hoạt ngoại tuyến**

Để kích hoạt khi bạn có kết nối Internet, nhưng không thể truy cập vào máy chủ kích hoạt

1. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 trong phần “Kích hoạt trực tuyến”.
 - Thao tác này sẽ hiển thị màn hình như hình bên dưới.




2. Nhấp vào [Download].

3. Lưu Lock Code File.

4. Nhấp vào URL.


- Thao tác này sẽ khởi động trình duyệt web của bạn và hiển thị trang “The Issuing of the License File”.



5. Tải Lock Code File đã lưu lên.

6. Tải xuống License File.

7. Trên màn hình như hình ở bước 1 của quy trình này, hãy nhấp vào [Next].



8. Nhấp vào [Browse...].

9. Chọn License File.

10. Nhấp vào [Next].

- Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.

Để kích hoạt trên máy vi tính (Máy vi tính A) không được kết nối với Internet

1. Chuẩn bị máy vi tính thứ hai (Máy vi tính B) được kết nối với Internet.

2. Trên Máy vi tính A, hãy tạo Lock Code File.

3. Gửi Lock Code File từ Máy vi tính A sang Máy vi tính B.

4. Trên Máy vi tính B, hãy truy cập trang “The Issuing of the License File”.

5. Tải tệp Lock Code File của Máy vi tính A lên trang “The Issuing of the License File”.

6. Tải xuống License File.

7. Chuyển License File đã tải xuống sang Máy vi tính A.

8. Trên máy vi tính A, thực hiện các bước từ 1 đến 6 trong phần “Kích hoạt trực tuyến”.

9. Nhấp vào [Next].

10. Nhấp vào [Browse...].

11. Chọn License File bạn đã chuyển từ Máy vi tính B.

12. Nhấp vào [Next].


- Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.

■ Kích hoạt máy khách

Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm, hãy tải xuống phiên bản dùng thử từ Worldwide Education Website.

1. Khởi động phần mềm.

- Trong các trường hợp sau đây, màn hình kích hoạt sẽ xuất hiện.
 - Bạn đã khởi động phiên bản dùng thử của phần mềm.
 - Bạn đã khởi động phiên bản trả phí của phần mềm và giấy phép của bạn còn hiệu lực từ 30 ngày trở xuống.
 - Bạn đã chọn [Activation...] trên menu phần mềm.
 - Bạn không thể lấy được giấy phép bằng cách sử dụng Network License.



(a) Chọn tùy chọn này để kích hoạt.

(b) Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm với giấy phép hiện tại của bạn mà không kích hoạt, hãy chọn tùy chọn này.

2. Nhấp vào [Next].

- Hộp thoại được hiển thị như hình bên dưới sẽ xuất hiện nếu bạn chọn tùy chọn (a) ở bước trên.
- Nếu bạn chọn (b), nhấp vào [Next] sẽ thoát khỏi thao tác kích hoạt.

URL

3. Chọn “Network License”.

4. Nhập địa chỉ IP của máy chủ giấy phép.

5. Nhấp vào [Activate].

6. Nhấp vào [Finish].

- Thao tác này sẽ hoàn tất việc kích hoạt.

Lưu ý

- Nếu xảy ra lỗi trong quá trình kích hoạt, URL sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể nhận thông tin về việc xử lý lỗi bằng cách truy cập URL.

عربي

استخدام هذا الدليل

• في هذا الدليل تعابير خاصة مبيّنة في الجدول التالي.

التعبير	المعنى
Claim Code	كلمة مؤلفة من ٢٥ خانة مطلوبة للحصول على License Code.
License Code	كلمة مؤلفة من ٣٢ خانة مطلوبة للتحقق من الرخصة.
Lock Code File	ملف موجود ضمن معلومات جهاز الكمبيوتر. للتفاصيل راجع "التفعيل بدون الاتصال بالإنترنت".
التفعيل	عملية التحقق من الرخصة.
صفحة "The Issuing of the License File"	موقع التفعيل بدون الاتصال بالإنترنت.
License File	ملف يمكن تنزيله من صفحة "The Issuing of the License File".
الترخيص المستقل	ترخيص يُمنح لجهاز كمبيوتر واحد.
ترخيص الشبكة	ترخيص يُمنح لخادم ترخيص على شبكة ما. يقتصر عدد العملاء الذي يمكنهم استخدام البرنامج على عدد الترخيصات المتاحة على خادم الترخيص.
خادم الترخيص	خادم يدير ترخيصات الشبكة.
العميل	جهاز كمبيوتر يستخدم البرنامج تحت ترخيص الشبكة.

الحصول على License Code

يتطلب استخدام License Code للتفعيل.

إذا لم يكن لديك License Code، قم بإجراء إحدى العمليات التالية للحصول على واحدة. استخدم متصفح الإنترنت للذهاب إلى الموقع التالي: <https://edu.casio.com/all/activation/>

■ إذا كان عندك Claim Code

قم بإدخال Claim Code الخاص بك في موقع الإنترنت السابق الذكر. سيقوم الموقع بإصدار License Code لك.

هام!

- يجب عليك إتمام عملية تسجيل المستخدم ليتم إصدار License Code لك.
- Claim Code و License Code هما شيئان مختلفان عن بعضهما. لا يمكنك التفعيل باستخدام Claim Code.


ملاحظة

- تبدأ مدة صلاحية البرنامج من تاريخ الحصول على License Code.

■ إذا لم يكن عندك Claim Code

اذهب إلى موقع الإنترنت السابق الذكر وقم بشراء License Code.

تفعيل الترخيص المستقل



لتفعيل الترخيص المستقل، يجب إدخال License Code الخاص ببرنامج من أجل التفعيل.

■ التفعيل بعد الاتصال بالإنترنت

إذا لم تكن قد قمت بتثبيت البرنامج بعد، قم بتنزيل النسخة التجريبية من Worldwide Education Website.

هام!


عندما يتم التفعيل، يقوم البرنامج بالتأكد من إعداد الوقت الحالي في الكمبيوتر. لن يتم التفعيل بشكل صحيح في الحالات التالية.

- إذا كان إعداد الوقت الحالي في الكمبيوتر غير صحيح حين تم تثبيت البرنامج
- إذا تم تغيير إعداد الوقت الحالي في الكمبيوتر بعد القيام بتثبيت البرنامج

١. افتح البرنامج.

• تظهر شاشة تفعيل في الأحوال التالية.

- عندما يتم تشغيل نسخة البرنامج التجريبية.
- عندما يتم تشغيل نسخة البرنامج المدفوعة وهناك ٣٠ يوماً أو أقل في رخصتك.
- عندما يتم اختيار [Activation...] في قائمة البرنامج.
- لم تتمكن من الحصول على ترخيص باستخدام ترخيص الشبكة.



(a) قم بتحديد هذا الخيار للتفعيل.

(b) حدد هذا الخيار إذا أردت استخدام البرنامج برخصتك الحالية بدون تفعيل.

٢. انقر على [Next].
- يظهر مربع الحوار المبين أدناه إذا قمت بتحديد الخيار (a) في الخطوة السابقة.
 - إذا قمت باختيار (b)، سيؤدي النقر على [Next] إلى الخروج من عملية التفعيل.

عنوان الموقع

٣. حدد "Input a License Code (Standalone License)".

٤. أدخل License Code.

هام!

- إذا لم يكن عندك License Code، انقر على عنوان الموقع. اتبع تعليمات "الحصول على License Code" للحصول على License Code.
- License Code و Claim Code هما شيئان مختلفان عن بعضهما.
- License Code هو كلمة مؤلفة من ٣٢ خانة.
مثال: ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEF
- Claim Code هو كلمة مؤلفة من ٢٥ خانة.
مثال: ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGH
- لا يمكنك التفعيل بإدخال Claim Code.

٥. اختر دولتك/منطقتك.

٦. انقر على [Activate].

٧. انقر على [Finish].
• هذا يؤدي إلى إتمام عملية التفعيل.


ملاحظة

- إذا وقع خطأ أثناء عملية التفعيل، سوف يظهر عنوان موقع إلكتروني على الشاشة. يمكنك الحصول على معلومات عن كيفية التعامل مع الخطأ عن طريق زيارة عنوان الموقع الإلكتروني.

■ التفعيل بدون الاتصال بالإنترنت

- للتفعيل عندما يكون الاتصال بالإنترنت متاحاً ولكن الوصول إلى مخدم التفعيل غير ممكن


١. قم بتنفيذ الخطوات من ١ إلى ٦ في "التفعيل بعد الاتصال بالإنترنت".
• هذا يؤدي إلى عرض الشاشة التالية.



٢. انقر على [Download].
• هذا يؤدي إلى إنشاء ملف Lock Code File تلقائياً.

٣. قم بحفظ Lock Code File.


٤. انقر على عنوان الموقع.
• هذا يؤدي إلى فتح متصفح الإنترنت وعرض صفحة "The Issuing of the License File".



٥. قم بتحميل Lock Code File الذي تم حفظه.

٦. قم بتنزيل License File.

٧. انقر على [Next] على الشاشة المبينة في الخطوة ١ من هذا الإجراء.



٨. انقر على [Browse...].

٩. قم باختيار License File.

١٠. انقر على [Next].

• هذا يؤدي إلى إتمام عملية التنفيع.

• **للتفيع على كمبيوتر (كمبيوتر A) غير متصل بالإنترنت**

١. قم بتجهيز كمبيوتر آخر (كمبيوتر B) متصل بالإنترنت.

٢. قم بإنشاء ملف Lock Code File على الكمبيوتر A.

٣. أرسل Lock Code File من الكمبيوتر A إلى الكمبيوتر B.

٤. اذهب إلى صفحة "The Issuing of the License File" على الكمبيوتر B.

٥. قم بتحميل ملف Lock Code File الذي أرسلته من الكمبيوتر A على صفحة "The Issuing of the License File".

٦. قم بتنزيل License File.

٧. انقل License File الذي تم تنزيله إلى الكمبيوتر A.

٨. قم بتنفيذ الخطوات من ١ إلى ٦ في "التفيع بعد الاتصال بالإنترنت" على الكمبيوتر A.

٩. انقر على [Next].


١٠. انقر على [Browse...].

١١. قم باختيار License File الذي نقلته من الكمبيوتر B.

١٢. انقر على [Next].

• هذا يؤدي إلى إتمام عملية التنفيع.

تفعيل ترخيص الشبكة



■ ترخيص الشبكة

ترخيص الشبكة هو ترخيص يُمنح لخادم الترخيص. يتعقب خادم الترخيص عدد العملاء الذي يمكنهم تشغيل البرنامج، بدلاً من اضطرار كل عميل من العملاء إلى الحصول على الترخيص. يمكن لخادم ترخيص واحد إدارة ترخيصات متعددة. لاستخدام ترخيص الشبكة، يتعين عليك إجراء تفعيل خادم الترخيص، ثم إجراء تفعيل العملاء.

هام!

- لإجراء التفعيل بواسطة خادم ترخيص، يتطلب استخدام ترخيص مخصص لترخيص الشبكة.
- يجب أن يكون خادم الترخيص قيد التشغيل لاستخدام ترخيص الشبكة.

ملاحظة

- يمكن استخدام ترخيصات الأجهزة المتعددة مجتمعة للحصول على العدد المطلوب من الترخيصات. مثال: لاستخدام 35 ترخيصاً، قم بتفعيل ترخيصات الأجهزة المتعددة كما هو موضح فيما يلي. ثلاثة ترخيصات خاصة بـ 10 أجهزة، ترخيص واحد خاص بـ 5 أجهزة

■ تثبيت برنامج إدارة خادم الترخيص

اذهب إلى Worldwide Education Website، وقم بتنزيل برنامج إدارة خادم الترخيص (CASIO Network License Server).
Sentinel RMS License Manager)، ثم قم بتثبيته في خادم الترخيص.

متطلبات نظام برنامج إدارة خادم الترخيص

CASIO Network License Server

أنظمة التشغيل: Windows 10، Windows 11

ترتيب الأجزاء الصلبة الخاصة بك تحتاج أعلى من التوظيفات الموصي بها لتشغيل النظام.

الكمبيوتر: الكمبيوتر مع واحد من أنظمة التشغيل Windows مثبت مسبقاً (فيما عدا الحواسيب الآلية المزودة

بتحديث أنظمة التشغيل والحواسيب الآلية المجمعة ذاتياً).

سعة القرص: ١٠٠ ميجا بايت لأجل التثبيت و إزالة التثبيت

ملاحظة: المتطلبات الفعلية والأداء الوظيفي قد يختلف اعتماداً على ترتيب النظام الخاص بك ونظام التشغيل.

أخرى: مهائى الفيديو والعارضة يجب أن يدعموا تحليل الشاشة XGA (١٠٢٤ × ٧٦٨) أو أعلى من ذلك، لون

النظام ١٦-بيت أو أعلى.

Adobe® Reader® 8.0 أو أعلى.

ملاحظة

• للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات النظام، قم بزيارة الموقع الإلكتروني عبر عنوان URL الوارد أدناه:
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>

• العلامة Windows هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

• العلامة Adobe و Reader هي اما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Sentinel RMS License Manager


تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني التالي.

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ تفعيل خادم الترخيص


• التفعيل بعد الاتصال بالإنترنت

١. ابدأ تشغيل CASIO Network License Server.



• **التفعيل بدون الاتصال بالإنترنت**
للتفعيل عندما يكون الاتصال بالإنترنت متاحاً ولكن الوصول إلى مخدّم التفعيل غير ممكن


١. قم بتنفيذ الخطوات من ١ إلى ٦ في "التفعيل بعد الاتصال بالإنترنت".
• هذا يؤدي إلى عرض الشاشة التالية.



٣. قم بحفظ Lock Code File.

٤. انقر على عنوان الموقع.


• هذا يؤدي إلى فتح متصفح الإنترنت وعرض صفحة "The Issuing of the License File".



٥. قم بتحميل Lock Code File الذي تم حفظه.

٦. قم بتنزيل License File.

٧. انقر على [Next] على الشاشة المبيّنة في الخطوة ١ من هذا الإجراء.



٨. انقر على [Browse...].

٩. قم باختيار License File.

١٠. انقر على [Next].
• هذا يؤدي إلى إتمام عملية التنفيع.

للتفيع على كمبيوتر (كمبيوتر A) غير متصل بالإنترنت

١. قم بتجهيز كمبيوتر آخر (كمبيوتر B) متصل بالإنترنت.

٢. قم بإنشاء ملف Lock Code File على الكمبيوتر A.

٣. أرسل Lock Code File من الكمبيوتر A إلى الكمبيوتر B.

٤. اذهب إلى صفحة "The Issuing of the License File" على الكمبيوتر B.

٥. قم بتحميل ملف Lock Code File الذي أرسلته من الكمبيوتر A على صفحة "The Issuing of the License File".

٦. قم بتنزيل License File.

٧. انقل License File الذي تم تنزيله إلى الكمبيوتر A.

٨. قم بتنفيذ الخطوات من ١ إلى ٦ في "التفيع بعد الاتصال بالإنترنت" على الكمبيوتر A.

٩. انقر على [Next].

١٠. انقر على [Browse...].

١١. قم باختيار License File الذي نقلته من الكمبيوتر B.


١٢. انقر على [Next].
• هذا يؤدي إلى إتمام عملية التنفيع.

■ تفعيل العميل

إذا لم تكن قد قمت بتثبيت البرنامج بعد، قم بتنزيل النسخة التجريبية من Worldwide Education Website .
١. افتح البرنامج.

• تظهر شاشة تفعيل في الأحوال التالية.

- عندما يتم تشغيل نسخة البرنامج التجريبية.
- عندما يتم تشغيل نسخة البرنامج المدفوعة وهناك ٣٠ يوماً أو أقل في رخصتك.
- عندما يتم اختيار [Activation...] في قائمة البرنامج.
- لم تتمكن من الحصول على ترخيص باستخدام ترخيص الشبكة.



(a) قم بتحديد هذا الخيار للتفعيل.

(b) حدد هذا الخيار إذا أردت استخدام البرنامج برخصتك الحالية بدون تفعيل.

日本語

本書の読み方

- 本書では、下記の用語を使っています。

用語	説明
Claim Code	License Code を取得するために必要な 25 桁の文字列です。
License Code	ライセンスを認証するために必要な 32 桁の文字列です。
Lock Code File	お使いのパソコンのハードウェア情報が含まれているファイルです。「オフラインでアクティベーションをする方法」を参照してください。
アクティベーション	ライセンスを認証することをアクティベーションと呼びます。
“The Issuing of the License File” ページ	オフラインでアクティベーションをする場合にアクセスするサイトです。
License File	“The Issuing of the License File” ページからダウンロードすることができるファイルです。
スタンドアロンライセンス	単独のパソコンにライセンスを与える認証システムです。
ネットワークライセンス	ネットワーク上に置かれたライセンスサーバーに与えられるライセンスです。ライセンスサーバーが所有するライセンス数分のクライアントだけがソフトウェアを使うことができます。
ライセンスサーバー	ネットワークライセンスを管理するサーバーです。
クライアント	ネットワークライセンスに従って、ソフトウェアを使用するパソコンです。

License Code を取得する方法

アクティベーションを行うには、License Code が必要です。

License Code をお持ちでない方は、下記の方法で License Code を入手できます。
ブラウザを使って、<https://edu.casio.com/all/activation/> にアクセスしてください。

■ Claim Code をお持ちの方

上記のサイトで、Claim Code を入力してください。License Code が発行されます。

重要

- License Code を発行するには、ユーザー登録が必要です。
- Claim Code と License Code とは異なるものです。Claim Code を使ってアクティベーションすることはできません。


メモ

- ソフトウェアの有効期間は、License Code を発行した日からカウントされます。

■ Claim Code をお持ちでない方

上記のサイトで、License Code をご購入ください。

スタンドオンライセンスのアクティベーション



License Code

スタンドオンライセンスでは、ソフトウェアに License Code を入力してアクティベーションします。

■ オンラインでアクティベーションをする方法

まだソフトウェアをインストールしていない方は、Worldwide Education Website からトライアル版ソフトウェアをダウンロードしてください。


重要

アクティベーションを実行する際に、パソコンの時刻を確認しています。次の場合、正しくアクティベーションができなくなります。

- ソフトウェアをインストールするとき、正しい時刻になっていない場合。
- ソフトウェアをインストール後に、時刻を変更した場合。

1. ソフトウェアを起動します。


- 次の場合にアクティベーション画面が表示されます。
 - トライアル版ソフトウェアを起動したとき。
 - ライセンス有効期間の残りが 30 日以下の有償ライセンス版ソフトウェアを起動したとき。
 - ソフトウェアのメニュー項目から [Activation...] を選択したとき。
 - ネットワークライセンスでライセンスを取得できなかったとき。



- (a) アクティベーションする場合に選択します。
- (b) アクティベーションをしないで、今のライセンスのままソフトウェアをお使いになる場合に選択します。

2. [Next] をクリックします。

- (a) を選択した場合は、次の画面が表示されます。
- (b) を選択した場合は、アクティベーション画面を閉じます。



3. “Input a License Code (Standalone License)” を選択します。

4. License Code を入力します。

重要

- License Code をお持ちでない方は、URL をクリックしてください。「License Code を取得する方法」に従って License Code を取得してください。
- License Code と Claim Code とは異なります。
License Code は 32 桁の文字列です。
例：ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDEFG
Claim Code は 25 桁の文字列です。
例：ABCD-ABCD-ABCDEFGH-ABCDEFGHI
- Claim Code を入力してもアクティベーションすることはできません。

5. 国 / 地域を選択します。

6. [Activate] をクリックします。

7. [Finish] をクリックします。

- アクティベーションが完了します。

メモ


- アクティベーション実行中にエラーが発生した場合は、画面に URL が表示されます。この URL にアクセスして、エラーの対処方法を確認できます。

■ オフラインでアクティベーションをする方法

- インターネットに接続しているが、アクティベーションサーバーにアクセスできないとき

1. 「オンラインでアクティベーションをする方法」の手順 1 から 6 を行います。

- 次の画面が表示されます。




2. [Download] をクリックします。

- 自動的に Lock Code File が作られます。


3. Lock Code File を保存します。

4. URL をクリックします。

- ブラウザが起動して “The Issuing of the License File” ページが表示されます。




5. 保存した Lock Code File をアップロードします。
6. License File をダウンロードします。
7. 手順 1 の画面で [Next] をクリックします。



8. [Browse...] をクリックします。
 9. ダウンロードした License File を選択します。
 10. [Next] をクリックします。
 - アクティベーションが完了します。
- **インターネットに接続していないパソコン A でアクティベーションをするとき**
 1. インターネットに接続している別のパソコン B を用意します。
 2. パソコン A で、Lock Code File を作ります。
 3. パソコン A の Lock Code File をパソコン B に転送します。
 4. パソコン B で、“The Issuing of the License File” ページにアクセスします。
 5. パソコン A の Lock Code File を“The Issuing of the License File” ページにアップロードします。
 6. License File をダウンロードします。
 7. ダウンロードした License File をパソコン A に転送します。

8. パソコン A で、「オンラインでアクティベーションをする方法」の手順 1 から 6 を行います。
9. [Next] をクリックします。
10. [Browse...] をクリックします。
11. パソコン B から転送した License File を選択します。
12. [Next] をクリックします。
 - アクティベーションが完了します。

ネットワークライセンスのアクティベーション



■ ネットワークライセンスについて

ネットワークライセンスは、ライセンスサーバーに与えられるライセンスです。クライアントごとにライセンスを取得するのではなく、ソフトウェアを起動できるクライアントの数をライセンスサーバーが監視します。

1 台のライセンスサーバーで複数のライセンスを管理することができます。

ネットワークライセンスを使用するには、ライセンスサーバーのアクティベーションを行った後、クライアントのアクティベーションを行う必要があります。

重要

- ライセンスサーバーでアクティベーションを行うには、ネットワークライセンス専用のライセンスが必要です。
- ネットワークライセンスを使う際は、ライセンスサーバーを起動しておく必要があります。

メモ

- 複数のライセンスを組み合わせることで、必要な数のソフトウェアを使うことができます。
例：35 ライセンスを使いたい場合、次のライセンスをアクティベーションします。
10 ライセンスを 3 つ、5 ライセンスを 1 つ

■ ライセンスサーバー管理ソフトウェアのインストール

ライセンスサーバー管理ソフトウェア（CASIO Network License Server、Sentinel RMS License Manager）を Worldwide Education Website からダウンロードして、ライセンスサーバーにインストールします。

ライセンスサーバー管理ソフトウェアの動作環境

CASIO Network License Server

OS： Windows 10、Windows 11

ハードウェアは各 OS に準拠します。

パソコン： 上記 Windows OS がプレインストールされているパソコン
(OS をアップグレードしたパソコンや自作パソコンを除く。)

ディスク容量： 100MB（インストール、アンインストール時）

メモ： システム構成や OS によっては、動作が異なる場合があります。

その他： XGA(1024 × 768)以上の解像度、16 ビット以上のシステムカラーのモニター。
Adobe® Reader® 8.0 以降。

メモ

- 動作環境についての最新情報は、次の Web サイトをご覧ください。
<https://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/index.php>
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe および Reader は、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

Sentinel RMS License Manager


下記のウェブサイトでご確認ください。

<https://edu.casio.com/all/networklicense/>

■ ライセンスサーバーのアクティベーション

• オンラインでアクティベーションする方法

1. CASIO Network License Server を起動します。




• オフラインでアクティベーションする方法

インターネットに接続しているが、アクティベーションサーバーにアクセスできないとき

1. 「オンラインでアクティベーションする方法」の手順 1 から 6 を行います。

- 次の画面が表示されます。




2. [Download] をクリックします。

3. Lock Code File を保存します。

4. URL をクリックします。


- ブラウザが起動して “The Issuing of the License File” ページが表示されます。



5. 保存した Lock Code File をアップロードします。

6. License File をダウンロードします。

7. 手順 1 の画面で [Next] をクリックします。



8. [Browse...] をクリックします。

9. ダウンロードした License File を選択します。

10. [Next] をクリックします。

- アクティベーションが完了します。

インターネットに接続していないパソコン A でアクティベーションをするとき

1. インターネットに接続している別のパソコン B を用意します。

2. パソコン A で、Lock Code File を作ります。

3. パソコン A の Lock Code File をパソコン B に転送します。

4. パソコン B で、“The Issuing of the License File” ページにアクセスします。

5. パソコン A の Lock Code File を“The Issuing of the License File” ページにアップロードします。

6. License File をダウンロードします。

7. ダウンロードした License File をパソコン A に転送します。

8. パソコン A で、「オンラインでアクティベーションする方法」の手順 1 から 6 を行います。

9. [Next] をクリックします。

10. [Browse...] をクリックします。

11. パソコン B から転送した License File を選択します。

12. [Next] をクリックします。


- アクティベーションが完了します。

■ クライアントのアクティベーション

まだソフトウェアをインストールしていない方は、Worldwide Education Website からトライアル版のソフトウェアをダウンロードしてください。

1. ソフトウェアを起動します。

- 次の場合にアクティベーション画面が表示されます。
 - トライアル版ソフトウェアを起動したとき。
 - ライセンス有効期間の残りが 30 日以下の有償ライセンス版ソフトウェアを起動したとき。
 - ソフトウェアのメニュー項目から [Activation...] を選択したとき。
 - ネットワークライセンスでライセンスを取得できなかったとき。



(a) アクティベーションする場合に選択します。

(b) アクティベーションをしないで、今のライセンスのままソフトウェアをお使いになる場合に選択します。

2. [Next] をクリックします。

- (a) を選択した場合は、次の画面が表示されます。
- (b) を選択した場合は、アクティベーション画面を閉じます。

The screenshot shows the 'Activation Wizard' dialog box with the 'Customer Information' section. The 'Input a License Code (Standalone License)' option is selected. Below this, there are instructions for entering a license code and a dropdown menu for country/region. A URL <https://edu.casio.com/all/activation/> is provided for users who do not have a license code. The 'Network License' option is also visible but not selected. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Activate', and 'Cancel'. A red line points from the label 'URL' to the URL text.

3. “Network License” を選択します。

4. ライセンスサーバーの IP アドレスを入力します。

5. [Activate] をクリックします。

6. [Finish] をクリックします。

- アクティベーションが完了します。

メモ

- アクティベーション実行中にエラーが発生した場合は、画面に URL が表示されます。この URL にアクセスして、エラーの対処方法を確認できます。

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2022, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors, see the THANKS file.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses.

In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
/* =====
 * Copyright (C) 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
 * provided that the following conditions are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
 * and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
 * conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
 * with the distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
 * Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or
 * promote products derived from this software without prior written permission. For written
 * permission, please contact openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL"
 * appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
 * Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
 * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
 * PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
 * OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * =====
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This
 * product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 */
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
* are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
* RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with
* this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
* (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
* removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the
* parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or
* textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
* provided that the following conditions are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
* following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
* conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
* with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
* acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not
* cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
* (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software
* written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
* SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
* IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
* cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
* licence [including the GNU Public Licence.]
*/
```

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

カシオ計算機株式会社

〒 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

SA2210-M

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.