

STC-PC10 应用程序 1.00 版本

Windows 用户说明书

STC-PC10应用程序的作用



使用STC-PC10应用程序



故障排除



请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

重要!

本手册的版权和软件相关权利归
CASIO COMPUTER CO., LTD. 所有。

- Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标或商标。
- 本文中使用的其他公司名称和产品名称是其他公司的商标或注册商标。请注意，本手册文中未使用 TM 和 ® 标志。
- 签约公司
Umemura Taka Software Design, Inc.

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

除正常使用或制作备份的需要外，未经 CASIO COMPUTER CO., LTD. 明确书面许可，严禁对本手册和 / 或程序进行部分或全部复制。

关于本手册的注意事项

- 请注意，对于因使用本手册中说明的示例而导致的任何损失或利润损失，或者任何第三方索赔，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不承担任何责任。
- 禁止对本手册进行部分或全部复制。请注意，未经 CASIO COMPUTER CO., LTD. 许可，将本手册用于除个人使用外的任何其他用途均违反版权法。
- 本手册中所含规格及其他内容如有变更，恕不另行通知。

- 关于如何安装本软件和所需操作环境的相关信息，请参阅打印机（Stamp Maker）的用户文档。
- STC-PC10 应用程序是在 Windows 8、Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP SP3 上运行的软件。
- 某些设备的配置可能不支持正常操作。

索引

STC-PC10 应用程序综述和准备

使用本手册	3
应首先阅读的内容	3
信息说明方式	3
STC-PC10 应用程序支持的打印机机型	5
STC-PC10 应用程序介绍	5
STC-PC10 应用程序介绍	5

STC-PC10 应用程序

使用 STC-PC10 应用程序	8
STC-PC10 应用程序的作用	8
启动和退出 STC-PC10 应用程序	8
基本操作	9
主画面	9
编辑画面	10
预览画面	12
使用现有的印章面	13
用现有的印章面制作印章	14

用电脑中储存的图像制作印章（用图像制作）	19
用图像制作印章	20
制作原创印章图案（自创）	30
通过编辑印章面制作印章	31
调用保存的印章（已保存印章文件夹）	42
调用以前保存的印章面并用其制作新印章	42
配置 STC-PC10 应用程序的属性	46
使用帮助	48

STC-PC10 应用程序附录

软件故障排除	50
印章打印故障排除	50
错误信息	52

STC-PC10应用程序 综述和准备

使用本手册

应首先阅读的内容

- ① 首先，请仔细阅读题为“综述和准备”的部分（第 3 页到第 6 页），了解产品综述和所需操作环境的有关信息。
- ② 打印印板时，请参阅“使用 STC-PC10 应用程序”（第 8 页）。

信息说明方式

■ 本手册使用的术语

本术语：	在本手册中的含义：
打印	在印板打印机（STC-W10 或 STC-U10）上输出印板
打印机	CASIO STC-W10 或 STC-U10 Stamp Maker 打印机
STC-PC10 应用程序	本电脑程序，用于设计在 Stamp Maker 打印机上输出的印章面的内容。
设计	用 STC-PC10 应用程序安排文字和 / 或图形，在 Stamp Maker 打印机上输出。
印章面	与纸张（或其他介质）接触并印出印章图像的印章表面。

■ 本手册未说明如何进行 Windows 操作。

本手册是用于 Windows 的 STC-PC10 应用程序用户指南。本软件可在 Windows 8、Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP SP3（以下简称“Windows”）系统下运行。本手册未说明 Windows 自身的使用方法。

本手册是针对至少熟悉以下 Windows 基本操作的用户编写。


- 鼠标操作：单击、双击、右键单击、拖动、拖放等。
- 用鼠标进行的菜单操作
- 用键盘进行的文字输入
- 标准 Windows 操作

关于标准 Windows 操作的详情，请参阅您的电脑或 Windows 程序包附带的用户文档。

■ 屏幕上按钮的操作


本手册中的所有操作的显示方式均与使用电脑鼠标执行的操作相同。

- 命令操作表示如下。



单击 Text settings(T)（文字设定）。

- 对话框按钮表示如下。



单击 OK（确定）。

■ 显示画面

- 请注意，本手册使用的示例截图可能与您的电脑上实际显示的画面略有不同。但是，这两种画面的基本内容应该是相同的。
- 本手册中所显示的截图基于英文版的 **Windows 7**，各种示例假定在安装时将显示语言选为“**English**”。其他操作系统产生的画面或选择其他显示语言时显示的画面可能与本文所示的截图有所不同。

STC-PC10 应用程序支持的 打印机机型

STC-PC10 应用程序可用于以下打印机机型。

STC-U10, STC-W10


- 进行实际印板打印时，需要安装特定打印机机型的 USB 驱动程序。关于安装 USB 驱动程序的信息，请参阅打印机附带的用户文档。

STC-PC10 应用程序介绍

STC-PC10 应用程序是在电脑上设计印章面内容的软件。

STC-PC10 应用程序介绍

可使用 STC-PC10 应用程序在电脑上轻松设计原创印章面用于打印。



- 用内置印章面快速而轻松设计印章。



圣诞印章



商务印章

- 将您的名字或其他文字加入印章图案。



- 将电脑存储器中的图像加入印章图案。



家庭成员



宠物

- 选购的印章套装可选择不同的印章尺寸。也可以选择墨水颜色（红色、蓝色等）。



此外，还可以制作大尺寸印章。



STC-PC10 应用程序

使用 STC-PC10 应用程序

STC-PC10 应用程序的作用

- 选择以前保存的印章面，快速轻松设计新印章（“使用现有的印章面”，第 13 页）。
- 用电脑中储存的图像制作原创印章（“用电脑中储存的图像制作印章（用图像制作）”，第 19 页）。
 - 通过选择效果修改图像（照片）（“应用效果”，第 26 页）。
- 结合各种道具和边框，制作您自己的印章面（“制作原创印章图案（自创）”，第 30 页）。
- 将印章保存到电脑上，以便日后调用和重复使用（“调用保存的印章（已保存印章文件夹）”，第 42 页）。
- 打印前预览印章图像（“预览画面”，第 12 页）。


启动和退出 STC-PC10 应用程序

■ 启动 STC-PC10 应用程序


- 1 在电脑桌面上，双击 **STC-PC10** 图标。
即可启动 **STC-PC10** 应用程序并显示其主要画面。
 - 如果在安装过程中选择不在桌面上显示快捷方式，请浏览到 **STC-PC10** 应用程序的安装位置，然后双击 **STC-PC10** 图标。
 - 在 Windows **Start**（开始）菜单上，通过执行以下操作启动应用程序：**Programs (P)**（程序）→**CASIO**→**Stamp Maker**→**STC-PC10**。STC-PC10 应用程序所在的实际文件夹取决于安装时使用的设定。Windows 8: 可通过单击开始画面上的 **STC-PC10** 图标来启动。




双击



■ 退出 STC-PC10 应用程序

- 1 单击画面右上角的关闭按钮 ()。



即可退出 STC-PC10 应用程序。


- 也可以通过菜单栏的操作退出程序。
 - ① 在菜单栏上, 单击 **File (E)** (文件)。
 - ② 单击 **Exit (X)** (退出)。即可退出 STC-PC10 应用程序。

基本操作

本节介绍启动后立即显示的主画面, 用于印章面设计的编辑画面, 以及用于在打印前预览印章图像的预览画面。

主画面

这是 STC-PC10 应用程序启动后首先显示的画面。有若干按钮, 可访问各种不同的功能。



- ① **Basic stamp (基本印章) 按钮**
显示用内置印章面设计印章的画面。
→ “使用现有的印章面” (第 13 页)

② Create from image (用图像制作) 按钮

显示用电脑中储存的图像(照片)设计印章的画面。

→ “用电脑中储存的图像制作印章(用图像制作)”(第 19 页)

③ Create your own (自创) 按钮

显示设计原创印章面的画面。

→ “制作原创印章图案(自创)”(第 30 页)

④ Saved stamps folder (已保存印章文件夹) 按钮

显示调用以前保存的印章面的画面。

→ 第 42 页 “调用保存的印章(已保存印章文件夹)”

编辑画面

编辑画面的内容取决于您所设计印章的类型,以及印章设计的当前状态。

本节介绍该画面通常显示的一些有代表性的常用显示项目。

重要!

关于各类画面的编辑区域和控制面板中出现的按钮和设定项目的信息,请参阅下文介绍各项功能操作的有关章节。


→ “使用现有的印章面”(第 13 页)

→ “用电脑中储存的图像制作印章(用图像制作)”(第 19 页)

→ “制作原创印章图案(自创)”(第 30 页)

→ “调用保存的印章(已保存印章文件夹)”(第 42 页)

● 示例基本选项卡数据选择画面



① 菜单栏

这些是编辑功能的菜单。也可以使用编辑区域和控制面板上的按钮访问菜单上显示的几乎所有功能。

有关各菜单项的详情，请参阅下一节（“菜单栏”）。

② 指导

显示可在当前显示画面上进行操作的解释性文字。

③ 编辑区域

显示用于选择印章、图像或道具的列表，或印章面的预览图像等。显示内容取决于所选功能及当前条件。

④ 控制面板

显示用于印章面编辑的按钮和设定项目。显示内容取决于所选功能及当前条件。

⑤ 导航控件

显示代表需要执行操作按钮的列表。当前选定的按钮（操作）高亮显示。单击以前操作的按钮时，会返回使用该按钮执行的操作。

■ 菜单栏

本节介绍菜单栏所含各项菜单的功能。

重要!

- 可从菜单栏执行的功能取决于正在执行的任务及其当前状态。由于某些原因而无法执行功能的名称会在菜单上呈现灰色。
- 也可以使用编辑区域和控制面板上的按钮，访问可用菜单栏选择的几乎所有功能。

● File (F) (文件) 菜单

Home (H) (主画面)

取消当前的任务并返回主画面。

Exit (X) (退出)

退出 STC-PC10 应用程序。如果画面上有未保存的印章面编辑操作，将出现确认信息。

● Edit (E) (编辑) 菜单

Undo (U) (撤销)

撤销执行的最后操作。请注意，某些操作无法撤销。

Redo (R) (重做)

恢复用 Undo (撤销) 命令撤销的最后操作。某些操作无法恢复。

Copy (C) (复制)

复制当前选定的对象（文字、道具）。

Delete (D) (删除)

删除当前选定的对象（文字、道具或边框）。进行手绘时，将删除绘制的全部线条。

● Settings (S) (设定) 菜单

Text settings (T) (文字设定)

显示用于更改文字属性的窗口。

→ “配置文字属性” (第 46 页)

Item settings (I) (道具设定)

显示用于更改道具属性的窗口。

→ “配置道具属性” (第 46 页)

Frame settings (F) (边框设定)

显示用于更改边框属性的窗口。

“配置边框属性” (第 47 页)

● Layout (P) (布局) 菜单

Position (P) (位置)

使当前选定的对象 (文字、道具) 与印章面的上、下、左或右对齐。

Centered (C) (居中)

将当前选定的对象 (文字、道具) 位于印章面水平或垂直方向的中央。

● View (V) (视图) 菜单

Magnification (Z) (放大率)

按照指定的缩放比例缩放主页视图。

● Help (H) (帮助) 菜单

CASIO Home Page (C) (CASIO 主页)

启动您的浏览器并访问 CASIO 网站。

→ “访问 CASIO 网站” (第 48 页)


Version info. (A) (版本信息)

显示 STC-PC10 应用程序的版本和版权信息。

→ “查看版本信息” (第 48 页)

预览画面

显示可用于打印前预览的印章图像。还可以更改预览图像的颜色。




① 印章预览图像

用黑色墨水显示印章的预览图像。

② Inked image (着墨图像) 按钮

显示下面的窗口，可用于更改预览图像的颜色。



使用现有的印章面

本节介绍如何使用现有的印章面制作印章。

用现有的印章面设计印章的一般流程如下所述

1 选择印章。

确定要制作的印章的类型及其尺寸，然后选择适合的印章面。STC-PC10 应用程序有各种不同的内置印章面可供使用。



2 查看印章的预览图像。

查看印章打印前的外观。可查看多种不同颜色的预览图像。



3 打印印章。


打印印章将制作印章的面。请准备一个含有与您所设计印章面尺寸相同的印板的板垫。

用现有的印章面制作印章

■ 选择印章

通过以下步骤，选择想要用于制作印章的现有印章面。

1 在主画面上，单击 **Basic stamp**（基本印章）按钮。




Basic stamp（基本印章）

将显示一个用于选择印章类型（种类）的画面。

2 选择所需的印章类型。

- ① 单击所要制作的印章类型的文件夹。
- ② 单击 **Next**（下一步）。



Next（下一步）


单击 **Next**（下一步）将显示用于选择印章尺寸和印章面的画面。

3 单击印章尺寸。



上一层文件夹

将显示适用于所选尺寸的印章面。

- 单击  图标可返回上一层文件夹。
- 如果显示多个选项卡，可通过单击选项卡切换到另一个文件夹。

4 单击想要使用的印章面，然后单击 Next（下一步）。



Next（下一步）

画面上将出现印章的预览图像。可随意更改预览图像的颜色。继续进行“预览印章图像”（第 16 页）。

预览印章图像

1 查看画面上印章的外观。




Inked image (着墨图像)

单击缩放[+]按钮可放大(放大图像), 单击缩放[-]按钮可缩小(缩小图像尺寸)。

用不同颜色的墨水预览印章图像


单击 Inked image (着墨图像) 按钮。即可显示下面的窗口, 可用此窗口更改预览图像的墨水颜色。



Close (关闭)

查看着墨的图像, 然后单击 Close (关闭) 按钮。

2 单击 Next (下一步)。



Next (下一步)

即可显示印章打印画面。继续进行下面的“打印印章”。


■ 打印印章

本节介绍如何打印您所设计打印面的印章。

重要!

- 检查确认打印机已连接至电脑，并且其电源已打开。
- 关于打印机操作的信息，请参阅打印机附带的文档。


1 单击 Print (打印) 按钮。



Print (打印)

将显示一条用于确认您是否真要打印印章的信息。

2 单击 OK (确定)。



电脑上将出现一条信息，提示您将板垫插入打印机。

3 将板垫插入打印机。

重要!

关于如何插入板垫的信息，请参阅打印机用户说明书。


印章打印将自动开始。



等待板垫从打印机前部完全排出。

打印完成时，将出现 **Printing completed** (打印完成) 信息。

4 单击 OK (确定)。



便完成了印章打印过程。

现在，您可以通过打印机用户指南中说明的步骤组装印章。

用电脑中储存的图像制作印章 (用图像制作)

本节介绍如何使用电脑中储存的图像（照片）制作印章。

用电脑中的图像设计印章的一般流程如下所述。

1 选择图像。

选择电脑中储存的图像（照片）。



2 指定印章的尺寸，然后调整图像的尺寸和位置。

确定要制作印章的尺寸，缩放图像以符合尺寸，然后调整其位置。



3 从图像中修剪出想要的部分。

可以修剪特定的图像部分。接下来，用以下步骤进行细微调整。



4 调整提取的图像。

对以上修剪的图像进行细微调整。可以恢复已经看不到的图像部分，进一步修剪图像。

5 将效果应用于图像。

可将若干不同效果应用于图像。

6 调整应用的效果。

调整应用于图像的效果。可调整项目取决于所应用效果的类型。

7 查看印章的外观。

查看印章打印前的外观。可查看多种不同颜色的预览图像。

8 打印印章。


打印印章将制作印章的面。请准备一个含有与您所设计印章面尺寸相同的印板的板垫。

用图像制作印章

■ 选择图像

从电脑中储存的图像中，选择要使用的图像（照片）。

1 在主画面上，单击 **Create from image**（用图像制作）按钮。




Create from image（用图像制作）


即可显示图像选择画面。

2 单击包含所要使用图像文件夹的选项卡。



- 最初，将显示 My pictures（图片收藏）和 Desktop（桌面）选项卡。
- 通过单击 [+] 选项卡，最多可将另两个文件夹显示为选项卡。
- 选项卡显示文件夹和图像 (JPG, JPEG, BMP, PNG) 文件。
- 可以打开选项卡上显示的文件夹，选择其中包含的任何图像文件。单击  图标可返回上一层文件夹。

3 单击想要使用的图像，然后单击 Next（下一步）。



Next（下一步）

即可显示调整印章尺寸、图像尺寸和图像位置的画面。继续进行下面的“指定印章尺寸并调整图像位置”。

- 如果选择了满足下列条件的单色图像，单击 Next（下一步）会出现一个确认对话框。单击确认对话框上的 OK（确定）时，会制作印章而不应用任何效果。
 - 文件格式：BMP
 - 颜色深度：双色套印（1 位）
 - 图像尺寸（像素）：120×120, 120×240, 120×480, 240×120, 240×240, 240×480, 480×120, 480×240, 360×360, 360×720, 720×360

■ 指定印章尺寸并调整图像位置

先确定印章尺寸。在以下画面上，确定您想要使用的图像部分和图像尺寸，然后一边查看画面效果一边进行细微调整。

- 1 单击 **Size (尺寸)** 下拉 (▼) 按钮。在出现的画面上，单击要选择的印章尺寸。




Size (尺寸)

- 图像中央的边界代表印章尺寸。

- 2 调整图像尺寸和位置。

- ① 拖动图像调整其位置。
- ② 用 [-] 和 [+] 按钮调整图像的尺寸。
- ③ 要更改图像方向，可单击旋转按钮。单击旋转按钮可将图像逆时针旋转 90 度。




缩放

Next (下一步)

- 调整图像，使想要在印章中出现的部分封闭于代表印章尺寸的边界内。

3 单击 Next (下一步) 按钮。




即可显示图像修剪画面。继续进行下面的“修剪图像”。

■ 修剪图像

通过此处的步骤修剪想要在印章中使用的图像部分。也可以在下一节（调整图像）对图像进行细微调整。

1 通过鼠标拖动操作，在想要于印章中使用图像区域的周围画一条封闭的界线。

- 线内的区域将被用作印章面图像。



重要!

确保画出的线形成一个封闭的边界，没有任何中断。

- 单击删除按钮可删除所绘的全部线条。
- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。

- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。
可接受的边界绘制样式如下所示。

多个边界



画到所显示图像边缘的边界

在以下示例中，图像的底部是底边界。图像的侧面和顶部也可以用作边界。




圆环形边界

使用这种结构时，圆环的中央（孔）将被删除。



2 单击 Next（下一步）按钮。

- 如果选择的边界线有中断，则在此时会发生错误，重新出现修剪画面。



Next（下一步）


将显示图像调整画面。可用此画面恢复或删除细微的图像部分，对图像修剪区域进行调整。继续进行下面的“调整提取的图像”。

■ 调整提取的图像

可通过以下步骤恢复或删除图像的部分。

1 恢复或删除想要处理的图像部分。

- ① 单击 。
- ② 将鼠标拖过要恢复的区域。




拖过的图像区域将被恢复。

- 可单击粗细按钮，选择用拖动操作恢复区域的粗细。
- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

2 删除想要处理的图像部分。

- ① 单击橡皮擦按钮。
- ② 将鼠标拖过要删除的区域。




拖过的图像区域将被删除。

- 可单击粗细按钮，选择用拖动操作删除区域的粗细。

根据需要重复步骤 1 和 2，对需要修剪的区域进行细微调整。

- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

3 单击 Next (下一步) 按钮。



Next (下一步)


将显示应用图像效果的画面。继续进行下面的“应用效果”。

■ 应用效果

可通过本节的步骤选择若干不同的效果应用于图像。也可以用电脑鼠标徒手画线。

1 选择效果。

- ① 单击想要应用于图像的效果。
- ② 单击 Next (下一步) 按钮。



效果

Next (下一步)

- 也可以双击效果进行选择而不单击 Next (下一步) 按钮。

- 可以从下述 15 种效果中进行选择。


效果类型	说明
标准	用阈值转换法将图像转换为二进制格式（黑白）。
素描	将图像转换为素描画。
漫画	将面部照片转换为类似于手绘效果的图像。
写实	处理面部或风景照图像，使印章图像呈现类似于原型的效果。
剪影	最适合与众不同的姿态或独一无二的形状。可用作重叠多个印章时的基底。
速写扫描	处理速写照片，使其适用于印章图像。
手工雕刻 (3种)	使图像变形和模糊，产生手绘效果。
波普 (3种)	添加星星点点以制作波普图像。
装饰性边框 (3种)	为修剪区域添加粗体边框。适合文字、标志等。

单击 **Next**（下一步）可显示调整效果的画面。

2 调整效果。

可调整的项目取决于所选的效果类型。

- ① 单击选项卡显示其他效果设定项目。
- ② 通过拖动滑块和 / 或单击所显示选项卡上的按钮调整效果。



各选项卡上的可调整项目如下所述。

Adjust 1 (调整 1) 选项卡

调整对比度并配置黑 / 白逆转设定。

Adjust 2 (调整 2) 选项卡

调整因印章效果造成的斑迹或污迹。

Border (边界) 选项卡

调整修剪图像周围的边界。

Draw (画线) 选项卡


用鼠标手绘黑线或白线。关于可在此选项卡上执行的操作，请参阅下面的步骤 3。

- 单击缩放[+]按钮可放大（放大图像），单击缩放[-]按钮可缩小（缩小图像尺寸）。

3 用鼠标手绘线条。

可用鼠标手绘黑线或白线。


- ① 单击 Draw（画线）选项卡。
- ② 单击黑色笔画黑线，单击白色笔画白线。
- ③ 在图像上拖动鼠标进行画线。



- 可单击粗细按钮，选择用笔所画线的粗细。
- 要擦除线条，可单击橡皮擦按钮，在想要删除的线条上拖动。即可擦除拖过的线条部分。要删除绘制的全部线条，请单击删除按钮。

- 要将 Draw（画线）选项卡上绘制的全部线条在透明和不透明之间切换，请单击 View（视图）按钮。
- 单击缩放[+]按钮可放大（放大图像），单击缩放[-]按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复撤销按钮撤销的操作。

4 单击 Next（下一步）按钮。



Next（下一步）

画面上将出现印章的预览图像。
可随意更改预览图像的颜色。继续进行“预览印章图像”。

重要！

细线和细文字的印制效果可能不理想。

预览印章图像

1 查看画面上印章的外观。




Inked image (着墨图像) Edit stamp (编辑印章)

- 单击缩放 [+] 按钮放大 (放大图像), 单击缩放 [-] 按钮缩小 (缩小图像尺寸)。
- 单击 **Edit stamp** (编辑印章) 按钮会保存图像, 随后显示向图像添加边框或文字的画面 (第 44 页)。


用不同颜色的墨水预览印章图像

单击 **Inked image** (着墨图像) 按钮。即可显示下面的窗口, 可用此窗口更改预览图像的墨水颜色。



查看着墨的图像, 然后单击 **Close** (关闭) 按钮。

2 单击 Save（保存）按钮。



Save（保存）

即可保存印章面并显示 **Completed**（完成）画面。继续进行下面的“打印印板”。

■ 打印印板

关于印板打印操作的信息，请参阅第 17 至 19 页。

制作原创印章图案（自创）

本节介绍如何进行印章面的编辑，制作您自己的原创印章图案。

设计原创印章面的一般流程如下所述。

1 选择印章尺寸。

根据印章用途选择印章尺寸。

2 编辑印章面。

编辑印章面以达到想要的效果。可在此执行下列四种编辑操作。

- 选择道具
可以选择想要在印章中包含的道具（例如插图）。可根据需要调整道具的尺寸和位置。
- 选择边框
可选择印章外边界的装饰边框。
- 输入文字
可输入要在印章中包含的文字。可根据需要调整文字的尺寸和位置。
- 画线
可通过在图像上拖动鼠标来画线。

3 查看印章的外观。

查看打印印板之前的印章外观。可查看多种不同颜色的预览图像。




4 打印印板。

打印印板将制作印章的面。请准备一个含有与您所设计印章面尺寸相同的印板的板垫。

通过编辑印章面制作印章

■ 选择印章尺寸

1 在主画面上，单击 Create your own（自创）按钮。




Create your own（自创）

即可显示选择印章尺寸的画面。

2 选择所需的印章尺寸。

- ① 单击想要制作印章的尺寸。
- ② 单击 OK（确定）。



OK（确定）

即可显示印章面编辑画面。继续进行下面的“编辑印章面”。

■ 编辑印章面

可执行下列四种编辑操作。


- 选择道具
- 选择边框
- 输入文字
- 画线

本节按上列顺序依次介绍各项功能。设计印章时，可在选项卡之间切换，按照自己喜欢的顺序执行操作。

● 选择道具


通过以下步骤选择道具并将其安排在印章面中。印章面可以有一个以上的道具。

1 单击 Item（道具）按钮。



Item（道具）选项卡

2 单击 + (添加) 按钮。



添加

即可显示选择道具类型（种类）的画面。


3 选择所需的道具类型。

- ① 单击要在印章中使用的道具类型的文件夹。
- ② 单击 **Next**（下一步）。



Next (下一步)

即可显示可用道具列表。

- 单击  图标可返回上一层文件夹。
- 如果显示多个选项卡，可通过单击选项卡切换到另一个文件夹。

4 单击想要在印章中使用的道具，然后单击 Next（下一步）。



上一层文件夹

Next（下一步）

即可将道具放到印章面的边界内。


5 调整道具尺寸和位置。

① 拖动道具调整其位置。




复制 删除

② 单击道具将其选中后，可拖动其边界的左下角调整其尺寸。



③ 单击道具将其选中后，可拖动其边界的右上角进行旋转。




- 要删除道具，可单击将其选中，然后单击删除按钮。
- 若要添加或调整多个道具，请将步骤 2 至 5 重复操作所需的次数，逐个进行调整。要取消对当前选定道具的选择，可单击画面中道具或文字所在位置之外的其他位置。
- 要添加已添加道具的另一个实例，可单击道具将其选中，然后单击复制按钮。
- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

将所有道具调整到想要的位置和尺寸后，继续进行下面的“选择边框”。

● 选择边框


通过以下步骤选择想要用于印章的边框。

1 单击 Frame（边框）选项卡。



Frames（边框）选项卡


2 单击 + (添加) 按钮。



即可显示边框选择画面。

3 选择想要用于印章的边框。

- ① 单击边框将其选中。
- ② 单击 **Next** (下一步)。



即可将边框放到印章面的边界内。


- 要删除边框，请单击删除按钮。
- 单击缩放 **[+]** 按钮可放大（放大图像），单击缩放 **[-]** 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

选择想要的边框后，继续进行下面的“输入文字”。

● 输入文字

用以下步骤输入文字并调整其在印章中的位置。一个印章面可以有一个以上的文字串。


1 单击 Text（文字）选项卡。



Text（文字）选项卡

2 输入文字。

- ① 单击文字框。
- ② 在文字框中输入文字。
- ③ 单击 +（添加）按钮。



- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

即可将输入的文字放到印章面上。

也可以通过以下操作更改文字的外观。

- 要更改已输入文字的外观，请在执行以下操作之前单击文字将其选中。

更改字体

单击 Font（字体）下拉（▼）按钮。在出现的菜单上，单击想要选择的字体。

更改文字颜色

单击黑色按钮选择黑色文字，单击白色按钮选择白色文字。

更改文字对齐方式

可以指定文字在其输入边界内的对齐方式。单击对齐按钮，然后选择右对齐、居中或左对齐。

重要！

- 字体设定将应用于选定的全部文字。不能指定单个字符的字体。
- 根据字符数量。选择大字体时，可能会自动调整文字。

3 调整文字大小和位置。

① 拖动文字调整其位置。



② 单击文字将其选中后，可拖动其边界的左下角调整其尺寸。



③ 单击文字将其选中后，可拖动其边界的右上角进行旋转。




- 若要添加或调整多个文字串，请将步骤 2 至 3 重复操作所需的次数，逐个进行调整。要取消对当前选定道具的选择，可单击画面中道具或文字所在位置之外的其他位置。
- 要添加已添加文字的另一个实例，可单击文字将其选中，然后单击复制按钮。
- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。
- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复用撤销按钮撤销的操作。

完成所需文字的输入后，继续进行下面的“手画线”。

●手画线

可用鼠标手绘黑线或白线。


1 单击 Draw（画线）选项卡。



Draw（画线）选项卡

2 用鼠标手绘线条。

- ① 单击黑色笔画黑线，单击白色笔画白线。
- ② 在图像上拖动鼠标进行画线。



- 可单击粗细按钮，选择用笔所画线的粗细。
- 要擦除线条，可单击橡皮擦按钮，在想要删除的线条上拖动。即可擦除拖过的线条部分。要删除绘制的全部线条，请单击删除按钮。
- 要将 Draw（画线）选项卡上绘制的全部线条在透明和不透明之间切换，请单击 View（视图）按钮。
- 单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。

- 单击撤销按钮可撤销执行的最后操作。单击重做按钮可恢复撤销按钮撤销的操作。

画完线后，检查其他选项卡，确认没有留下其他需要重做或调整的项目。

一切达到自己想要的状态后，继续进行下一步。

3 单击 Next（下一步）。



画面上将出现印章的预览图像。可随意更改预览图像的颜色。继续进行“预览印章图像”。

重要！

根据使用的文字和字体，非常细的线和非常小的图印制时的效果可能不理想。印章文字的最佳字体选项是主要使用粗线的 Sans-serif 之类的字体。

预览印章图像

1 查看画面上印章的外观。




Inked image (着墨图像)

单击缩放 [+] 按钮可放大 (放大图像), 单击缩放 [-] 按钮可缩小 (缩小图像尺寸)。

用不同颜色的墨水预览印章图像

单击 Inked image (着墨图像) 按钮。即可显示下面的窗口, 可用此窗口更改预览图像的墨水颜色。



Close (关闭)

查看着墨的图像, 然后单击 Close (关闭) 按钮。

2 单击 Save (保存) 按钮。



Save (保存)

即可保存印章面并显示印板打印画面。继续进行下面的“打印印板”。

■ 打印印板

关于印板打印操作的信息，请参阅第 17 至 19 页。


调用保存的印章（已保存印章文件夹）

本节介绍如何调用以前保存的印章面并用其制作新印章。

调用以前保存的印章面并用其制作新印章

■ 选择以前保存的印章

- 1 在主画面上，单击 Saved stamps folder（已保存印章文件夹）按钮。



Saved stamps folder (已保存印章文件夹)

即可显示调用以前保存印章面的画面。

2 单击包含所要使用印章文件夹的选项卡。



选择所需的文件夹。

Stamp (印章) 文件夹


包含用 Create your own (自创) 制作并保存的印章图案。

Photo (照片) 文件夹

包含用 Create from image (用图像制作) 制作并保存的印章图案。

- 可在此画面上选择印章面，然后单击删除按钮将其删除。

3 选择想要使用的印章面，然后单击 Next (下一步)。



如果在此画面上选择了印章面

单击上面的 Next (下一步) 将显示一个确认画面。单击 Edit stamp (编辑印章) 按钮并继续进行下面的“编辑印章面”。

■ 编辑印章面

以下画面用于编辑印章面。

- 要打印印板而不编辑印章面，请单击 **Next**（下一步）按钮，并继续进行下面的“预览印章图像”。



Next（下一步）

若要编辑印章面，请参阅“制作原创印章图案（自创）”下的“编辑印章面”（第 32 页）。

完成编辑后，继续进行下面的“预览印章图像”。

■ 预览印章图像

- 1 查看画面上印章的外观。




Inked image（着墨图像）

单击缩放 [+] 按钮可放大（放大图像），单击缩放 [-] 按钮可缩小（缩小图像尺寸）。

用不同颜色的墨水预览印章图像


单击 **Inked image**（着墨图像）按钮。即可显示下面的窗口，可用此窗口更改预览图像的墨水颜色。



Close（关闭）

查看着墨的图像，然后单击 **Close**（关闭）按钮。

2 单击 **Save**（保存）按钮。



Save（保存）

即可保存印章面并显示印板打印画面。继续进行下面的“打印印板”。

■ 打印印板


关于印板打印操作的信息，请参阅第 17 至 19 页。

配置 STC-PC10 应用程序的属性

本节介绍如何使用菜单命令配置文字、道具和边框设定。也可以使用操作面板配置这些设定。

■ 配置文字属性

- 1 在菜单栏的 **Settings (S)** (设定) 菜单中, 单击 **Text settings (T)** (文字设定)。显示用于更改文字属性的窗口。
- 2 配置文字位置属性。
 - ① 单击 **Position** (位置) 选项卡。
 - ② 配置项目设定。



可在此处配置的设定如下所述。

- 要更改已输入文字的外观, 请在执行以下操作之前单击文字将其选中。

调整文字串的位置

可以以像素为单位指定文字输入框的 **Left edge** (左边缘) 和 **Top edge** (上边缘) 的位置。

调整文字串的大小

可以以像素为单位指定文字输入框的 **Width** (宽度) 和 **Height** (高度)。


更改文字串的角度

要进行 **Rotation** (旋转), 请输入用于更改文字输入框角度的角度值。初始默认设定为 **0 度** (不倾斜)。

- 3 单击 **OK** (确定)。

■ 配置道具属性


- 1 在菜单栏的 **Settings (S)** (设定) 菜单中, 单击 **Item settings (T)** (道具设定)。显示用于更改道具属性的窗口。
- 2 配置道具样式的属性。
 - ① 单击 **General** (常规) 选项卡。
 - ② 若要使道具的白色部分透明, 请选择复选框。



- 要更改已输入道具的样式, 请在执行以下操作之前单击道具将其选中。

3 配置道具位置的属性。

- ① 单击 **Position** (位置) 选项卡。
- ② 配置项目设定。



可在此处配置的设定如下所述。

- 要更改已输入道具的样式，请在执行以下操作之前单击道具将其选中。

调整道具的位置

可以以像素为单位指定道具的 **Left edge** (左边缘) 和 **Top edge** (上边缘) 的位置。

调整道具的大小

可以以像素为单位指定道具的 **Width** (宽度) 和 **Height** (高度)。

更改道具的角度


要进行 **Rotation** (旋转), 请输入用于更改道具角度的角度值。初始默认设定为 0 度 (不倾斜)。

4 单击 OK (确定)。

■ 配置边框属性

- 1 在菜单栏的 **Settings (S)** (设定) 菜单中, 单击 **Frame settings (F)** (边框设定)。显示用于更改边框属性的窗口。

- 2 若要使边框的白色部分透明, 请选择复选框。




- 3 单击 **OK** (确定)。

使用帮助

■ 查看版本信息

- 1 在菜单栏的 Help (H) (帮助) 菜单上, 单击 Version info. (A) (版本信息)。

即可显示版本信息。




- 2 查看版本信息后, 单击 OK (确定)。


■ 访问 CASIO 网站

如果电脑已连接到互联网, 您可以访问 CASIO 网站以了解关于打印机的最新信息。

- 1 在菜单栏的 Help (H) (帮助) 菜单上, 单击 CASIO Home Page (C) (CASIO 主页)。



- 即可访问 CASIO 网站, 可在网站上找到关于打印机的更多信息。

The background features two overlapping circles in the upper right quadrant. The larger circle is a medium gray, and the smaller one is a lighter gray, partially overlapping the larger one from the left and bottom.

STC-PC10 应用程序 附录


软件故障排除

故障现象	可能的原因	应对措施
● 字符的某些部分被裁掉。	某些字体的部分可能超出了印章打印区域。	尝试使用其他字体。

印章打印故障排除

故障现象	原因和应对措施
● 印章打印无法开始。	<ul style="list-style-type: none">• 电脑的 USB 端口可能未启用。 → 确保正确连接 USB 电缆。 此外,通过下述某种步骤(根据您的操作系统)检查电脑的 USB 端口状态。<ul style="list-style-type: none">□ Windows 8: 用管理员帐户登录到电脑,然后执行以下步骤。<ol style="list-style-type: none">1. 在电脑桌面上,显示超级按钮,然后单击 Setting (设置)。2. 在出现的 Setting (设置) 上,单击 Control Panel (控制面板)。3. 在出现的 Control Panel (控制面板) 画面上,单击 Hardware and Sound (硬件和声音),然后单击 Device Manager (设备管理器)。4. 展开 Universal Serial bus Controllers (通用串行总线控制器) 列表。□ Windows 7, Windows Vista: 用管理员帐户登录到电脑,然后执行以下步骤。<ol style="list-style-type: none">1. 单击 Start (开始),然后单击 Control Panel (控制面板)。2. 单击 Hardware and Sound (硬件和声音),然后单击 Device Manager (设备管理器)。3. 单击 Universal Serial bus Controllers (通用串行总线控制器) 旁边的加号 (+) 图标。

故障现象	原因和应对措施
● 印章打印无法开始。	<p>□ Windows XP: 用管理员帐户登录到电脑，然后执行以下步骤。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击 Start（开始），然后单击 Control Panel（控制面板）。 2. 双击 System（系统）图标。 3. 单击 Hardware（硬件）选项卡，然后单击 Device Manager（设备管理器）按钮。 4. 单击 USB 控制器（通用串行总线控制器）旁边的加号 (+) 图标。 <p>显示 USB 控制器 和 USB 路由集线器 时，USB 启用。如果集线器有多个 USB 链，可将打印机的 USB 电缆连接到另一个集线器或尝试连接不同的设备。</p> <p>检查确认电缆已牢固并完全插入。</p> <p>如果不显示 USB 主控制器 和 USB 路由集线器，请参阅您电脑的用户文档或洽询电脑制造商，了解如何设置和启用 USB 的有关信息。</p>
● 印章设计操作正常完成，但印板上不打印任何东西。	<ul style="list-style-type: none"> ● 印章面设计中没有图像或文字。 → 在设计中插入图像或文字。
● 打印的印章不清楚。 ● 无法打印出清晰的印章。	<ul style="list-style-type: none"> ● 印板打印头和 / 或橡胶辊上有污垢、灰尘或其他异物。 → 进行清洁。

故障现象	原因和应对措施
● 无法打印印章。 ● 印章打印过程中电源关闭。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用了错误类型的 AC 适配器。 → 使用指定的 AC 适配器。 ● 印章打印头温度过高。 → 稍等片刻，然后尝试重新执行操作。
● 无法与电脑建立 USB 连接。	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 电缆 未牢固插入。 → 确保正确连接 USB 电缆。如果仍无法建立连接，可尝试断开再重新连接电缆。 ● 电脑上未安装 USB 驱动程序。 → 在电脑上安装 USB 驱动程序。如果上述步骤不能解决问题，可尝试将 USB 电缆 连接到电脑的其他 USB 端口。 <p>使用 STC-W10 打印机附带的 USB 电缆。</p>
● 板垫被卡住，无法排出。	<p>将打印机底部的释放杆转移到 RELEASE（释放）侧，然后拉出板垫。</p>  <p>接下来，将释放杆恢复到 PRINT（打印）侧，重新执行打印。如果使用同一板垫出现问题，请使用新板垫。</p> <p>重要! 印章打印过程中，请注意下列事项。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请勿盖住板垫出口槽。 ● 请勿接触板垫。 ● 请勿改变释放杆的位置。 ● 请勿断开或拔掉 AC 适配器。

错误信息

错误信息	应对措施
Printing timed out. Try again.	板垫未在规定时间内插入入口槽。重新执行打印操作。
Printer not found.	检查确认打印机电源已打开。
Printing failed. A printer error occurred.	印章面未能正确编码（转换）。请重试。
Printing failed. Return the release lever to its original position.	检查确认释放杆未处于释放位置。
Printing failed. Check the sheet holder.	<p>这是下列任何原因造成的。</p> <ul style="list-style-type: none">• 插入的板垫尺寸与印章面尺寸不同。• 插入板垫的方向（前后、上下）不正确。• 板垫插得不够远，无法接合传送机构。• 试图在制作印板之前插入板垫。 <p>请用下列步骤解决问题。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 拉出板垫。<ul style="list-style-type: none">• 如果板垫被卡住，将打印机底部的释放杆转移到 RELEASE（释放）侧，然后拉出板垫。取出板垫后，将释放杆恢复到 PRINT（打印）侧。2. 参阅“打印印章”（第 17 页），重新制作印板。

错误信息	应对措施
Cannot open this file. The file is damaged or in the wrong file format.	由于某些原因，文件无法使用。选择不同的文件。
Cannot save stamp data. Insufficient free space to write the data. Increase the available space and then save the data.	电脑硬盘的可用存储容量不足。从电脑硬盘上删除不再需要的文件，或采取其他措施增加可用存储量。
Returns to home. Proceed?	在处理印章的过程中单击 pomrie STAMP MAKER 标志时，将出现此信息。要返回主画面，请单击 OK （确定）。
Trimming failed. Try again.	正在修剪的图像部分周围的边界不是一条持续的无中断的线。重新画边界线，确保边界线是持续的，没有中断。
Image conversion failed. Try again.	图像未能正确转换。请重试。

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO1405-A

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.